

Serie di stampanti multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585



Pronta per l'uso: velocità raddoppiata e costi dimezzati rispetto alle stampanti laser^{1,2}.

Una rivoluzione di stampa per l'azienda. Stampante multifunzione HP Officejet per stampe a colori con velocità raddoppiata e costi dimezzati per pagina rispetto alle stampanti laser, più copia, scansione e fax^{1,2,3}. Progettata per flussi di lavoro avanzati e costruita per durare nel tempo.



Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585dn



Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise Flow X585z con vassoio per carta facoltativo e mobiletto/piedistallo

Velocità raddoppiata e costi dimezzati rispetto alle stampanti laser^{1,2}.

- Colori di qualità, a costi dimezzati. Risparmio dimezzato fino al 50% per pagina rispetto alle stampanti laser a colori².
- Stampe professionali e produttività elevata: stampa fino a due volte più veloce delle stampanti laser¹.
- Affidatevi a inchiostri pigmentati per documenti di lunga durata resistenti all'acqua, allo sbiadimento e alle sbavature⁴.
- Progettata per la velocità – consente una stampa a pagina intera a velocità elevate grazie alla tecnologia HP PageWide.

Una stampante performante per l'azienda

- I dati aziendali riservati sono protetti con soluzioni avanzate per la sicurezza.
- Monitoraggio e controllo centralizzato delle stampanti con HP Web Jetadmin⁵.
- Implementazione di nuove funzionalità attraverso il firmware aggiornabile e l'aggiunta di soluzioni per espandere le capacità di questa stampante multifunzione.
- Stampa diretta wireless opzionale abilitata e tecnologia Touch-to-Print senza necessità di accedere alla rete^{6,7}.

Prestazioni su cui fare affidamento

- Volumi elevati, valore elevato – valore eccezionale da cartucce originali inchiostro nero ad alta capacità originali HP⁸.
- Prendere in mano l'attività – è possibile scegliere una stampante multifunzione affidabile, progettata per i carichi di lavoro esigenti, ad alta capacità.
- Durata su cui contare – questa stampante multifunzione è progettata per una manutenzione ridotta, con materiali di consumo minimi.
- Produttività aumentata – affrontate i lavori di stampa di volumi elevati con una capacità di un massimo di 1.050 fogli⁹.

Flusso di lavoro più rapido

- Scansione senza problemi – acquisizione di ogni pagina e rilevamento di potenziali inceppamenti prima del rallentamento¹⁰.
- Fine rapida – scansione in un solo passaggio e invio di documenti a rete, e-mail e molto altro¹¹.
- Gestione dei processi direttamente dalla stampante multifunzione, con il touchscreen a colori da 20,3 cm (8") con anteprima delle immagini.
- Immissione rapida e accurata – immissione di dati in modo più rapido e preciso, grazie alla tastiera estraibile¹⁰.



Color touchscreen



Color laser technology



2-sided printing



NFC

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise Flow X585z mostrata:

1. Pannello di controllo intuitivo a colori, touchscreen e ribaltabile HP Easy Select da 20,3 cm
2. Cavo pocket di integrazione hardware per integrazione delle soluzioni
3. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
4. Tastiera estraibile per un inserimento dei dati facile e accurato (solo per modello X585z)
5. Sportello anteriore per accedere comodamente alle cartucce di inchiostro e sostituirle
6. Vassoio per carta multifunzione da 50 fogli, con estensione per fogli lunghi
7. Stampa automatica fronte/retro integrata
8. Pulsante di accensione/spegnimento
9. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli con scansione fronte/retro a passaggio singolo e HP EveryPage con rilevazione ultrasonica di doppia alimentazione (solo per il modello X585z)
10. Scanner con piano in vetro per scansioni di documenti fino al formato legale (216 x 356 mm)
11. Vassoio di raccolta da 300 fogli con estensione per fogli lunghi
12. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
13. Processore a 796 MHz e 1,75 GB
14. Disco rigido HP High Performance Secure da 320 GB
15. Due tipi di porte USB 2.0 interne per soluzioni di terze parti
16. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
17. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. FIH (per il collegamento di periferiche esterne) di interfaccia
19. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
20. Porta fax, RJ-11
21. Porta USB 2.0 ad alta velocità per il collegamento di dispositivi di terze parti



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585dn	Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585f	Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise Flow X585z
Codice prodotto	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Fax analogico	Opzionale	Sì	Sì
Stampa fronte/retro automatica	Sì	Sì	Sì
Vassoio multifunzione 1 da 50 fogli	Sì	Sì	Sì
Vassoio 2 da 500 fogli	Sì	Sì	Sì
Vassoio 3 da 500 fogli	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Piedistallo prodotto con mobiletto	Opzionale	Opzionale	Opzionale
Certificazione ENERGY STAR®	Sì	Sì	Sì
Disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Sì	Sì	Sì
Funzionalità stampanti multifunzione Flow (ad esempio: Tastiera fisica, alimentatore HP Every Page Precision, scanner robusto, OCR)	Non disponibile	Non disponibile	Sì
nero/a colori (A4)	nero/a colori (A4)	nero/a colori (A4)	nero/a colori (A4)
nero/a colori fronte-retro (A4)	nero/a colori fronte-retro (A4)	nero/a colori fronte-retro (A4)	nero/a colori fronte-retro (A4)
nero/a colori (A4, ufficio generale/bozza)	nero/a colori (A4, ufficio generale/bozza)	nero/a colori (A4, ufficio generale/bozza)	nero/a colori (A4, ufficio generale/bozza)

Contenuto della confezione



Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585dn (B5L04A)

Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585dn; Cartucce introduttive nero, ciano, giallo e magenta HP Officejet (nero: circa 7800 pagine, a colori: circa 3400 pagine); Manuale di installazione hardware; Scheda di garanzia; CD-ROM con documentazione elettronica e software; Cavo di alimentazione



Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585f (B5L05A)

Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585f; Cartucce introduttive nero, ciano, giallo e magenta HP Officejet (nero: circa 7800 pagine, a colori: circa 3400 pagine); Manuale di installazione hardware; Scheda di garanzia; CD-ROM con documentazione elettronica e software; Cavo di alimentazione; Fax, cavo fax



Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise Flow X585z (B5L06A)

Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise Flow X585z; Cartucce introduttive nero, ciano, giallo e magenta HP Officejet (nero: circa 7800 pagine, a colori: circa 3400 pagine); Manuale di installazione hardware; Scheda di garanzia; CD-ROM con documentazione elettronica e software; Cavo di alimentazione; Fax, cavo fax

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori	A7W13A Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero
	B5L07A Vassoio di entrata da 500 fogli HP Officejet Enterprise
	B5L08A Cabinet e supporto stampante HP Officejet Enterprise
	B5L09A Unità di raccolta inchiostro HP Officejet Enterprise
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
	L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100
Connettività	J8021A Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
	J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w*
	J8029A Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless*
Materiali di consumo	D8J07A Cartuccia originale inchiostro ciano HP 980 6.600 pagine
	D8J08A Cartuccia originale inchiostro magenta HP 980 6.600 pagine
	D8J09A Cartuccia originale inchiostro giallo HP 980 6.600 pagine
	D8J10A Cartuccia originale inchiostro nero HP 980 10.000 pagine
Assistenza e supporto	U1PB9E - supporto hardware stampante multifunzione HP 3 anni giorno lavorativo successivo a colori Officejet X585
	U1PC0E - supporto hardware stampante multifunzione HP 4 anni giorno lavorativo successivo a colori Officejet X585
	U1PC1E - supporto hardware stampante multifunzione HP 5 anni giorno lavorativo successivo a colori Officejet X585
	U1PC2E - supporto hardware stampante multifunzione HP 3 anni entro 4 ore 9x5 a colori Officejet X585
	U1PE0PE - supporto hardware stampante multifunzione HP 1 anno giorno lavorativo successivo postgaranzia a colori Officejet X585
	U1PE1PE - supporto hardware stampante multifunzione HP 2 anni postgaranzia giorno lavorativo successivo a colori Officejet X585
U1PE2PE - supporto hardware stampante multifunzione HP 1 anno postgaranzia entro 4 ore 9x5 a colori Officejet X585. U1PC2E e U1PE2PE, verificare la disponibilità nei singoli paesi.	

*HP Jetdirect 2700w e HP Jetdirect 2800w non possono essere installati contemporaneamente.

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585dn	Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585f	Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise Flow X585z
Codice prodotto	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati		
Pannello di controllo	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display rotante (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Porta USB 2.0 ad alta velocità; Alloggiamento per integrazione hardware	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display rotante (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Porta USB 2.0 ad alta velocità; Alloggiamento per integrazione hardware	Schermo grafico a colori (CGD) da 20,3 cm con touchscreen; display rotante (angolazione regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); Porta USB 2.0 ad alta velocità; Alloggiamento per integrazione hardware; Tastiera estesa
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Velocità del processore	796 MHz		
Memoria	1792 MB di memoria di sistema		
Velocità di stampa	Fino a 42 ppm; Fino a 22 ipm; Fino a 70 ppm; Fino a 38 ipm Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di test ISO. Per dettagli, vedere http://www.hp.com/go/printerclaims		
Tempi di stampa della prima pagina	Solo 8 secondi nero (A4, pronta); Solo 8 secondi a colori (A4, pronta)		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
Ciclo di produttività mensile	Fino a 75000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 2000 a 6000		
Area della stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,2 mm; Inferiore: 4,2 mm; Sinistro: 4,2 mm; Destro: 4,2 mm; Area di stampa massima: 201,6 x 347,1 mm		
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer con carte HP ColorLok, HP Premium Inkjet Presentation Paper Matte e HP Inkjet Brochure Paper Matte e dpi di alimentazione 600 x 600) Nero; Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati (in caso di stampa da computer con carte fotografiche HP Advanced e dpi di alimentazione 600 x 600) colore		
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo via Web), unità di emulazione HP Postscript Level 3, stampa PDF nativa (v 1.4)		
Capacità alimentatore automatico	Standard, da 50 fogli	Standard, da 50 fogli	Standard, da 100 fogli
Velocità di copia	Fino a 44 cpm, Fino a 44 cpm		
Impostazioni fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagini (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), ordinamento N-up, N o Z, orientamento del contenuto, fascicolazione, opuscoli, scansione ID, creazione processi, edge-to-edge, memorizzazione dei processi; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi (superficie piana), 300 x 600 dpi (ADF)		
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: CCD (Charge-Coupled Device); Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 600 dpi		
Velocità di scansione	Fino a 41 ppm (bianco e nero); fino a 41 ppm (colori); duplex: Fino a 16 ipm (bianco e nero), fino a 16 ipm (colori)	Fino a 41 ppm (bianco e nero); fino a 41 ppm (colori); duplex: Fino a 16 ipm (bianco e nero), fino a 16 ipm (colori)	Fino a 61 ppm (bianco e nero); fino a 59 ppm (colori); duplex: Fino a 83 ipm (bianco e nero), fino a 62 ipm (colori)
Formato del file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, Testo (OCR), Testo Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Area di scansione	A superficie piana: Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 68,6 x 147,3 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm		
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets	Ottimizzazione testo/immagine;Regolazioni immagine; Creazione processi; Impostazione qualità di stampa; Risoluzione di scansione selezionabile da 75 a 600 dpi; Rilevamento colore automatico; Cancellazione bordi; Tono automatico; Notifica processi automatica; Eliminazione di pagine vuote; Orientamento automatico; Pagina di ritaglio automatico; HP Quick Sets; Scansione a OCR, scansione a SharePoint
Digital sending	Standard: Scansione e invio tramite posta elettronica; Salva in cartella di rete; Salva su unità USB; Invia a FTP; Invia a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL	Standard: Scansione e invio tramite posta elettronica; Salva in cartella di rete; Salva su unità USB; Invia a FTP; Invia a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL	Standard: Scansione e invio tramite posta elettronica; Salva in cartella di rete; Salva su SharePoint; Salva su unità USB; Invia a FTP; Invia a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL
Fax	Opzionale	33,6 kbps	33,6 kbps
Connettività standard	2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 alloggiamento per integrazione hardware; 2 host USB (interne)	2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 alloggiamento per integrazione hardware; 2 host USB interni; 1 porta modem fax	2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 alloggiamento per integrazione hardware; 2 host USB interni; 1 porta modem fax
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware		
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, Applicazioni mobili, Touch-to-Print facoltativo, stampa Wireless Direct facoltativa		
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8; Windows Vista; Windows 7 (SP1+); Windows Server 2003 (SP1+); Windows Server 2008; Windows Server 2012 (a 64 bit); Windows Server 2012 (a 64 bit); Windows XP (SP2+); Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, vedere: http://www.microsoft.com Mac: Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete; 1 GB di spazio libero sul disco fisso		
Sistemi operativi compatibili	Windows XP (SP3 o versioni successive, a 32 bit o a 64 bit); Windows Vista (a 32 e 64 bit); Windows 7 (a 32 e 64 bit); Windows 8 (a 32 e 64 bit); Windows Server 2003 (SP2 o versioni successive) (a 32 bit e 64 bit); Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit); Windows Server 2008 R2 (a 64 bit); Windows Server 2012 (a 64 bit); Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Air Print http://support.apple.com/kb/ht4356 ; Android; Citrix® e Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd); Driver software HP ePrint http://www.hp.com/go/eprintsoftware ; Linux (http://www.hplip.net); Novell (http://www.novell.com/iprint); Tipi di dispositivo SAP http://www.hp.com/go/sap/drivers ; Stampa SAP http://www.hp.com/go/sap/print ; UNIX http://www.hp.com/go/unix ; UNIX Jetdirect http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software ; Script modello Unix http://www.hp.com/go/unixmodelscripts		

Modello	Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585dn	Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise X585f	Stampante multifunzione a colori HP Officejet Enterprise Flow X585z
Codice prodotto	B5L04A	B5L05A	B5L06A
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Software incluso	Driver della stampante separato HP PCL 6 Collegamento software Mac al Web (Mac Installer) Windows Installer		
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: fogli: 50; buste: 7; biglietti: 25; foto: 25; etichette: 25 Vassoio 2: fogli: 500; buste: 30; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 Vassoio 3: fogli: 500; biglietti: 100; foto: 100; etichette: 100 Valore massimo: Fino a 1050 fogli		
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 300 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180 g/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietto) Vassoio 2: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² (foto); da 75 a 90 g/m ² (buste); da 120 a 180 g/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietto) Vassoio 3: da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 125 a 250 g/m ² (foto); da 120 a 180 g/m ² (brochure); da 163 a 200 g/m ² (biglietti)		
Formato della carta	Vassoio 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; buste (B5; C5; C6; DL); Vassoio 2: A4; A5; B5 (JIS); buste (DL; B5; C5); Vassoio 3: A4; A5; B5 (JIS) ADF: A4; B4; B5; da 127 x 127 mm a 216 x 356 mm		
Capacità di uscita	Fino a 300 fogli, Fino a 35 buste, Valore massimo: Fino a 300 fogli		
Tipi di supporto	Carta comune (leggera, media, grammatura intermedia, pesante, extra pesante, preforata, riciclata, normale, altra carta normale a getto d'inchiostro), fotografica (lucida, patinata lucida, satinata, opaca, altra carta fotografica a getto d'inchiostro), buste, etichette, biglietti, supporti di stampa speciali (lucida per brochure, brochure opaca, per brochure piegata in tre, biglietti d'auguri, altra carta speciale a getto d'inchiostro)		
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di tessere); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporta plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo di accesso; Dati: crittografia archivi, crittografia PDF ed e-mail (utilizza le librerie crittografiche convalidate FIPS 140 di Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP Imaging e Printing Security Center		
Dimensioni stampante (L x P x A)	533 x 546 x 574 mm	533 x 546 x 574 mm	533 x 546 x 574 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	709 x 638 x 742 mm	709 x 638 x 742 mm	709 x 638 x 742 mm
Grammatura stampante	36,3 kg	36,3 kg	36,3 kg
Peso della confezione	45 kg	45 kg	45 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C, Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa		
Memorizzazione dati	Temperatura: Prima dell'avvio iniziale (non eliminato): Da -40 a 60 °C; Dopo l'avvio iniziale (eliminato): Da 0 a 60 °C. Se immagazzinata al di sotto della temperatura operativa specificata, l'unità deve riscaldarsi lentamente fino a una temperatura operativa approvata (HP consiglia di attendere 24 ore alla temperatura operativa approvata prima di utilizzare la stampante)., Umidità: da 5 a 90% di umidità relativa		
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6.7 B (A); Emissioni di pressione acustica		
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz) Consumo: 67 watt (in stampa), 34 watt (pronta), 9 watt (inattiva), 0,35 watt (spegnimento manuale), 0,35 watt (spegnimento automatico/attivazione manuale), 1,7 watt (spegnimento automatico/funzionalità wake on LAN, disabilitata nella configurazione di spedizione predefinita); Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption) 2,8 kWh/settimana (Energy Star); 1,9 kWh/settimana (Blue Angel)		
Certificazioni	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi		
Garanzia	Un anno di garanzia limitata on-site, con intervento il giorno lavorativo successivo La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi. Accedere al sito hp.com/support per informazioni sulle opzioni di servizio e assistenza HP disponibili nella propria area.		

¹ Confronto basato sulle specifiche dei produttori pubblicate relative alla modalità colore più veloce disponibile (dicembre 2013) e comprendono stampante multifunzione laser a colori con costo inferiore a €3.000 in base alla quota di mercato riportata da IDC a partire da Q3 2013 e test interni svolti da HP sulla stampante e relativi alla modalità colore più veloce disponibile (campioni di documenti da 4-pagine testati da ISO 24734). Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

² Il costo per pagina (CPP) si basa sulla maggior parte delle stampanti multifunzione laser a colori inferiori a €3.000, a partire dal dicembre 2013, in base alla quota di mercato riportata da IDC a partire da Q3 2013. La resa ISO si basa sulla stampa continua in modalità predefinita. I confronti CPP per forniture laser sono basati su specifiche pubblicate delle cartucce ad altissima capacità dei produttori. Per maggiori dettagli, consultare il sito Web <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

³ Funzionalità fax disponibile solo per le stampanti multifunzione a colori HP Officejet Enterprise Flow X585z e HP Officejet Enterprise X585f.

⁴ Indice di resistenza allo sbiadimento di Wilhelm Imaging Research, Inc., o HP Image Permanence Lab. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

⁵ Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁶ La stampa diretta wireless richiede l'acquisto di un modulo opzionale. Il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete WiFi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless prima di procedere alla stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un'applicazione o un driver. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante multifunzione. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁷ La funzionalità touch-to-print richiede l'acquisto di un modulo opzionale. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per l'elenco dei dispositivi supportati, visitate <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.

⁸ Volume di pagine basato sulle cartucce originali di inchiostro nero HP 980.

⁹ È necessario acquistare un vassoio per carta opzionale aggiuntivo.

¹⁰ HP EveryPage e tastiera integrati sono disponibili solo per la stampante multifunzione HP Officejet Enterprise Color Flow M585z.

¹¹ Scansione fronte/retro con un solo passaggio disponibile solo per la stampante multifunzione HP Officejet Enterprise Color Flow M585z.



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

