



MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525

Ideale per i gruppi di lavoro che richiedono funzionalità di scansione documenti e instradamento avanzate, estrema precisione nel controllo dell'immagine, una gestione dei processi intuitiva e una forte protezione dei dati. Questa stampante multifunzione desktop è facile da gestire e aggiornare con nuove funzionalità e soluzioni.



Prestazioni straordinarie grazie a una qualità di scansione eccezionale.

- Risultati straordinari in tutta rapidità grazie alle scansioni su due lati in un solo passaggio e a HP EveryPage¹. Le pagine vuote vengono rimosse automaticamente.
- L'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli² consente la gestione semplificata dei lavori su grande scala. L'immissione dei dati è un processo semplicissimo, grazie a una tastiera estraibile di grandi dimensioni³.
- Utilizzo ottimale dei dati grazie alle funzionalità OCR incorporate e a opzioni di scansione multiple. Scansioni chiare e leggibili grazie a funzionalità di orientamento automatico, ritaglio pagina automatico, tono automatico e raddrizzamento automatico.
- Anteprima, modifica, inserimento ed eliminazione di pagine sottoposte a scansione sullo schermo. Avvio dei processi mediante un solo tocco dallo schermo touchscreen.

Questa intuitiva stampante multifunzione desktop garantisce un incremento della produttività.

- È possibile gestire i processi direttamente da questa stampante multifunzione desktop dotata di uno schermo touchscreen a colori da 20,3 cm (8") HP Easy Select.
- Le cartucce toner opzionali ad alta capacità LaserJet Original HP di inchiostro nero consentono un risparmio notevole⁴.
- Incremento della produttività grazie alla possibilità di gestire fino a 1600 fogli⁵ con una straordinaria velocità di stampa, copia e scansione.
- Stampa da dispositivi smartphone o tablet con HP ePrint⁶. Salvataggio e stampa diretta di file grazie a una porta USB ad accesso semplificato.

Gestione ottimizzata e funzionalità di protezione affidabili.

- Soluzioni efficaci per la distribuzione, la gestione e la tutela del parco stampanti.
- La crittografia avanzata contribuisce alla protezione delle informazioni riservate memorizzate nella stampante multifunzione o inviate attraverso la rete⁶.
- Funzionalità di stampa con PIN per la protezione dei documenti e possibilità di aggiungere soluzioni di sicurezza grazie all'alloggiamento per integrazione hardware⁷.
- Estendete le funzionalità degli ambienti di stampa del team di lavoro con una ricca gamma di soluzioni facili da integrare.



ecoHIGHLIGHTS

- Risparmio energetico: la tecnologia HP Auto On/Auto accende la stampante quando serve e la spegne quando non serve¹.
- La flotta HP EcoSMART permette di monitorare, gestire e controllare l'impatto dell'ambiente di stampa².

Certificazione ENERGY STAR®

¹ Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.

² La flotta HP EcoSMART deve essere acquistata separatamente.

Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio semplificano lo smaltimento responsabile.

www.hp.com/ecosolutions



¹ Scanner a doppia testina, tastiera estraibile e tecnologia HP EveryPage disponibili solo per la stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c; ² L'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli è disponibile solo per la stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c. Le stampanti multifunzione HP LaserJet 500 M525dn e M525f dispongono di un alimentatore automatico di documenti da 50 fogli; ³ La cartuccia toner HP LaserJet 55X (nero) non è inclusa; ⁴ Capacità opzionale fino a 1600 fogli. È possibile acquistare a parte vassoi della carta aggiuntivi da 500 fogli; ⁵ È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito Web all'indirizzo www.hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware; ⁶ Le stampanti multifunzione HP LaserJet 500 M525f e HP LaserJet Enterprise flow M525c vengono fornite con un disco rigido protetto ad alte prestazioni HP di dimensione minima pari a 250 GB. La stampante multifunzione HP LaserJet 500 M525dn viene fornita con un disco SSD di dimensione minima pari a 8 GB e non può essere aggiornata; ⁷ È possibile che le soluzioni implementate mediante l'alloggiamento per l'integrazione hardware vadano acquistate separatamente.

Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c:

1. Intuitivo pannello di controllo HP Easy Select su schermo touchscreen a colori girevole da 20,3 cm (8")
2. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio e HP EveryPage con rilevamento a ultrasuoni del doppio pescaggio
3. Scanner in vetro a superficie piana in grado di gestire documenti di dimensioni massime pari a 216x356 mm
4. Porta USB ad accesso semplificato per la stampa e il salvataggio diretti di file
5. Alloggiamento per l'integrazione hardware con altre soluzioni
6. Vassoio di raccolta da 250 fogli
7. Sportello anteriore per un pratico accesso alla cartuccia toner per stampanti All-In-One HP
8. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli per supporti pesanti personalizzati fino a 199 g/m² e accesso semplificato alla carta inceppata
9. Vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli
10. Indicatore di riempimento del vassoio
11. Tasto di accensione/spegnimento
12. Tasto Home per tornare alla schermata principale
13. Tastiera estraibile per un'immissione dati semplice e precisa
14. Pratica cucitrice incorporata (in grado di contenere una cartuccia metallica da 1500 punti)
15. Stampa fronte/retro automatica incorporata
16. Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
17. Processore a 800 MHz, 1,5 GB di RAM
18. Due porte USB 2.0 interne di tipo host per soluzioni di terze parti
19. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Porta di accesso per sistema di blocco opzionale di tipo Kensington
21. Porta USB 2.0 ad alta velocità per la connessione di dispositivi di terze parti
22. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
23. Porta FIH (Foreign Interface Harness) per la connessione di dispositivi esterni
24. Porta fax RJ 11



La serie in sintesi



MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525dn

- Stampa, copia, scansione e invio digitale
- Velocità di stampa/copia che può raggiungere 40 ppm in bianco e nero
- Risoluzione che può raggiungere 1200x1200 dpi (HP FastRes 1200)
- Processore a 800 MHz
- 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T
- 2 host USB 2.0 ad alta velocità
- 1 dispositivo Hi-Speed USB 2.0
- 2 host USB interni
- 1 porta FIH
- 1 alloggiamento per integrazione hardware
- 1 GB di RAM
- Unità a stato solido
- Stampa fronte/retro automatica
- Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli
- Vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli
- Alimentatore automatico di documenti da 50 fogli
- Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off



MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525f

- Come la stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M525dn con:
- Fax standard
- Pratica cucitrice incorporata
- Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato anziché unità SSD



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M525c

- Come la stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M525f più:
- Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
- Scanner a doppia testina
- Tastiera estraibile di grandi dimensioni
- HP EveryPage con rilevamento a ultrasuoni del doppio pescaggio
- Funzionalità OCR integrate
- Invio a SharePoint®
- Correzione immagine avanzata (orientamento automatico, ritaglio pagina automatico, tono automatico)

Accessori consigliati



CE530A
Alimentatore/vassoio HP LaserJet da 500 fogli
Maggiore produttività con un vassoio facile da installare che consente di stampare più pagine senza ricaricare la carta e può contenere due tipi diversi di carta.



CC487A
Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
Produttività migliorata nei gruppi di lavoro e condivisione delle informazioni più efficiente. Basta aggiungere la funzionalità di fax analogico integrata alla stampante HP LaserJet MFP¹ per inviare e ricevere documenti in modo rapido, facile e sicuro.



CF338A
Cabinet HP LaserJet MFP M525
Gli armadietti per stampanti HP LaserJet consentono agli utenti di posizionare la stampante in modo ottimale, aggiungendo spazio per la carta e i ricambi. Questi armadietti robusti e componibili sono compatibili con la serie di stampanti multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525.



J8021A
Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
Ottieni il meglio da entrambe le tecnologie — condividi le stampanti HP e i prodotti multifunzionali tramite modalità wireless o wired. Invia e stampa documenti protetti da IPSec, 802.11x e le diverse opzioni di crittografia. Facile installazione, configurazione e gestione.



Q7432A
Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP
La pratica ricarica contiene due cartucce di punti metallici da 1500 punti ciascuna.



L2718A
Kit sostituzione rullo ADF HP 100
I kit di manutenzione HP Scanjet garantiscono il mantenimento dell'operatività degli scanner HP e un'elevata qualità di scansione.

Informazioni relative all'ordine



MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525dn (CF116A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M525dn (include funzionalità di stampa fronte/retro automatica incorporata, server di stampa incorporato HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, unità SSD incorporata);Cavo di alimentazione;Cartuccia toner HP 55A LaserJet (nero) a piena capacità, circa 6000 pagine;CD-ROM con software e documentazione;Guida introduttiva, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia (ove applicabile)



MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525f (CF117A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M525f (include funzionalità di stampa fronte/retro automatica incorporata, server di stampa incorporato HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato, fax, pratica cucitrice);Cavo di alimentazione;Cartuccia toner HP 55A LaserJet (nero) a piena capacità, circa 6000 pagine;CD-ROM con software e documentazione;Guida introduttiva, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia (ove applicabile)



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M525c (CF118A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c (include funzionalità di stampa fronte/retro automatica incorporata, server di stampa incorporato HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato e fax);Cavo di alimentazione;Cavo fax;Cartuccia toner HP 55A LaserJet (nero) a piena capacità, circa 6000 pagine;CD-ROM con software e documentazione;Guida introduttiva, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia (ove applicabile)

Accessori, materiali di consumo e supporto

| Accessori | |
|---------------|--|
| CE530A | Alimentatore/vassoio HP LaserJet da 500 fogli |
| CC487A | Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP |
| CF338A | Cabinet HP LaserJet MFP M525 |
| Q7432A | Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP |
| L2718A | Kit sostituzione rullo ADF HP 100 |
| A7W13A | Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero |

| Connettività | |
|---------------|--|
| J8021A | Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect |
| J8026A | Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w |

| Materiali di consumo | |
|----------------------|--|
| CE255A | Cartuccia toner nero HP 55A LaserJet Resa media della cartuccia 6000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752* |
| CE255X | Cartuccia toner nero HP 55X LaserJet Resa media della cartuccia 12.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752* * CE255X se utilizzata con LJ M525 MFP: 13.500 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752 |
| CE255XD | Cartucce toner nero HP 55X LaserJet (pacco doppio) Resa media della cartuccia 12.500 pagine standard per cartuccia. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19752*. *CE255XD se utilizzata con LJ M525 MFP: 13.500 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752 |

| Servizi & supporto | |
|--------------------|--|
| USX53E | 3 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione LaserJet M525 |
| USX59E | 3 anni di assistenza hardware HP 13X5 entro 4 ore per stampante multifunzione LaserJet M525 |
| USX56E | 4 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo per stampante LaserJet M525Multifunction |
| USX57E | 5 anni di assistenza hardware HP entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione LaserJet M525 |
| USX79PE | 1 anno di assistenza hardware HP post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione LaserJet M525 |
| USX78PE | 1 anno di assistenza hardware HP 13X5 entro 4 ore per stampante multifunzione LaserJet M525 |
| USX75PE | 2 anni di assistenza hardware HP post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione LaserJet M525 (USX59E/USX78PE: la disponibilità può variare in base al Paese) |

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>
Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752. Le rese effettive possono variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.



Specifiche tecniche

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tecnologia di stampa | Laser | | |
| Velocità di stampa | Prima pagina uscita: Nero 500 MFP M525dn : Solo 8,5 secondi; 500 MFP M525f : Solo 8,5 secondi; flow MFP M525c : Solo 8 secondi; A4 Nero: Fino a 40 ppm Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. | | |
| Processore | 800 MHz | | |
| Memoria standard | 500 MFP M525dn : 1 GB; 500 MFP M525f : 1 GB; flow MFP M525c : 1,5 GB; Aggiornamenti della memoria: Non espandibile | | |
| Disco rigido | 500 MFP M525dn : Unità a stato solido standard incorporata, minimo di 8 GB*; Crittografia firmware AES 128 dei dati di processo; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure Cryptographic Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk). *Per i processi complessi di copia ad alte tirature, o la memorizzazione di processi in volumi elevati, HP consiglia HP LaserJet 500 MFP M525f che ha una maggiore capacità di archiviazione.; 500 MFP M525f : Disco rigido standard incorporato ad elevate prestazioni HP Secure, almeno 250 GB; Crittografia hardware AES 128 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk); flow MFP M525c : Disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato standard, con dimensione minima pari a 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità Secure Erase: Secure File Erase (file di processo temporanei), Secure Erase (dati processo), Secure ATA Erase (disco); | | |
| Stampa | Qualità Risoluzione Linguaggi della stampante Caratteri di stampa/font Ciclo operativo (mensile, A4) Volume mensile di pagine stampate consigliato Margini di stampa (mm) Area di stampa massima | | |
| Fax | Velocità del modem Conformità di telecomunicazione Risoluzione fax Composizione rapida | | |
| Digital sending | Formati file Funzionalità | | |
| Scansione | Velocità di scansione (A4) Velocità scansione fronte/retro (A4) Tipo Risoluzione di scansione Tecnologia di scansione Profondità in bit Livelli scala di grigi Area di scansione Margini per gli elementi digitalizzati | | |
| Copia | Velocità di copia Risoluzione di copia Copie multiple Riduzioni/Ingrandimenti | | |
| Gestione dei supporti | Ingresso: Vassoio 1 | Capacità fogli (da 75 g/m ²): 100; buste: 10 | Peso da 52 a 199 g/m ² (percorso diretto per supporti di stampa speciali) |
| | Vassoio 2 | fogli (da 75 g/m ²): 500 | da 52 a 120 g/m ² |
| | Vassoio 3 | Fogli (75 g/m ²): 500 (vassoio opzionale) | Da 52 a 120 g/m ² (vassoio da 500 fogli opzionale) |
| | ADF | 500 MFP M525dn : fogli: 50; 500 MFP M525f : fogli: 50; flow MFP M525c : fogli: 100; | da 45 a 120 g/m ² |
| | Uscita: Stampa fronte/retro: Automatica (standard) | Fogli: Fino a 250 fogli. Buste: Fino a 10 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 75 fogli | Dimensioni A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Cartolina (JIS), DPostcard (JIS), Busta (B5, C5, C6, DL) A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Cartolina (JIS), DPostcard (JIS) A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Cartolina (JIS), DPostcard (JIS); Da 105x148 a 216x356 mm (vassoio da 500 fogli opzionale) A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Cartolina (JIS); Cartolina doppia (JIS); 10 X 15 cm 13 x 18 cm |
| Tipi di supporto | Carta (normale, colorata, inestetata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste, etichette, cartoncini, lucidi, definita dall'utente | | |
| Interfaccia e connettività | Standard: 500 MFP M525dn : 2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta FireWire; 1 alloggiamento per integrazione hardware; 2 host USB interni; 500 MFP M525f : 2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta FireWire; 1 alloggiamento per integrazione hardware; 2 host USB interni; 1 fax; flow MFP M525c : 2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta FireWire; 1 alloggiamento per integrazione hardware; 2 host USB interni; 1 fax; Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A | | |
| Compatibilità con i sistemi operativi | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2 e versioni successive), Windows Server® 2003 (SP1 e versioni successive), Windows Server® 2008 (32/64 bit), Windows Server® 2008 R2 (64 bit), Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix® e Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/udj); Novell® (http://www.novell.com/print); Linux (http://www.hp.lpi.net/UNIX) (http://www.hp.com/go/unix , http://www.hp.com/go/unixmodelscripts , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipi di dispositivi SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print); Driver HP ePrint Mobile (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver). Le ultime informazioni sugli aggiornamenti del driver della stampante sono disponibili nel sito Web del Supporto tecnico HP http://www.hp.com/go/500MFPM525_software | | |
| Requisiti minimi di sistema | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2 e versioni successive), Windows Server® 2003 (SP1 e versioni successive), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; Per i requisiti dei sistemi hardware compatibili con i sistemi operativi, visitare il sito Web all'indirizzo http://www.microsoft.com . Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere http://www.apple.com | | |
| Software standard | Programma di installazione Windows® e discrete driver HP PCL 6, programma di installazione Mac, driver di emulazione HP Postscript | | |
| Pannello di controllo | Touchscreen CGD da 20,3 cm (display grafico a colori); display rotante (angolo regolabile); Pulsante Home illuminato (per rapido ritorno al menu principale); porta USB 2.0; Pocket di integrazione hardware | | |
| Alimentazione | Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 2%); 4,5 A. Consumo: P_{max}: 100 W. I requisiti di alimentazione variano in base ai singoli paesi o regioni dove viene venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio; in caso contrario si potrebbero causare danni alla stampante e annullare la garanzia del prodotto. Il valore di consumo di energia in modalità di spegnimento automatico è per lo spegnimento/l'attivazione in rete e dipende dalla funzionalità di commutazione della rete dell'utente, dalla configurazione utente e dall'attività di rete e può richiedere un aggiornamento del firmware. La modalità di spegnimento può variare durante il controllo pacchetti di rete per i processi di stampa. | | |
| Dimensioni (l x p x a) | Senza imballaggio: 516 x 547 x 576 mm. Imballaggio: 733 x 600 x 613 mm | | |
| Peso | Senza imballaggio: 500 MFP M525dn : 29,4 kg; 500 MFP M525f : 29,8 kg; flow MFP M525c : 30,5 kg; Imballaggio: 500 MFP M525dn : 35,6 kg; 500 MFP M525f : 36 kg; flow MFP M525c : 36,5 kg; | | |
| Gestione della stampante | HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac) | | |
| Gestione della sicurezza | 500 MFP M525dn : Protezione della gestione: Autenticazione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazioni WJA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec; 500 MFP M525f : Protezione della gestione: Autenticazione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazioni WJA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec; flow MFP M525c : Protezione della gestione: Autenticazione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazioni WJA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec; Compatibile con HP Imaging & Printing Security Center; | | |
| Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento: Da 10°C a 32,5°C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 32,5°C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da 20 a 40°C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa | | |
| Acustica | Emissioni acustiche: 6,7 B (A) Emissioni pressione acustica: 54 dB(A) | | |
| Certificazioni | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022; 2006+A1 Classe A, EN 61000-3-2; 2006+A1: 2009+A2; 2009, EN 61000-3-3; 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni EMC come richieste dai singoli paesi. Certificazioni: IEC 60950-1+A1 (internazionale), EN 60950-1+A11 +A1 +A12 (EU), IEC 60825-1, GS License (Europa), EN 60825-1 (dispositivo laser/LED Classe 1), Direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi. ENERGY STAR-SI | | |
| Garanzia | Un anno di garanzia entro il giorno successivo alla richiesta, con intervento sul luogo d'installazione, assistenza telefonica, chat ed e-mail di assistenza. Le opzioni di garanzia e supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. | | |

<http://www.hp.com/it/solutions>; <http://www.hp.com/go/gsc>; Emulazione font e IPDS:
<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin: <http://www.hp.com/go/wja>; HP Universal Print Driver:
<http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili ai prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Publicato in EMEA 10/12 4AA4-41121TE

