

Scansione mobile  
personale con opzione  
Wi-Fi, ideale per la  
scansione in ufficio, a  
casa e durante gli  
spostamenti

**P-215**

Scanner di documenti per uso personale  
(con unità Wi-Fi WU10 opzionale)

**you can**



  
imageFORMULA

**Canon**

# imageFORMULA P-215 – il partner ideale per scansioni ad alte prestazioni, ovunque



Il P-215, lo scanner controllato da USB più produttivo della sua categoria, offre un'autentica funzionalità plug-and-scan per utenti sia Mac che Windows.



VELOCITÀ B/N

15 ppm



VELOCITÀ COLORI

10 ppm



CICLO DI PRODUZIONE  
GIORNALIERA

500 scansioni al giorno



ALIMENTAZIONE  
AUTOMATICA  
DOCUMENTI

20 fogli

## Scansione veloce controllata da USB

Il sofisticato scanner imageFORMULA P-215 offre la scansione controllata da USB più rapida della sua categoria, con velocità di scansione fronte-retro che possono arrivare a 30 immagini al minuto e che si possono ottenere con un unico cavo USB. L'alimentatore automatico di documenti da 20 fogli permette una rapida scansione in batch, la soluzione ideale per professionisti di alto livello che devono elaborare contratti firmati e concludere accordi.



## Praticità plug-and-scan con CaptureOnTouch Lite

Lo scanner P-215 è estremamente semplice da usare, basta collegarlo con un cavo USB e avviare la scansione! Il software CaptureOnTouch Lite è integrato nello scanner P-215, il che significa che non è necessario scaricare driver o programmi aggiuntivi, basta semplicemente collegare il dispositivo e avviare la scansione.

## Design leggero e salvaspazio

Lo scanner P-215, con il suo design sottile in bianco e argento, è estremamente elegante. Grazie a un ingombro ridotto può essere facilmente collocato su scrivanie dove lo spazio scarseggia, all'interno di cassette o essere utilizzato in casa. Pesa circa 1 kg, quindi è l'accessorio perfetto per i professionisti che si spostano continuamente e che hanno bisogno di uno scanner da riporre in una ventiquattrore o in una borsa per portatile.



## Imaging di alta qualità

L'alta qualità dell'imaging è resa possibile dalla collaudata tecnologia di elaborazione delle immagini di Canon, compatibile con scansioni ad alta risoluzione (fino a 600 dpi). La nitidezza delle immagini può essere ulteriormente potenziata grazie alle funzionalità di rimozione del colore, riduzione dell'effetto moiré e alla funzione Advanced Text Enhancement II, perfette per ottenere una superba qualità di scansione e ideali per creare PDF ricercabili.

## Gestione versatile dei supporti

Il P-215 è in grado di sottoporre a scansione una vasta gamma di supporti: dal tradizionale formato A4 a documenti e foto di forma irregolare. Lo scanner è inoltre provvisto di uno slot per schede sul lato anteriore, ideale per la scansione di carte d'identità plastificate e di cartoncini goffrati.



## Creare facilmente nuove soluzioni

Grazie ai kit SDK per CaptureOnTouch e CaptureOnTouchLite, è possibile creare applicazioni che si integrano direttamente con lo scanner P-215 al fine di creare nuove soluzioni di flusso di lavoro.

## Scansione diretta su applicazioni cloud con CaptureOnTouch

Per la massima praticità, per poter accedere ai documenti ovunque e in qualsiasi momento, è possibile effettuare la scansione direttamente su varie applicazioni basate su cloud come Evernote, SharePoint e Google Docs™. In questo modo mantenere flussi di lavoro agevoli ed efficienti diventa un gioco da ragazzi.



P-215



Catturate un'idea, un'ispirazione o un'esperienza e condividete senza difficoltà le relative informazioni con chiunque, in qualsiasi parte del mondo!



Google Docs è una suite di prodotti che vi consentono di creare diversi tipi di documenti, di lavorare su tali documenti in tempo reale insieme ad altre persone e di archivarli, con altri file, direttamente online.

Scansione su applicazioni cloud




Microsoft®  
SharePoint®

Per collaborare con altre persone, configurare siti web, condividere informazioni e gestire documenti dall'inizio alla fine senza difficoltà

CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite

Con SDK collegabile direttamente. Utilizzate i kit di strumenti software a disposizione per creare una connettività personalizzata con la vostra applicazione o con applicazioni di terze parti basate su cloud.

## Scansione diretta su dispositivi di ultima generazione con l'opzione Wi-Fi



Flussi di lavoro di applicazioni condivise su cloud

Scansione diretta su PC/dispositivi mobili



WU10

### Software

### Unità Wi-Fi opzionale WU10

L'unità Wi-Fi WU10 consente la scansione wireless verso dispositivi mobili senza doversi collegare con un cavo a un punto di rete. Quando l'utility per la connessione wireless a scanner Canon è installata, le aziende possono inoltre configurare la scansione wireless verso PC da tavolo. L'unità WU10 ha in dotazione una batteria ricaricabile agli ioni di litio; quando è completamente carica, è possibile effettuare la scansione di 400 immagini. Basta semplicemente collegarsi tramite USB al dispositivo di scansione mobile Canon e usufruire di una scansione mobile veloce senza scendere a compromessi sulla performance.

### App mobile CaptureOnTouch

Scansione diretta su dispositivi iPhone®, iPad® e Android grazie alla app mobile gratuita CaptureOnTouch. L'applicazione è dotata di strumenti avanzati per l'elaborazione delle immagini come il rilevamento automatico del formato, il raddrizzamento e il salto delle pagine bianche, in modo da offrire costantemente immagini di qualità superiore.

Scaricate gratuitamente la app mobile CaptureOnTouch da GooglePlay (utenti Android) e Apple App Store (utenti iOS).

Lo scanner P-215 è provvisto di driver ISIS e TWAIN per Windows e di driver TWAIN per Mac. Interagire con l'applicazione di imaging standard diventa estremamente semplice. Lo scanner dispone inoltre di una gamma completa di applicazioni software in dotazione per aiutare gli utenti a lavorare in modo più efficiente.



CaptureOnTouch W M

Scansione rapida e accurata grazie a un'interfaccia utente di tipo intuitivo. Incorpora la modalità Full-Auto per semplificare la scansione e supporta la scansione su PC/portatile in più formati file come PDF, PDF/A, TIFF, JPEG, BMP e PowerPoint (PPTX), aiutandovi a mantenere un flusso di lavoro agevole ed efficiente.

CaptureOnTouch Lite W M

Offre la massima portabilità e praticità durante gli spostamenti. Il software è incorporato nello scanner P-215 per consentire una connettività rapida e agevole, senza dover installare driver o applicativi.

PaperPort W

Questa applicazione per la gestione dei file è rinomata per essere intuitiva e facile da usare; archiviare, organizzare e reperire documenti digitali diventa così estremamente semplice.

Presto! PageManager M

Un software di archiviazione semplice ma potente per utenti MAC che consente di archiviare, organizzare e modificare i documenti digitali.

Presto! BizCard W M

Scansione di biglietti da visita per convertire e organizzare informazioni importanti in una banca dati ricercabile.

W Windows

M Mac

# Specifiche per Scanner per documenti per uso personale P-215

Tipo	Scanner da tavolo con caricatore di fogli		
Sensore di scansione	Sensore CMOS CIS (1 linea)		
Risoluzione ottica	600 dpi		
Sorgente luminosa	LED RGB		
Lato di scansione	Fronte / Retro / Fronte-retro		
Interfaccia	High Speed USB 2.0 (supportata anche la frequenza di bus USB 3.0)		
Dimensioni	Con vassoio chiuso: 285 (L) x 95 (P) x 40 (A) mm Con vassoio aperto: 285 (L) x 257 (P) x 202 (A) mm		
Peso	Circa 1 kg		
Requisiti di alimentazione	Frequenza di bus USB 2.0: 0,5 A (1,0 A in combinazione con cavo USB per l'alimentazione) Frequenza di bus USB 3.0: 0,9 A		
Consumo energetico	Adattatore CA opzionale da 6 V CC, 0,8 A Scansione: 7,0 W (2 x USB 3.0), 4,5 W (1 x USB 3.0), Modalità standby: 1,5 W, Con apparecchio spento: 0,1 W		
Ambiente operativo	10 - 32,5°C, Umidità: 25 - 80% RH		
Compatibilità ambientale	RoHS ed ENERGY STAR		
<b>VELOCITÀ DI SCANSIONE*</b>	<b>P-215</b>		
(A4, Verticale)	Con USB 3.0 / Adattatore CA		USB 2.0
B/N / Scala dei grigi	200 dpi / 300 dpi	15 ppm / 30 ipm	12 ppm / 14 ipm
Colore	200 dpi	10 ppm / 20 ipm	10 ppm / 10 ipm
	300 dpi	6 ppm / 12 ipm	6 ppm / 6 ipm
<b>SPECIFICHE DOCUMENTI</b>			
Larghezza	50,8 - 216 mm		
Lunghezza	70 - 356 mm		
Grammatura	52 - 128 g/m <sup>2</sup> (0,06 - 0,15 mm)		
Documento lungo	Fino a 1000 mm		
Scansione cartoncino	54 x 86 x 1,4 mm (supportata la scansione di cartoncino goffrato)		
Separazione carta	Metodo con tappetino di separazione		
Capacità di alimentazione	20 fogli (64 g/m <sup>2</sup> )		
<b>OUTPUT</b>			
Risoluzione	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
Modo	Bianco e nero, Diffusione dell'errore, Advanced Text Enhancement II, Scala di grigi a 8 bit: (256 livelli), Colore a 24 bit, Rilevamento automatico del colore		

<b>CARATTERISTICHE PARTICOLARI</b>	Rilevamento automatico del formato pagina, Raddrizzamento, Correzione colore tridimensionale, Rimozione colore (RGB), Rilevamento automatico colore, Correzione ombreggiatura, Miglioramento del testo, MultiStream, Curva gamma preimpostata, Pannello scansione, Prescansione, Rotazione immagini, Salto delle pagine bianche, Selezione lato documento per la scansione, Impostazione area di scansione, Orientamento testo, Scansione continua, Miglioramento bordi, Riduzione effetto moirè, Prevenzione trasparenza / Rimozione sfondo, Adattamento contrasto, Deriva del colore, Uniformazione sfondo, Taglio ombre, Impostazione automatica risoluzione
<b>SOFTWARE IN DOTAZIONE</b> Per sistemi operativi Windows	Driver ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch <sup>1</sup> CaptureOnTouch Lite <sup>1</sup> Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Software plug-in per Evernote, Google Docs, Sharepoint
Per sistemi operativi Mac	Driver TWAIN (Mac OS 10.5-10.8 / Supporta OS X Lion) CaptureOnTouch CaptureOnTouch Lite Presto! PageManager Presto! BizCard Reader Software plug-in per Evernote, Google Docs, Sharepoint
Opzioni	Server scansione-e-stampa Silex C-6600GB (converte USB in interfaccia di rete), Adattatore CA, Custodia per il trasporto
Materiali di consumo Ciclo di produzione giornaliera consigliato	Tappetino di separazione, rullo di alimentazione 500 scansioni al giorno
<sup>1</sup> Kit per sviluppatori software sono disponibili tramite il Canon Business Solutions Developer Programme - <a href="http://www.canon.europe.com/bsdp">www.canon.europe.com/bsdp</a>	
* La velocità di scansione dipende dalle specifiche del PC / Mac e dall'impostazione delle funzioni. Alcune immagini sono simulate per rendere più chiara la riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di collaudo standard di Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati messi a punto prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche definitive sono soggette a modifica senza preavviso. <sup>TM</sup> e <sup>®</sup> : tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati dei rispettivi produttori nei rispettivi mercati e/o Paesi.	

# Specifiche per Unità Wi-Fi Canon WU10

Tipo	Wi-Fi e alimentatore opzionali
Dimensioni: (L x P x A)	125 x 71 x 31,7 mm
Peso	Unità principale 125 g / Batteria 44,5 g
Interfaccia	Host USB per connessione scanner
Lato di scansione	IEEE 802.11b/g/n
<b>ALIMENTAZIONE</b>	Adattatore CA o batteria agli ioni di litio
Scansioni per carica: (A4, 200 dpi, Colore)	400 immagini (con carica completa)
Dimensioni: (L x P x A)	75 x 50,6 x 29,8 mm
Consumo energetico	Potenza massima: 13,2 W / Con apparecchio spento: 0,5 W

<b>SPECIFICHE WI-FI</b>	Modalità operativa	Modalità punto di accesso / Modalità stazione
Velocità dati: (Valori teorici)		IEEE 802.11b: Max 11 Mbps IEEE 802.11g: 54 Mbps IEEE 802.11n: 300 Mbps
Frequenza	2,4 GHz	
Sicurezza Wi-Fi		Supportate WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WEP (64/128 bit) WPS (Wi-Fi Protected Set-up)
<b>SOFTWARE IN DOTAZIONE</b>	Per Mac e Windows	Utility per connessione wireless con scanner Canon
Supporto sistema operativo mobile		App mobile disponibili per Android e Apple iOS

Capture OnTouch

Capture OnTouch Lite

Presto! PageManager

PaperPort



Canon Electronics Inc  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian Edition 0172W160  
© Canon Europa N.V., 2012

Canon Italia Spa  
Strada Padana Superiore, 2/B  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel 02 82481  
Fax 02 82484600  
Pronto Canon 848800519  
canon.it

Canon (Svizzera) SA  
Industriestrasse 12  
CH-8305 Dietlikon  
Canon Helpdesk  
Tel 0848 833 838  
canon.ch

