



# HP LaserJet Enterprise 600 M602

Ideale per gruppi di lavoro con più di 10 utenti in ambienti aziendali grandi che necessitano di una stampante veloce e affidabile per grandi volumi di stampa di documenti che offre gestione di rete avanzata, maggiore capacità di carta e funzionalità di sicurezza.



HP LaserJet Enterprise 600 M602n



HP LaserJet Enterprise 600 M602dn



HP LaserJet Enterprise 600 M602x

## Affidabilità e velocità elevate.

- Incrementare la produttività con velocità di stampa fino a 50 ppm<sup>1</sup> e produrre documenti su un'ampia gamma di supporti.
- Gestire flusso di lavoro direttamente dalla stampante mediante il pannello di controllo a colori a 4 linee e ottenere stampe rapide da un'unità flash USB.
- Possibilità di soddisfare facilmente esigenze di stampa di volumi elevati con la stampa fronte/retro automatica<sup>2</sup>, fino a quattro vassoi da 500 fogli<sup>3</sup>, un vassoio multifunzione da 100 fogli e capacità fino a 3.600 fogli<sup>4</sup>.
- Sostituire le cartucce di toner facilmente con uno sportello di accesso semplice e prestazioni tranquille e pulite.

## Ottenere risparmi di energia e carta straordinari.

- Controllo dei consumi energetici con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off<sup>5</sup> che accende la stampante in base all'attività di rete. Tempi di riscaldamento/raffreddamento ridotti grazie alla tecnologia Instant-on per un risparmio energetico maggiore<sup>6</sup>.
- Tracciare in tempo reale i dati di utilizzo e applicare opzioni di risparmio energetico e impostazioni della stampante personalizzate con HP EcoSMART Console<sup>7</sup>.
- Ridurre fino al 50% il consumo di carta con la stampa fronte/retro automatica<sup>2</sup>.
- Le cartucce originali HP preinstallate riducono gli sprechi. È possibile riciclarle gratuitamente tramite HP Planet Partners<sup>8</sup>.

## Stampa sicura con un intervento minimo.

- Tenere sotto controllo le pratiche di stampa e applicare policy di sicurezza, utilizzando HP Access Control<sup>9</sup>.
- Gestire l'ambiente di stampa e abbattere i costi con HP Web Jetadmin, gestire le risorse IT con il driver di stampa universale HP e ridurre l'impatto ambientale<sup>10</sup>.
- Aumentare la protezione su più periferiche collegate in rete: Espandere la rete di indirizzi IP con IPv6, ottenere veloce autenticazione e crittografia dei dati sensibili con protezione IPsec.
- Gestire in modo efficace i problemi relativi alla sicurezza e conformità nell'azienda.

## Ampliare le funzionalità di stampa per tenere il passo con un'azienda in crescita.

- Aggiornare in modo semplice, gestire ed espandere le capacità delle stampanti collegate in rete utilizzando il firmware HP FutureSmart.
- L'innovativa estensibilità semplifica la distribuzione di soluzioni personalizzate di gestione del documento o flusso di lavoro HP e di terze parti.
- Rendere la stampa mobile con HP ePrint: ora è possibile stampare praticamente ovunque<sup>11</sup>.
- Sfruttare al meglio l'investimento aggiungendo funzionalità come l'autenticazione della scheda o nuove misure di contabilità utilizzando il pocket di integrazione hardware<sup>12</sup>.

<sup>1</sup> Misurato con ISO/IEC 24734, esclude la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

<sup>2</sup> La stampa fronte/retro automatica è disponibile soltanto per le stampanti HP LaserJet Enterprise 600 eM602dnM602x. L'accessorio per la stampa fronte/retro automatica può essere acquistato a parte per la stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602n.

<sup>3</sup> Un ulteriore vassoio di carta da 500 fogli è disponibile soltanto per la stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602x.

[<sup>4</sup>] Il vassoio di alimentazione da 1.500 fogli ad alta capacità può essere acquistato a parte per la serie di stampanti HP LaserJet Enterprise 600M602.

<sup>5</sup> Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni. Il consumo di energia effettivo può variare.

<sup>6</sup> In confronto ai prodotti che utilizzano fusione tradizionale.

<sup>7</sup> Disponibilità prevista per la fine del 2011. Può richiedere un aggiornamento del firmware.

<sup>8</sup> La disponibilità del programma varia. L'originale ritiro e riciclo delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni o per richiedere le buste per la restituzione e le scatole di raccolta di massa, visitare il sito [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

<sup>9</sup> HP Access Control deve essere acquistato separatamente.

<sup>10</sup> HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web [www.hp.com/go/webjetadmin](http://www.hp.com/go/webjetadmin). Il driver di stampa universale HP è gratuito e può essere scaricato dal sito [www.hp.com/go/upd](http://www.hp.com/go/upd). HP EcoSMART Fleet deve essere acquistato separatamente.


<sup>11</sup> Richiede una connessione ad Internet per la stampante. Funziona con qualsiasi dispositivo abilitato a Internet ed e-mail. I tempi di stampa possono variare. Per ottenere un elenco di documenti e tipi di immagine supportati, vedere [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Alcuni prodotti HP LaserJet richiedono un aggiornamento del firmware.

<sup>12</sup> Soluzioni sviluppate mediante l'alloggiamento per l'integrazione hardware potrebbero richiedere l'acquisto aggiuntivo.

## Panoramica del prodotto

### HP LaserJet Enterprise 600 M602x

1. display a colori a colori a 4 linee intuitivo con tastierino con 10 tasti
2. Pocket di integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
3. Porta USB walk-up
4. Stampa automatica fronte/retro integrata
5. Comodo interruttore anteriore di accensione/spengimento
6. Vassoio di raccolta da 500 fogli
7. Sportello di accesso per installare cartucce di toner regolari o ad alta capacità
8. 1 vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti personalizzati pesanti fino a 200 g/m<sup>2</sup> di carta
9. Due vassoi di alimentazione da 500 fogli per una capacità di alimentazione totale di 1.100 fogli
10. HP Jetdirect 10/100/1000Base - Server di stampa integrato TX Ethernet
11. 512 MB di memoria totale e processore a 800 MHz per lavori di stampa complessi e veloci
12. Porta USB 2.0 Hi-Speed



## La serie in sintesi



### HP LaserJet Enterprise 600 M602n

- Stampante M602n HP LaserJet Enterprise 600: velocità di stampa fino a 50 ppm in bianco e nero
- fino a 1200 x 1200 dpi effettivi di qualità di stampa con HP ProRes 1200
- HP FastRes 1200
- 512 MB di memoria espandibile a 1 GB
- Processore a 800 MHz
- 1 Gigabit Ethernet
- 1 Hi-Speed USB 2.0
- 2 host USB esterne (1 walk-up, 1 accessibile dall'esterno)
- 2 porte host USB 2.0 interne (per il collegamento di terze parti)
- 1 pocket di integrazione hardware USB 2.0 Hi-Speed (per il collegamento di terze parti)
- Vassoio multifunzione da 100 fogli
- Vassoio di alimentazione da 500 fogli



### HP LaserJet Enterprise 600 M602dn

- Stampante M602dn HP LaserJet Enterprise 600: come modello base con stampa fronte/retro automatica



### HP LaserJet Enterprise 600 M602x

- Stampante M602x HP LaserJet Enterprise 600: come modello base con stampa fronte/retro automatica
- vassoio della carta 1 X 500 fogli

## Accessori consigliati



### CF062A Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP LaserJet

La stampa fronte/retro automatica HP LaserJet Unita risparmiare tempo, denaro e carta. Permette di stampare in modo automatico su entrambe le facciate del foglio, consentendo all'utente di concentrarsi su attività più importanti. La riduzione dei costi è reale, perché il consumo di carta viene dimezzato.



### CE998A Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet

Il vassoio per la carta da 500 fogli LaserJet HP favorisce la produttività dei gruppi di lavoro con accessori di alimentazione della carta semplici e resistenti per una versatilità dei supporti dal formato | al legale. Permettendo di stampare più a lungo senza bisogno di aggiunge la carta.



### CE398A Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP LaserJet

Vassoi carta HP LaserJet/1500 fogli Questo vassoio di alimentazione della carta permette resistenza e versatilità dei supporti e consente di stampare più lungo termine (fino a 1500 fogli) senza necessità di caricare la carta.



### CE405A Fascicolatore/raccogliore HP LaserJet da 500 fogli

Da 500 fogli HP LaserJet fascicolatori migliore gestione del flusso di lavoro e adattabilità per più utenti. La stampante non deve essere più controllata di frequente, grazie alla funzionalità automatica che pinza e ordina i fogli in un altro cassetto.



### CE399A Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli

HP LaserJet busta alimentatori accertarsi postali azienda si trasforma in un'operazione semplice, efficiente e professionale. Stampa direttamente a vari formati di buste compresi fino a 75 Monarch perB5-sized buste.



### CE997A Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoi

HP LaserJet 5-scomparto cassette postali offrono una capacità di raccolta aggiuntiva di 500 pagine per una potenza totale di 1.100 pagine. Questo versatile accessorio presenta quattro modalità operative e permette di accedere con comodità ai lavori di stampa, copia e invio fax ottimizzando il flusso di lavoro.

## Informazioni relative all'ordine



### HP LaserJet Enterprise 600 M602n (CE991A)

Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602n; Cartuccia del toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Cavo di alimentazione ad angolo retto; CD-ROM con software e documentazione; Guida introduttiva; Pieghevole con le informazioni sul servizio di assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile)



### HP LaserJet Enterprise 600 M602dn (CE992A)

Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602dn; Cartuccia del toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Cavo di alimentazione ad angolo retto; CD-ROM con software e documentazione; Unità fronte/retro automatica per la stampa fronte-retro; Guida introduttiva; Pieghevole con le informazioni sul servizio di assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Errata corregge fronte/retro automatico



### HP LaserJet Enterprise 600 M602x (CE993A)

Stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602x; Cartuccia del toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Cavo di alimentazione ad angolo retto; CD-ROM con software e documentazione; Vassoio di alimentazione da 500 fogli; Unità fronte/retro automatica per la stampa fronte-retro; Guida introduttiva; Pieghevole con le informazioni sul servizio di assistenza; Pieghevole HP ePrint; Guida alla garanzia (dove applicabile); Errata corregge fronte/retro automatico

## Accessori, materiali di consumo e supporto

### Accessori

CF062A	Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP LaserJet
CE998A	Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet
CE398A	Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP LaserJet
CE405A	Fascicolatore/raccogliore HP LaserJet da 500 fogli
CE399A	Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli
CE997A	Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoi
CE404A	Fascicolatore HP LaserJet da 500 fogli
CB525A	Supporto stampante HP LaserJet serie P4010/P4510600
CB527A	Cassetto supporti personalizzati HP LaserJet 400 fogli
Q3216A	Cartuccia cucitrice HP 1000
CE483A	DIMM DDR2 HP 512 MB 144 pin x32

### Connettività

J8026A	HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
--------	--

### Materiali di consumo

CE390A	Cartuccia di toner nero HP 90A LaserJet Resa media della cartuccia 10.000 pagine standard. Resa dichiarata in base a ISO/IEC 19752 e stampa continua. Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, vedere <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
CE390X	Cartuccia di toner nero HP 90X LaserJet Resa media della cartuccia 24,000 pagine standard. Resa dichiarata in base a ISO/IEC 19752 e stampa continua. Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, vedere <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
CF064A	Kit manutenzione HP LaserJet CF064Ada 110 V 225.000 pagine
CF065A	Kit manutenzione HP LaserJet CF065Ada 220 V 225.000 pagine

### Materiali di consumo

CHP310	Carta HP LaserJet Paper - 500 fogli/A4/210 x 297 mm
CHP830	Carta riciclata HP Recycled Paper 80 g/m <sup>2</sup> 500 fogli/A4/210 x 297 mm
CHP710	Carta multifunzione da stampa HP Paper - 500 fogli/A4/210 x 297 mm

### Servizi & supporto

HZ478E	3 anni di assistenza HP LaserJet entro il giorno lavorativo successivo M602 Assistenza hardware
HZ481E	3 anni di assistenza HP LaserJet 4 ore 13x5 M602 Assistenza hardware
HZ495E	4 anni di assistenza HP LaserJet entro il giorno lavorativo successivo M602 Assistenza hardware
HZ496E	5 anni di assistenza HP LaserJet entro il giorno lavorativo M602 Assistenza hardware
HZ498PE	1 anno di garanzia HP LaserJet Post Warranty entro il giorno lavorativo successivo M602 Assistenza hardware
HZ500PE	1 anno di garanzia HP LaserJet Post Warranty 4 ore 13x5 M602 Assistenza hardware
HZ502PE	HP 2 year Post Warranty Next Business Day LaserJet M602 Assistenza hardware
UC742E	HP Network Install Mono Mid-range LaserJet Service
UZ048E	HP Autoseed and network configure installation Mono mid-range LaserJet

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.



## Specifiche tecniche

<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser		
<b>Velocità di stampa</b>	Prima pagina uscita: Solo 8,5 secondi A4: Fino a 50 ppm Il tempo di uscita della prima pagina viene misurato dal vassoio 2. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.		
<b>Processore</b>	800 MHz, Processore ARM Cortex™-A8 superscalar		
<b>Memoria</b>	512 MB, Espandibile fino a 1 GB tramite uno slot DIMM DDR2 a 144 pin, <b>Capacità del disco rigido:</b> No		
<b>Stampa</b>	Qualità Risoluzione Linguaggi della stampante Caratteri di stampa/font	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, HP REI, 600 dpi, 300 dpi Fino a 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo dal Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1,4) 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale mono WorldType); 2 8 font interni per Windows Vista® (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Emulazione font e IPDS HP LaserJet disponibile all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	Ciclo operativo (mensile, A4) Volume mensile di pagine stampate consigliato Margini di stampa
		Fino a 225000 pagine da 3000 a 15000	Superiore: 6 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm, Inferiore: 6 mm
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Ingresso</b> Vassoio 1	<b>Capacità</b> fogli: 100; lucidi: 50; buste: 10	<b>Peso</b> da 60 a 200 g/m <sup>2</sup>
	Vassoio 2	fogli: 500	da 60 a 120 g/m <sup>2</sup>
	Vassoio 3 Stampa fronte/retro:	<b>M602n:</b> Manuale (viene fornito il supporto driver); <b>M602dn:</b> Automatica (standard); <b>M602x:</b> Automatica (standard);	da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> <b>M602n:</b> Da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (con unità stampa fronte/retro opzionale); <b>M602dn:</b> da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ; <b>M602x:</b> da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> ;
	<b>Uscita:</b>	Fogli: Fino a 600 fogli (500 nello scomparto rivolto verso il basso, 100 nello sportello posteriore rivolto verso l'alto). Buste: Fino a 10 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 600 fogli	<b>Dimensioni</b> A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; busta (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); personalizzabile da 76 x 127 a 216 x 356 mm A4; A5; RA4; B5 (JIS); personalizzabile da 148 x 210 a 216 x 356 mm <b>M602n:</b> A4; A5; B5 (JIS); executive (JIS); 16 K; personalizzabile da 148 x 210 a 216 x 356 mm (con unità stampa fronte/retro opzionale); <b>M602dn:</b> A4; A5; B5 (JIS); <b>M602x:</b> A4; A5; B5 (JIS);
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (comune, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, leggera), buste, etichette, cartoncini, lucidi, etichette margine della piattaforma, definita dall'utente		
<b>Compatibilità della scheda di memoria</b>	Unità flash USB		
<b>Interfaccia e connettività</b>	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet; 2 host USB esterni (1 walk-up e 1 accessibile dall'esterno); 2 porte host USB 2.0 interne (per il collegamento di terze parti); 1 HiP USB 2.0 Hi-Speed (per il collegamento di terze parti)		
<b>Protocolli di rete</b>	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode; WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint		
<b>Compatibilità con i sistemi operativi</b>	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Server 2003 (SP1+), Server 2008 (tutti a 32-bit e a 64-bit), Server 2008 R2 (a 64-bit); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Citrix® e Windows® Terminal Services (per aggiornamenti sui sistemi supportati, vedere la guida dell'amministratore di sistema all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a> , scheda Documentation); Novell® (per aggiornamenti sui sistemi supportati, vedere <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ); Linux (vedere <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ); UNIX (vedere <a href="http://www.hp.com/go/unix">http://www.hp.com/go/unix</a> , <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> e <a href="http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software">http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); Tipi di dispositivi SAP (vedere <a href="http://www.hp.com/go/sap/drivers">http://www.hp.com/go/sap/drivers</a> e <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ) Opzionale: Driver più recenti della stampante e il software per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili sul sito Web della serie <a href="http://www.hp.com/support/hpljm602">http://www.hp.com/support/hpljm602</a> ; Se non si dispone di un accesso a Internet, consultare il pieghevole contenuto nella scatola della stampante		
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows XP® (SP2 o superiore), Server 2003 (SP1 o superiore), Server 2008, Server 2008 R2: 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, vedere <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> , Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 150 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere: <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Software</b>	Programma di installazione di Windows®, driver di stampa HP PCL 6; Programma di installazione di Mac, driver Postscript		
<b>Pannello di controllo</b>	Display LCD a colori a 4 linee 2,29 X 5,33 cm, 3 spie LED (Attenzione, Dati, Pronto), pulsanti (Informazioni, Interrompi/Annulla, Torna, Home page, Cartella, Freccia sinistra), No tastierino numerico		
<b>Gestione della stampante</b>	HP Web Jetadmin; HP SureSupply; Utility HP (Mac)		
<b>Gestione della sicurezza</b>	Protezione della gestione: SNMP v3, SSL/TLS, autenticazione 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con, Certificato, autenticazione con PreShared Key e autenticazione Kerberos; Supporto per WJA-10 configurazione IPsec con IPsec Plug-in		
<b>Alimentazione</b>	Alimentatore integrato; Requisiti: Tensione di alimentazione: da 100 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Consumo: 820 watt (stampa), 21 watt (standby), 5,5 watt (inattiva), 1 watt (spegnimento automatico), 0,3 watt (spegnimento manuale); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,763 Kwh/settimana		
<b>Dimensioni (l x p x a)</b>	Senza imballaggio: <b>M602n:</b> 415 x 428 x 398 mm; <b>M602dn:</b> 415 x 508 x 398 mm; <b>M602x:</b> 415 x 508 x 513 mm; Imballato: <b>M602n:</b> 588 x 540 x 499 mm; <b>M602dn:</b> 588 x 633 x 499 mm; <b>M602x:</b> 588 x 633 x 749 mm;		
<b>Peso</b>	Senza imballaggio: <b>M602n:</b> 23,7 Kg; <b>M602dn:</b> 26,3 Kg; <b>M602x:</b> 32,8 Kg; Imballato: <b>M602n:</b> 27,5 kg; <b>M602dn:</b> 30,1 kg; <b>M602x:</b> 38,9 Kg;		
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura di funzionamento: Da 15 a 32 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 32 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Da 10 a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da -30 a 60 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd7,0 B(A)		
<b>Acustica</b>	Emissioni acustiche:7,0 B(A) Emissioni pressione acustica:56 dB(A)		
<b>Certificazioni del prodotto</b>	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale); EN 60950-1 +A11 (EU); IEC 60825-1; licenza GS (Europa); EN 608251 (Dispositivo laser/LED classe 1); Direttiva Bassa Tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre approvazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005 EN 55022: 2006 +A1 Classe B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, G89254-2008, direttiva EMC 2004 /108/EC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli paesi		
<b>Garanzia</b>	Garanzia di un anno on site. Sono disponibili i servizi HP care pack opzionali. Le opzioni di garanzia e assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.		

<http://www.hp.com/it>



© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 02/12 4AA3-5779ITE

### ecoHIGHLIGHTS

- Risparmio energetico: la tecnologia HP Auto On/Auto accende la stampante quando serve e la spegne quando non serve<sup>1</sup>.
- Riduzione del consumo della carta fino al 50% con stampa fronte/retro automatica.
- Riciclo pratico e gratuito della cartuccia in 54 paesi.

Certificazione ENERGY STAR®  
La stampante HP LaserJet Enterprise 600 M602n non è conforme a ENERGY STAR®

<sup>1</sup> Funzionalità di accensione e spegnimento automatiche HP in base alla stampante e alle impostazioni. Riciclo di dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa. I servizi HP di asset management e di riciclaggio semplificano lo smaltimento responsabile.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

