



Stampante HP Color LaserJet Enterprise serie CP4025

Ideale per gruppi di lavoro gestiti, con un massimo di 15 utenti, in aziende di grandi dimensioni e PMI, che necessitano di una stampante laser di rete per stampe a colori rapide e di elevata qualità fino al formato A4.



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

Prestazioni eccezionali.

- Maggiore efficienza per i gruppi di lavoro con velocità fino a 35 ppm A4 e stampa della prima pagina in soli 9,5 secondi grazie alla tecnologia HP Instant-on¹.
- Gestione di un flusso costante di processi di stampa senza diminuire la produttività.
- Con 512 MB di memoria, espandibile fino a 1 GB (1024 MB), questa stampante può memorizzare ed elaborare una lunga coda di documenti.
- Facile integrazione nell'architettura di stampa delle migliori funzionalità di rete e opzioni per la sicurezza.
- Un numero maggiore di indirizzi IP sulla rete con IPv6.

Comunicazione a colori professionale e realistica.

- Colore omogeneo e accurato con HP ImageREt 3600 e fino a 1200 x 1200 dpi per transizioni di colore fluide, testo nitido e immagini ben definite.
- Meno tempo dedicato all'IT e operazioni di stampa più facili per tutti gli utenti con il driver di stampa universale HP e ad HP EasyColor².
- L'utilizzo di materiali originali HP assicura risultati eccezionali e affidabili.
- Gestione dei costi della stampa a colori con gli eccezionali controlli dell'accesso alla stampa a colori di HP³, che vi consentono di assegnare l'accesso al colore in base all'utente o all'applicazione o di disattivare del tutto la stampa a colori.

Operazioni semplici ed efficienti.

- Stampa efficiente di documenti con funzionalità fronte/retro⁴ automatica e una capacità di 600 fogli, espandibile a 1.100⁵.
- Display a colori a quattro righe per facilitare le operazioni.
- Semplificazione della stampa per utenti e processi multipli con HP Advanced Auto Media Sensing, che consente il riconoscimento automatico del tipo di carta e l'ottimizzazione delle impostazioni.
- Grazie a venticinque anni di innovazione e stampe affidabili, di qualità professionale, HP LaserJet continua ad essere il marchio su cui le aziende fanno affidamento.

¹ La tecnologia Instant-on consente una rapida ripresa dalla modalità a basso consumo e fino al 50% di risparmio di energia rispetto ai modelli laser della concorrenza.

² HP EasyColor è disponibile su Driver di stampa universali HP, scaricabili gratuitamente alla pagina: www.hp.com/go/upd

³ Il controllo di accesso al colore varia in base al dispositivo. Nel dicembre 2007, Buyers Lab ha assegnato alle funzionalità di controllo del colore HP il riconoscimento "Outstanding Achievement".

⁴ Disponibile solo sul modello dn.

⁵ I modelli n e dn sono forniti con una capacità di alimentazione standard da 600 fogli espandibile a 1000 con 1 vassoio opzionale da 500 fogli.

Panoramica del prodotto

Nell'illustrazione, la stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

1. Pannello di controllo con display a colori a 4 righe
2. Vassoio di raccolta da 500 fogli
3. Comodo accesso da sportello anteriore alle quattro cartucce di stampa HP all-in-one
4. Stampa automatica fronte/retro integrata (solo CP4025dn)
5. Vassoio 2 da 500 fogli
6. Vassoio multifunzione da 100 fogli per supporti fino a 220 g/m²
7. Porta Hi-Speed USB 2.0
8. Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet
9. 512 MB di memoria totale e processore a 800 MHz per lavori di stampa complessi e veloci
10. Uno slot EIO disponibile
11. Slot per lucchetto di sicurezza



La serie in sintesi



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n

- Velocità di stampa fino a 35 ppm in b/n e a colori
- ImageREt 3600
- qualità di stampa di 1200 x 1200 dpi effettivi
- server di stampa integrato HP Jetdirect 10/100/1000 Base-TX Ethernet (standard)
- 512 MB di memoria standard espandibile a 1024 MB
- processore a 800 MHz
- capacità di alimentazione standard di 600 fogli con un vassoio di alimentazione da 500 fogli e uno multifunzione da 100 fogli



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn

- HP Color LaserJet CP4025dn: come il modello HP Color LaserJet CP4025n con stampa automatica fronte/retro

Accessori consigliati



CC422A
Alimentatore carta e mobiletto da 500 fogli HP Color LaserJet
 Passate meno tempo a caricare la carta e più tempo a stampare. L'alimentatore di carta da 500 fogli e il cabinet per le stampanti HP a colori LaserJet serie CP4020 e CP4520 e per MFP serie CM4540 soddisfano le esigenze di stampa di diversi utenti o di un ambiente di stampa a volume elevato.



CC425A
Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
 Maggiore produttività con un vassoio facile da installare che consente di stampare più pagine senza ricaricare la carta e può contenere due tipi diversi di carta.



CC497A
Vassoio supporti formato cartolina HP LaserJet
 Il vassoio HP per supporti formato cartolina (per il vassoio 3) è la pratica soluzione per i clienti che stampano regolarmente su supporti in formato cartolina da 10 x 15 cm.



CE467A
DIMM DDR2 HP da 512 MB a 200 pin x32
 La memoria della stampante HP migliora l'esperienza di stampa di documenti e file complessi, come presentazioni a colori, stampe fronte-retro, PDF pieni di immagini e pagine Web.



J8019A
Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP
 Per rendere sicuro il vostro business dovete proteggere le informazioni. Con il disco fisso HP EIO ad alte prestazioni dotato di sistema di blocco Kensington, potete mettere al sicuro i dati più preziosi sulla stampante o multifunzione HP e ottenere sempre prestazioni ottimali.



J7934G
Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
 Grazie alla protezione avanzata e alle migliori prestazioni del settore, il server di stampa interno HP Jetdirect 620n Fast Ethernet consente alle imprese di condividere facilmente e a costi ridotti stampanti HP con slot EIO in rete e su Internet.

Informazioni relative all'ordine



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4025n (CC489A)
 Stampante; cavo di alimentazione; vassoio multifunzione da 100 fogli; vassoio da 500 fogli; Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; Cartuccia d'inchiostro HP LaserJet, nero (~8500 pagine); Cartucce d'inchiostro HP Color LaserJet ciano, giallo e magenta con toner HP ColorSphere (~11.000 pagine); Guida all'installazione di software e hardware; CD-ROM con driver software e documentazione



Stampante HP Color LaserJet Enterprise CP4025dn (CC490A)
 Stampante; cavo di alimentazione; vassoio multifunzione da 100 fogli; vassoio da 500 fogli; server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet; cartuccia di stampa HP LaserJet, nero (~8500 pagine); cartucce di stampa HP Color LaserJet ciano, giallo e magenta con toner HP ColorSphere (~11.000 pagine); Guida all'installazione di software e hardware; CD-ROM con driver del software e documentazione; accessorio per stampa automatica fronte/retro

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

CC422A	Alimentatore carta e mobiletto da 500 fogli HP Color LaserJet
CC425A	Vassoio carta HP Color LaserJet 500 fogli
CC497A	Vassoio supporti formato cartolina HP LaserJet
CE467A	DIMM DDR2 HP da 512 MB a 200 pin x32
J8019A	Disco rigido sicuro ad elevate prestazioni HP
J7972G	Scheda parallela HP 1284B

Materiali di consumo

CE260A	Toner nero HP 647A LaserJet Resa media della cartuccia 8500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CE261A	Toner ciano HP 648A LaserJet Resa media della cartuccia 11.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CE262A	Toner giallo HP 648A LaserJet Resa media della cartuccia 11.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CE263A	Toner magenta HP 648A LaserJet Resa media della cartuccia 11.000 pagine standard. Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 19798*
CE265A	Unità di raccolta toner per HP Color LaserJet CE265A (36.000 pagine) Capacità dell'unità di raccolta toner di circa 36000 pagine (la resa può variare considerevolmente in base alle immagini stampate, ai supporti utilizzati, alle condizioni ambientali e ad altri fattori).
CE246A	Kit fusibile 110 V HP Color LaserJet CE246A (150.000 pagine)
CE247A	Kit fusibile 220V HP Color LaserJet CE247A (150.000 pagine)
CE249A	Kit di trasferimento HP Color LaserJet CE249A (150.000 pagine)

Materiali di consumo

CHP370	Carta per stampanti HP Color LaserJet da 90 g/m ² -500 fogli/A4210 x 297 mm
CG964A	Carta professionale per stampe laser HP lucida 120 gsm-250 fogli/A4/210 x 297 mm
CG966A	Carta fotografica lucida per stampe laser HP 200 g/m ² - 100 fogli/A4/210 x 297 mm

Connettività

J7934G	Server di stampa HP Jetdirect 620n Fast Ethernet
J7961G	Server di stampa HP Jetdirect 635n IPv6/Ipsec
J8007G	Server di stampa wireless 802.11g HP Jetdirect 690n IPv6/Ipsec
J8021A	Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect

Servizi & supporto

UG825E	HP Care Pack, Assistenza hardware onsite, giorno lav. successivo, 3 anni
UG826E	HP Care Pack, Assistenza hardware onsite, giorno lav. successivo, 4 anni
UG827E	HP Care Pack, Assistenza hardware onsite, giorno lav. successivo, 5 anni
UG829E	HP Care Pack, Assistenza hardware onsite, stesso giorno, 4 ore, 13x5, 3 anni
UG832PE	HP Care Pack, Assistenza hardware onsite, post-garanzia, giorno lav. successivo, 1 anno
UG833PE	HP Care Pack, Assistenza hardware onsite, post-garanzia, stesso giorno lav., 4 ore, 13x5, 1 anno
UK659E	HP Care Pack, Assistenza hardware onsite, stesso giorno lav. (massimo 3 kit), 3 anni
UN501E	HP Care Pack, Assistenza hardware onsite, giorno lav. successivo (massimo 4 kit), 4 anni
UN517E	HP Care Pack, Assistenza hardware onsite, giorno lav. successivo (5 kits limit), 5 anni
UT807PE	HP Care Pack, Assistenza hardware onsite, post-garanzia, giorno lav. successivo, 2 anni

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.



Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa	Prima pagina uscita Nero: Solo 9,5 secondi (da "pronta"), Colore: Solo 9,5 secondi (da "pronta") A4 Nero: Fino a 35 ppm, Colore: Fino a 35 ppm La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.		
Processore	800 MHz, Intel® LE80578		
Memoria	512 MB, Espandibile a 1 GB (1024 MB) tramite uno slot SODIMM x32 a 200 pin, Capacità del disco rigido: Disco rigido EIO sicuro ad elevate prestazioni HP opzionale		
Risoluzione di stampa	Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi Colore: Fino a 1200 x 1200 dpi		
Qualità di stampa	HP ImageREt 3600		
Linguaggi della stampante	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript livello 3, stampa diretta da PDF v.1.4		
Caratteri di stampa/font	93 font interni TrueType scalabili in HP PCL ed emulazione HP Postscript livello 3		
Ciclo operativo (mensile, A4)	Fino a 100.000 pagine		
Volume mensile di pagine stampate consigliato	da 2000 a 7500		
Margini di stampa	superiore: 4,3 mm, sinistro: 4,3 mm, destro: 4,3 mm, inferiore: 4,3 mm		
Gestione dei supporti	Ingresso	Capacità	Peso
	Vassoio 1	Fogli, carta (75 g/m ²): 100; etichette, lucidi, cartoncini (163 g/m ²): 50, cartoncini (216 g/m ²): 30; buste: 10	da 60 a 220 g/m ²
	Vassoio 2	Fogli, carta (75 g/m ²): 500; carta lucida (160 g/m ²): 300; carta lucida (160 g/m ²): 250; carta lucida (220 g/m ²): 100	da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 105 a 220 g/m ² (carta lucida)
	Stampa fronte/retro:	CP4025n: Manuale (viene fornito il supporto driver); CP4025dn: Automatica (standard)	da 60 a 120 g/m ² (carta comune); da 105 a 220 g/m ² (carta lucida)
	Uscita:	Fogli: Fino a 500 fogli. Buste: Fino a 30 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli	A4; A5; B5 (JIS)
Tipi di supporto	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi, prestampata, preforata, colorata, ruvida); lucidi per stampe a colori; etichette; carta intestata; buste; pellicola opaca; definita dall'utente		
Interfaccia e connettività	Porta Hi-Speed USB 2.0; Porta RJ-45 (10/100/1000Base-TX); Slot EIO		
Funzionalità di rete	Mediante server di stampa integrato HP Jetdirect Ethernet 10/100/1000 Base-TX (standard); IPsec (standard); SNMP3; 802.1x wireless (opzionale); supporto TCP/IP (opzionale)		
Compatibilità con i sistemi operativi	Compatibile con Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008, XP Professional x64 (IPv6 supportato solo in Microsoft® Windows® 2003, XP Professional e XP Home; IPsec su IPv4 solo in Microsoft® Windows® 2003, XP Professional e XP Home); Novell® NetWare 5.1 o versione successiva; Mac OS X v10.3 o successivo; SAP; Linux (vedere http://www.hp.com/go/cljcp4025); RED HAT Linux 7.x o versione successiva; SUSE Linux 8.x o versione successiva; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 o versione successiva (solo sistemi SPARC®); AIX® 3.2.5 o successivo; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 e 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Servizi Terminal di Microsoft® Windows® 2003 e 2008 Opzionale: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (vedere http://www.hp.com/go/cljcp4025)). Gli aggiornamenti dei driver e del software per le stampanti HP sono disponibili presso il servizio assistenza clienti HP: http://www.hp.com/go/cljcp4025		
Compatibilità con i sistemi operativi di rete	Compatibile con Windows® 7 Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate, x64; Windows Vista®, Premium; Microsoft® Windows® XP Professional, XP Home, Server 2003, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008, XP Professional x64 (IPv6 supportato solo in Microsoft® Windows® 2003, XP Professional e XP Home; IPsec su IPv4 solo in Microsoft® Windows® 2003, XP Professional e XP Home); Novell® NetWare 5.1 o versione successiva; Mac OS X v10.3 o successivo; SAP; Linux (vedere http://www.hp.com/go/cljcp4025); RED HAT Linux 7.x o versione successiva; SUSE Linux 8.x o versione successiva; HP-UX 10.20, 11.x, 11; Solaris® 2.5 o versione successiva (solo sistemi SPARC®); AIX® 3.2.5 o successivo; MPE-iX; Citrix® Presentation Server 4.0 e 4.5, Citrix® XenApp Server 5.0; Servizi Terminal di Microsoft® Windows® 2003 e 2008 Opzionale: Microsoft® Windows® XP Professional, Server 2003, Server 2008; Windows Vista®; Windows® 7; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; SAP; Linux (vedere http://www.hp.com/go/cljcp4025)). Gli aggiornamenti dei driver e del software per le stampanti HP sono disponibili presso il servizio assistenza clienti HP: http://www.hp.com/go/cljcp4025		
Requisiti minimi di sistema	Windows Vista®: Processore Intel® Pentium® II o Celeron®, 512 MB di RAM, 220 MB di spazio disponibile su disco rigido, Internet Explorer 7, CD-ROM; porta USB; Adobe® Acrobat® Reader 5; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008: Processore Intel® Pentium® II o Celeron®, 256 MB di RAM, 220 MB di spazio su disco rigido, Internet Explorer 6, CD-ROM, USB; Adobe® Acrobat® Reader 5; Windows® 7 (32 bit): Processore a 1 GHz, 1 GB di memoria RAM, 16 GB di spazio disponibile su disco; Windows® 7 (64 bit): Processore a 1 GHz, 2 GB di memoria RAM, 20 GB di spazio su disco rigido, Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6: Processore PowerPC G3, G4, G5 o Intel® Core; 256 MB di RAM; 160 MB di spazio libero su disco rigido; CD-ROM; USB; OS X v10.6: Processore Intel® Core; 10 GB di spazio su disco rigido; 2 GB di RAM		
Software	Driver di stampa e software d'installazione su CD-ROM; Driver non integrato HP PCL 6; Driver di stampa e utility di stato per Macintosh		
Pannello di controllo	Display LCD da 5,16 cm LCD 64 x 160 pixel, pannello di controllo a colori su 4 righe; 7 pulsanti sul pannello anteriore (Menu, Seleziona, Stop, Indietro/Esci, Guida, Freccia Su, Freccia Giù); 3 luci di stato a LED (Attenzione, Dati, Pronta); guida avanzata con grafica animata		
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; Software HP Easy Printer Care; HP SureSupply		
Aggiornabilità	Firmware della stampante; driver software; tabelle colori		
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 - 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz). Consumo: 740 watt (attiva), 72 watt (standby), 19 watt (risparmio energetico), 0,3 watt (spenta); TEC (Typical Electricity Consumption): 6,140 kWh/settimana		
Dimensioni (l x p x a)	Senza imballaggio: 540 x 522 x 420 mm Imballato: 746 x 644 x 549 mm		
Peso	Senza imballaggio: 38,5 kg Imballato: 44,0 kg		
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 10° a 30°C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 27 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da 0° a 35°C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa. Rumorosità ISO 9296: Potenza sonora: LwAd6,8 B(A), 5,0 B(A) (pronta). Pressione sonora: LpAm54 dB(A) (in funzione), 35 dB(A) (inattiva)		
Acustica	Emissioni acustiche: 6,8 B(A), 5,0 B(A) (pronta) Emissioni pressione acustica: 54 dB(A)		
Certificazioni del prodotto	Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (Internazionale); EN 60950-1+A11 (EU); Licenza GS (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (dispositivo Laser/LED Classe 1) GB4943-2001; Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/EEC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli Paesi Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe A, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, GB9254-1998, Direttiva EMC 2004/108/EEC con marchio CE (Europa), altre approvazioni EMC come richieste dai singoli Paesi		
Garanzia	Un anno di garanzia on-site		

<http://www.hp.com/it>
<http://www.hp.com/go/laserjetfonts>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Pubblicato in EMEA 06/12 4AA0-0840ITE

