



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880

Progettata per le aziende che desiderano accelerare e semplificare i flussi di lavoro con una stampante multifunzione che collega con semplicità gli utenti in tutto l'ufficio. Mantenete i progetti in movimento, grazie alle opzioni di invio e finitura, oltre alla stampa da dispositivi mobili e alla funzionalità touch-to-print^{1,2}.



Fornite ai gruppi di lavoro la velocità di cui hanno bisogno.

- Scansione senza problemi nei dipartimenti: HP EveryPage rileva subito errori potenziali o pagine mancanti.
- HP Flow CM Enterprise offre incredibili modalità di gestione dei contenuti³.
- Dimenticate le e-mail: i dipendenti potranno effettuare scansioni e inviare documenti a Microsoft® SharePoint® facilmente e in un solo passaggio.
- Efficienza garantita grazie al touchscreen intuitivo e all'ampia tastiera estraibile.

Un'attività sempre in movimento.

- La praticità del fronte/retro: acquisite i documenti più velocemente con la scansione fronte/retro in un solo passaggio.
- Create file da scansione su cui effettuare ricerche facilmente, utilizzando il software integrato di riconoscimento ottico dei caratteri.
- Meno tempo dedicato all'IT e operazioni di stampa semplici per l'intera azienda, grazie all'utilizzo di un driver unico per tutti i dispositivi HP⁴.
- Fate in modo che i dipendenti possano completare grandi lavori più velocemente, scegliendo tra una vasta gamma di opzioni di finitura⁵.

Maggiore efficienza con la stampa mobile.

- Fornite agli utenti un accesso semplice e diretto tramite la modalità di stampa wireless direct e la tecnologia touch-to-print⁶.
- Stampa da dispositivi mobili con un semplice tocco; la comodità del touch-to-print dai dispositivi mobili².
- Consentite ai dipendenti di stampare da dispositivi mobili con funzionalità integrate di stampa o tramite l'applicazione e il software HP ePrint¹.
- Gli utenti potranno stampare in modalità wireless da iPad®, iPhone® o iPod touch®⁷.

Investimento unico, espansione facile, gestione efficiente.

- Ampliate le possibilità: aggiornate facilmente il firmware in base alle vostre tempistiche e integrate facilmente tutte le soluzioni o i dispositivi che desiderate.
- Sviluppate l'efficienza aziendale. Monitoraggio e controllo centralizzato delle stampanti con HP Web Jetadmin⁸.
- Applicate politiche generali per proteggere tutte le periferiche HP con HP Imaging and Printing Center⁹.
- Proteggete con sicurezza i dati sensibili inviati alla stampante multifunzione con il disco rigido protetto ad alte prestazioni HP.

¹ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati alla stampante tramite una connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessaria l'applicazione o il software e la creazione di un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio acquistato separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un fornitore di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare hp.com/go/mobileprinting.

² La funzionalità touch-to-print è una dotazione standard per la stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A e può essere aggiunta come opzione alla stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ A2W76A e M880z A2W75A. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per un elenco dei dispositivi supportati, vedere hp.com/go/mobileprinting.

³ HP Flow CM potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. La connessione di rete è necessaria per caricare e scaricare i file. Potrebbero essere necessari ulteriori software e licenze.

⁴ HP Universal Print Driver è gratuito e può essere scaricato dal sito Web hp.com/go/upd.

⁵ Le opzioni di gestione della carta devono essere acquistate separatamente.

⁶ La funzionalità di stampa Wireless Direct è una dotazione standard per la stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ D7P71A e può essere aggiunta come opzione alla stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A e M880z A2W75A. Il dispositivo mobile potrebbe richiedere un'applicazione o un driver. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dalla stampante. Per dettagli, visitare il sito hp.com/go/wirelessprinting.

⁷ Supporta OS X® Lion, OS X Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad® (tutti i modelli), iPhone® (3GS o versioni successive), iPod touch® (terza generazione o versioni successive). Funziona con stampanti HP compatibili con AirPrint e richiede che la stampante sia connessa alla stessa rete cui è connesso il dispositivo OS X o iOS. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. OS X, iPhone e iPod touch sono marchi di fabbrica di Apple® Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. AirPrint™ e il logo di AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc.

⁸ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web hp.com/go/webjetadmin.

⁹ HP Imaging and Printing Security Center deve essere acquistato separatamente.



Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ mostrata:

1. Pannello di controllo touchscreen intuitivo a colori e ribaltabile HP Easy Select da 20,3 cm (8")
2. Alimentatore automatico di documenti da 200 fogli con scansione fronte/retro a un passaggio e HP EveryPage con rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione
3. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
4. Piano di scansione in vetro dello scanner a colori per formati fino a A3
5. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
6. Alloggiamento integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
7. Vassoio di raccolta da 500 fogli
8. Lo sportello anteriore consente di accedere comodamente a cartucce e tamburi toner HP
9. Stampa automatica fronte/retro integrata
10. Tastiera rientrante per un inserimento dei dati facile e accurato
11. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli per supporti pesanti personalizzati fino a 220 g/m²
12. Gli sportelli laterali posti sul lato destro consentono di accedere al fusore e all'unità fronte/retro per l'eliminazione degli inceppamenti
13. Vassoio di alimentazione da 500 fogli, che supporta formati fino a A3
14. Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 3.500 fogli con supporto per formati A4
15. Porta di accesso per lucchetto opzionale tipo Kensington
16. Unità disco rigido HP High-Performance Secure
17. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Processore a 800 MHz, 1,5 GB di RAM
19. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per collegamento di dispositivi di terze parti)
20. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
21. 2 tipi di porte host USB 2.0 interne per le soluzioni di terze parti
22. Foreign interface harness (per il collegamento di dispositivi esterni)
23. Porta fax RJ-11



La serie in sintesi



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z

- Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z: stampa, copia, scansione, invio digitale, fax
- velocità di stampa e copia in nero/a colori fino a 46 ppm
- fino a 1200 x 1200 dpi (con HP FastRes 1200)
- 1,5 GB di memoria
- processore a 800 MHz
- 320 GB di disco con crittografia
- 2 host USB 2.0 ad alta velocità
- 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità
- 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T
- 1 Foreign Interface
- 1 alloggiamento per integrazione hardware
- 2 host USB interni
- vassoio multifunzione da 100 fogli
- 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli
- 3 vassoi di alimentazione da 500 fogli con piedistallo

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+

- Come stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise flow M880z con vassoio multifunzione da 100 fogli
- 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli
- 1 vassoio di alimentazione da 3500 fogli ad elevata capacità con piedistallo

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/Wireless Direct

- Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z con touch-to-print e NFC/Wireless Direct

Accessori consigliati



A2W80A **Fascicolatore/cucitrice HP Color LaserJet**

I rifinitori HP Color LaserJet migliorano la gestione del flusso di lavoro aggiornando la stampante con le funzionalità automatiche di cucitura e fascicolatura dei fogli. La stampante non deve essere più controllata di frequente, grazie alla funzionalità automatica di cucitura e smistamento del processo nel cassetto di raccolta aggiuntivo.

A2W83A **Booklet Maker/fascicolatore per HP Color LaserJet**

I rifinitori HP Color LaserJet consentono di creare documenti complessi grazie a tre cassette, offset automatico, cucitura e fascicolatura in linea e produzione opuscoli con cucitura sul dorso e piegatura a V.

J8029A **Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless**

CC383A **Cartuccia cucitrice 2000 punti HP - pacco da 2 per produttore/rifinitore opuscoli**

Fascicolatore con cartucce punti metallici HP (2 x 2000 punti metallici) compatibile con le stampanti HP Color LaserJet serie CP6015 e HP Color LaserJet serie CM6030/CM6040 MFP.

C8091A **Ricarica cartuccia cucitrice HP (5000 graffette) per gli accessori fascicolatore/cucitrice**

Ricarica per cartuccia cucitrice HP fa risparmiare denaro e verificare che non sia necessario preoccuparsi frequente sostituzione della cartuccia. Ciascun ricaricare contiene 5000 punti.

Informazioni relative all'ordine



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z (A2W75A)

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z; Tamburi nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; CD con driver del software e documentazione; Documentazione (Guida di installazione hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporato); Unità di stampa fronte/retro automatica integrata; Unità disco rigido crittografata; vassoio multifunzione da 100 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli; 3 vassoi di alimentazione da 500 fogli con piedistallo; Fax, cavo fax



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ (A2W76A)

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+; Tamburi nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; CD con driver del software e documentazione; Documentazione (Guida di installazione hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporato); Unità di stampa fronte/retro automatica integrata; Unità disco rigido crittografata; vassoio multifunzione da 100 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 3500 fogli ad elevata capacità con piedistallo; Fax, cavo fax



Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+ NFC/Wireless Direct (D7P71A)

Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise flow M880z+NFC/Wireless Direct; Tamburi nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; Cartucce toner nero, ciano, magenta e giallo HP Color LaserJet; CD con driver del software e documentazione; Documentazione (Guida di installazione hardware); Cavo di alimentazione; Server di stampa Gigabit Ethernet HP Jetdirect (incorporato); Unità di stampa fronte/retro automatica integrata; Unità disco rigido crittografata; vassoio multifunzione da 100 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 500 fogli; 1 vassoio di alimentazione da 3500 fogli ad elevata capacità con piedistallo; Fax, cavo fax; NFC/kit stampa diretta

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

A2W80A	Fascicolatore/cucitrice HP Color LaserJet
A2W83A	Booklet Maker/fascicolatore per HP Color LaserJet
CC383A	Cartuccia cucitrice 2000 punti HP - pacco da 2 per produttore/rifinitore opuscoli
C8091A	Ricarica cartuccia cucitrice HP (5000 graffette) per gli accessori fascicolatore/cucitrice
A2W82A	Fascicolatore/cucitrice HP Color LaserJet con punzonatura a 2/4 fori
A7W13A	Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero
CC487A	Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
CZ999A	Produttore/rifinitore opuscoli HP Color LaserJet con punzonatura a 2/4 fori

Connettività

J8029A	Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless
J8021A	Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
J8026A	Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w

Materiali di consumo

C1N54A	Kit manutenzione HP LaserJet C1N54A - 110 V 100.000 pagine
C1N58A	Kit manutenzione HP LaserJet C1N58A - 220 V 100.000 pagine
C1P70A	Kit sostituzione rullo ADF HP LaserJet Resa media: 100.000 pagine
CF300A	HP 827A Black Original LaserJet Toner Cartridge
CF301A	HP 827A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge
CF302A	HP 827A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge
CF303A	HP 827A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge
CF358A	HP 828A Black LaserJet Image Drum
CF359A	HP 828A Cyan LaserJet Image Drum
CF364A	HP 828A Yellow LaserJet Image Drum
CF365A	HP 828A Magenta LaserJet Image Drum
D7H14A	Kit rullo e trasferimento HP LaserJet D7H14A 150000 pagine

Servizi & supporto

U8D14E	assistenza hardware HP 3 anni giorno lavorativo successivo LaserJet M880MFP a colori
U8D17E	assistenza hardware HP 3 anni 4 ore 9x5 LaserJet M880MFP a colori
U8D15E	assistenza hardware HP 4 anni giorno lavorativo successivo LaserJet M880MFP a colori
U8D16E	assistenza hardware HP 5 anni giorno lavorativo successivo LaserJet M880MFP a colori
U8D38PE	assistenza hardware HP 1 anno post-garanzia giorno lavorativo successivo LaserJet M880MFP a colori
U8D40PE	assistenza hardware HP 1 anno di post-garanzia 4 ore 9x5 LaserJet M880MFP a colori
U8D39PE	assistenza hardware HP 2 anni post-garanzia giorno lavorativo successivo LaserJet M880MFP a colori

*HP Jetdirect 2800 con accessorio NFC/Wireless Direct (J8029A) e HP Jetdirect 2700 con server di stampa USB wireless (U8026A) non possono essere installati contemporaneamente.

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hp.com/go/learnaboutsupplies

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Specifiche tecniche

Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa	Nero A4: Fino a 46 ppm, A4 colore: Fino a 46 ppm, A4 fronte/retro: Fino a 43 ipm A3 nero: Fino a 22 ppm, A3 colore: Fino a 22 ppm Stampa della prima pagina in b/n (A4): Solo 11 secondi, Stampa della prima pagina a colori (A4): Solo 11 secondi Misurato con ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims . La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti.		
Processore	800 MHz		
Memoria	1,5 GB. Non espandibile		
Disco rigido	Standard, disco fisso HP High-Performance Secure da almeno 320 GB (crittografia hardware AES 256 o superiore)		
Stampa	Qualità HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (qualità 1200 dpi), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone® Calibrated Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi, Colore: Fino a 1200 x 1200 dpi Linguaggi della stampante HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP PostScript livello 3, PDF Caratteri di stampa/font 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 200.000 pagine Volume mensile di pagine stampate 5000-25.000 consigliato Margini di stampa (mm) Superiore: 2,1 mm. Sinistro: 2,1 mm. Destro: 2,1 mm. Inferiore: 2,1 mm Area di stampa massima 312 x 457,2 mm		
Fax	Velocità del modem 33,6 kbps Conformità di telecomunicazione Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi Memoria fax I fax in arrivo possono essere memorizzati su disco Risoluzione fax Standard: 100 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, 256 livelli di grigio. Superfine: 300 x 300 dpi, 256 livelli di grigio Composizione rapida Fino a 100 (ciascuno può contenere 100 numeri)		
Digital sending	Formati file Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MIF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht) Funzionalità Standard: Scansione e invio tramite e-mail; Salva in cartella di rete; Scansione su SharePoint; Salva in unità USB; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL. Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); Invia a cartella; Invia a flusso di lavoro; Invia a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invia a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale; tramite HP Embedded Capture; Acquisizione e convalida di metadati; Trasferimento di dati; Gestione flusso di lavoro scansione		
Scansione	Velocità di scansione (A4) Fino a 70 ppm (bianco e nero), fino a 68 ppm (colori); Velocità scansione fronte/retro (A4): Fino a 85 ipm (bianco e nero), fino a 63 ipm (colori) Tipo Superficie piana, ADF. Scansione a colori: Si Risoluzione di scansione Ottica: Fino a 600 dpi Profondità in bit 24 bit Livelli scala di grigi 256 Area scansionabile (ADF) Dimensione minima del supporto: 147 x 68 mm. Dimensione massima del supporto: 297 x 432 mm		
Copia	Velocità di copia Nero A4: Fino a 46 cpm, Colore: Fino a 46 cpm Risoluzione di copia Fino a 600 x 600 dpi Copie multiple Fino a 9999 copie Riduzioni/Ingrandimenti da 25 a 400%		
Gestione dei supporti	Ingresso: Vassoio 1	Capacità fogli: 100; buste: 10	Peso da 60 a 220 g/m ²
	Vassoio 2 Vassoio 3	fogli: 500 A2W75A: fogli: 3 x 500; A2W76A: Vassoio 3: fogli: 1500; Vassoio 4: fogli: 2000; D7P71A: Vassoio 3: fogli: 1500; Vassoio 4: fogli: 2000;	da 60 a 220 g/m ² A2W75A: Vassoio 3, 4, 5: da 60 a 220 g/m ² ; A2W76A: Vassoio 3, 4: da 60 a 120 g/m ² ; D7P71A: Vassoio 3, 4: da 60 a 120 g/m ² ;
	ADF Massima capacità di input Uscita: Massima capacità di output: Stampa fronte/retro: Automatica (standard)	fogli: 200 (75 g/m ²) A2W75A: fino 2100 fogli (supporti 75 g/m ²); A2W76A: fino 4100 fogli (supporti 75 g/m ²); D7P71A: fino 4100 fogli (supporti 75 g/m ²) Fogli: fino 500 fogli (supporti 75 g/m ²). Buste: Fino a 60 buste. Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli Fino a 3000 fogli (supporti 75 g/m ²) con una periferica di output opzionale.	da 45 a 199 g/m ² da 45 a 199 g/m ² ; da 45 a 199 g/m ² ; da 45 a 199 g/m ² ;
Interfaccia e connettività	Standard: 2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000; 1 Foreign Interface; 1 alloggiamento per integrazione hardware (HIP); 2 host USB interni; 1 fax Opzionale: A2W75A: Server di stampa wireless J8021A 802.11b/g HP Jetdirect ew2500; HP Jetdirect 2700 con server di stampa wireless USB J8026A; HP Jetdirect 2800 con NFC e Wireless Direct J8029A; A2W76A: Server di stampa wireless J8021A 802.11b/g HP Jetdirect ew2500; HP Jetdirect 2700 con server di stampa wireless USB J8026A; HP Jetdirect 2800 con NFC e Wireless Direct J8029A; D7P71A: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A;		
Compatibilità con i sistemi operativi	Windows 8, Windows 7 (a 32 bit o a 64 bit), Windows Vista, Windows XP (a 32 bit o a 64 bit), Windows XP (SP2 o versioni successive) (a 32 bit o a 64 bit), Windows Server 2012 (a 64 bit), Windows Server 2008 (a 32 bit o a 64 bit), Windows Server 2008 R2 (a 64 bit), Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive) (a 32 bit o a 64 bit), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Air Print (support.apple.com/kb/ht4356); Android (android.com/); Citrix® e Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Driver software HP ePrint (hp.com/go/eprintssoftware); Linux (hplip.net); Novell (novell.com/iprint); Tipi di periferiche SAP (hp.com/go/sap/drivers); Stampa SAP (hp.com/go/sap/print); UNIX® (hp.com/go/unix); UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software). I driver più recenti per i sistemi operativi supportati sono disponibili all'indirizzo hp.com/support ; go to hp.com/support . Selezionare il proprio Paese/area geografica. Selezionare Driver e Download. Immettere un nome/numero di prodotto. Selezionare il dispositivo in uso, selezionare la lingua driver, selezionare il sistema operativo, nella sezione Download, selezionare driver o firmware; Se non si dispone di un accesso Internet, consultare le note di installazione presenti nel CD fornito nella scatola della stampante.		
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 e versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, porta 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint		
Requisiti minimi di sistema	Windows 8, Windows 7 (SP1 o versioni successive), Windows Vista, Windows XP (SP2 o versioni successive), Windows Server 2012 (a 64 bit), Windows Server 2008; Windows Server 2003 (SP1 o versioni successive), Windows Server 2008 R2 (a 64 bit); 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete (per requisiti di compatibilità tra hardware e sistemi operativi, consultare il sito Web microsoft.com). Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion: 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata (USB 1.1 o 2.0) o connessione di rete (per requisiti di compatibilità tra hardware e sistemi operativi, consultare il sito Web apple.com)		
Software standard	Driver stampante HP PCL 6; Software Mac Link to Web (Mac Installer); Windows Installer		
Pannello di controllo	LCD a colori da 20,3 cm con touchscreen capacitivo; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante capacitivo Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware		
Alimentazione	Requisiti: Tensione in entrata: 220-240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A. Consumo: 1100 watt (stampante), 1100 watt (copia), 80 watt (pronta), 8,0 watt (inattiva), 1,2 watt (spegnimento automatico), 0,4 watt (spenta). Consumo energetico standard (TEC): 6,319 kWh/settimana. I requisiti di alimentazione sono basati sul paese/la regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento: l'operazione provocherebbe danni alla stampante e invaliderebbe la garanzia del prodotto.		
Dimensioni (L x p x a)	Senza imballaggio: 704 x 635 x 1199 mm; Imballato: 856 x 790 x 1567 mm		
Peso	Senza imballaggio: A2W75A: 150,6 kg; A2W76A: 152,9 kg; D7P71A: 152,9 kg; Imballato: A2W75A: 173,33 kg; A2W76A: 175,33 kg; D7P71A: 175,33 kg;		
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)		
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di tessere); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa autenticazione Kerberos; supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di controllo di accesso; Dati: crittografia archivi, crittografia PDF ed e-mail (utilizza le librerie crittografiche convalidate FIPS 140 di Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP Imaging e Printing Security Center		
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: Da 15 a 30 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 15 a 30 °C. Umidità di funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità in funzionamento consigliata: Da 10 a 80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 35 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa		
Acustica	Emissioni acustiche: 7.0 B(A); Emissioni pressione acustica: 55 dB(A)		
Certificazioni	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Direttiva EMC 2004/108/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi. Certificazioni: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (Prodotto Laser/LED Classe 1); EN 60825-1:2007 (Prodotto Laser/LED Classe 1); Certificato GS (Germania, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Direttiva bassa tensione 2006/95/CE con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza come da requisiti per i singoli paesi. ENERGY STAR: Si		
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia può variare a seconda delle leggi vigenti nei singoli Paesi. Accedere al sito hp.com/support per informazioni sulle opzioni di servizio e assistenza HP disponibili nella propria area.		

<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Publicato in EMEA 10/13 4AA4-9499ITE

