



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725 serie

Ideale per gruppi di lavoro che necessitano di alte prestazioni, MFP affidabile in grado di stampare su un'ampia gamma di formati di carta fino a A3 e che contribuisce a velocizzare il lavoro grazie alle grandi funzionalità per eseguire la scansione, pratico schermo touchscreen a colori e potenti funzioni per facilitare la gestione.



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725dn



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725f



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z+

Incoraggiate i team a fare di più - stampa, scansione, copia e fax¹ sui formati fino a A3 - da un desktop MFP

- Rimanete concentrati sul lavoro - capacità carta fino a 4.600 fogli e le cartucce con l'elevata capacità di limitare le interruzioni.²
- Ottenete un'eccezionale qualità di stampa con la stampa a vivo e il pratico fascicolatore integrato.⁴
- Stampate ciò di cui avete bisogno, anche in viaggio dal vostro smartphone o tablet utilizzando HP ePrint³ o Apple AirPrint™.⁶

Velocizzate il vostro business.

- Impostate un ritmo rapido - utilizzate questa potente MFP per mantenere il attivo il vostro lavoro. Risparmiate tempo e rendete più semplice il vostro lavoro utilizzando le impostazioni rapide di HP.
- Acquisite in modo efficiente solo il contenuto desiderato: Rimuovete automaticamente pagine vuote, antepagina, modificate e controllate i processi sul touchscreen a colori e più ampio.
- Incorporate i documenti nei flussi di lavoro digitali, inviando facilmente le scansioni tramite fax³ o e-mail o salvandoli nelle cartelle di rete o su supporti USB. Stampate direttamente da un dispositivo utilizzando la porta USB.

Semplificate la gestione della del vostro team e proteggete i dispositivi utilizzando strumenti di altissimo livello.⁷

- Controllate i vostri dispositivi con strumenti leader nel settore, incluso HP Web Jetadmin.⁷ Vi aiuta a proteggere i dati in transito e a riposo.
- Migliorate la protezione con la stampa tramite PIN. Aggiungete protezioni tramite l'alloggiamento per integrazione hardware. Integrate con facilità le soluzioni di domani.
- Aggiungete soluzioni di sicurezza quali lettori di schede e badge mediante l'alloggiamento per integrazione hardware (HIP)⁸.

Risparmiate energia grazie alla tecnologia HP Auto-On/Auto-Off e alla tecnologia Instant-on HP.¹⁰

- Vi aiuta a conservare le risorse e rispettare gli obiettivi ambientali aziendali. La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off aiuta a ridurre l'uso di energia.⁹
- Gestite facilmente le stampanti con HP EcoSMART Fleet. Create e gestite politiche di stampa e pratiche ambientali.¹¹
- Riduzione del consumo della carta fino al 50% con stampa fronte/retro automatica.
- HP LaserJet originale ricicla facilmente cartucce toner mediante HP Planet Partners.¹²

¹ Capacità opzionale fino a 4.600 fogli; richiede l'acquisto di accessori per il vassoio opzionali.

² Le cartucce ad alta capacità sono opzionali per la stampante HP LaserJet Enterprise serie 700 MFP M725.

³ Le funzionalità fax sono disponibili con una scheda fax opzionale sul modello di stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise 700 M725dn.

⁴ Il fascicolatore in linea non è disponibile per la Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn o M725f.

⁵ È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito www.hpconnected.com). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.

⁶ Sono supportati i seguenti dispositivi in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versione successiva: iPad, iPad 2, iPhone (3GS o versione successiva), iPod touch (terza generazione o versione successiva). Funziona con stampanti HP compatibili con marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.

⁷ HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito www.hp.com/go/webjetadmin.

⁸ È possibile che le soluzioni implementate mediante l'alloggiamento per l'integrazione hardware vadano acquistate separatamente.

⁹ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

¹⁰ rispetto ai prodotti che utilizzano la fusione tradizionale.

¹¹ HP EcoSMART Fleet deve essere acquistata separatamente.

¹² La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner Original HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.hp.com/recycle.



Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z+:

1. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli
2. Pannello di controllo a colori SVGA da 20,3 cm (8 pollici) light touch intuitivo e ruotabile, con firmware FutureSmart e anteprima scansione
3. Alloggiamento integrazione hardware per l'integrazione di soluzioni
4. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
5. Fascicolatore/cucitrice per la cucitura di un massimo di 30 pagine e vassoio di uscita da 500 fogli
6. Vassoio di raccolta fascicolatore standard da 250 fogli
7. Sportello laterale per accedere con comodità alle cartucce
8. Stampa automatica fronte/retro integrata
9. 2 vassoi di alimentazione (2 e 3) da 250 fogli
10. Alimentatore ad alta capacità da 3500 fogli con cabinet per una capacità totale di alimentazione di 4.100 fogli
11. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce fino a 100 pagine
12. Porta Fax
13. processore da 800 MHz, 1 GB di memoria standard (espandibile a 1,5 GB)
14. Disco rigido crittografato ad elevate prestazioni HP
15. Porta di stampa Hi-Speed USB 2.0
16. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet



La serie in sintesi



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725dn

- Stampa, copia, scansione e invio digitale
- velocità di stampa/copia fino a 41 ppm
- fino a 1200 x 1200 dpi
- 1024 MB di RAM
- processore a 800 MHz
- 1 disco rigido protetto ad alte prestazioni HP
- 1 host USB 2.0 ad alta velocità
- 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità
- 2 host USB 2.0 interni
- 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 1 Foreign Interface (FIH)
- 1 alloggiamento per integrazione hardware
- vassoio multifunzione da 100 fogli
- 2 vassoi per carta da 250 fogli
- vassoio di uscita da 250 fogli
- alimentatore automatico di documenti (ADF) da 100 fogli



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725f

- Come stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn, con fax incorporato
- 1 vassoio da 500 fogli
- 1 alimentatore con supporto e cabinet da 500 fogli.



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z

- Come stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn, con fax incorporato
- Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli in linea
- 3 alimentatori con supporto da 500 fogli.



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z+

- Come stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn, con fax incorporato
- Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli in linea
- alimentatore da 3500 fogli e supporto.

Accessori consigliati



CF239A
Alimentatore e vassoio da 500 fogli HP LaserJet
I semplici e solidi accessori per l'alimentazione della carta disponibili, che supportano un'ampia gamma di formati, dal formato A5, A4, a quello legale e fino a quello A3, incrementano la produttività dei gruppi di lavoro, consentendo di stampare più a lungo senza dover ricaricare la carta.

CF243A
Alimentatore con cabinet e supporto HP LaserJet 1x500-sheet
I semplici e solidi accessori per l'alimentazione della carta disponibili, che supportano un'ampia gamma di formati, dal formato A5, A4, a quello legale e fino a quello A3, incrementano la produttività dei gruppi di lavoro, consentendo di stampare più a lungo senza dover ricaricare la carta.

CF242A
Alimentatore e supporto HP LaserJet 3x500-sheet
I vassoi 3x500-sheet HP LaserJet consentono di dedicare meno tempo al caricamento della carta per concentrarsi sulla stampa. L'alimentatore con supporto 3x500-sheet è in grado di soddisfare le esigenze degli ambienti di stampa in grandi volumi.

CF245A
Vassoio di alimentazione e supporto ad alta capacità 3500 fogli HP LaserJet
Questo solido alimentatore con supporto dalle prestazioni elevate incrementa la produttività dei gruppi di lavoro. La capacità aggiuntiva di 3500 fogli consente agli utenti di dedicare più tempo al lavoro e meno tempo al caricamento della stampante.

C8091A
Ricarica cartuccia cucitrice HP
Ricarica per cartuccia cucitrice HP fa risparmiare denaro e verificare che non sia necessario preoccuparsi frequente sostituzione della cartuccia. Ciascun ricaricare contiene 5000 punti.

CC487A
Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
Produttività migliorata nei gruppi di lavoro e condivisione delle informazioni più efficiente. Basta aggiungere la funzionalità di fax analogico integrata alla stampante HP LaserJet MFP¹ per inviare e ricevere documenti in modo rapido, facile e sicuro.

Informazioni relative all'ordine



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725dn (CF066A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725dn; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; 2x250-sheet vassoio.



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725f (CF067A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725f; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; 2x250-sheet vassoio; 1x500 alimentatore per fogli; cabinet e supporto; Fax integrato.



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z (CF068A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; 2x250-sheet vassoio; 3x500-sheet Alimentatore carta e supporto; Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli; Fax integrato.



Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 700 M725z+ (CF069A)
Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M725z+; Cartuccia toner HP LaserJet, nero (~10.000 pagine); Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Cavo di alimentazione; Cavo fax; 2x250-sheet vassoio; 1 alimentatore con supporto da 3500 fogli; Fascicolatore/cucitrice da 500 fogli; Fax integrato.

Accessori, materiali di consumo e supporto

Accessori

| | |
|---------------|---|
| CF239A | Alimentatore e vassoio da 500 fogli HP LaserJet |
| CF243A | Alimentatore con cabinet e supporto HP LaserJet 1x500-sheet |
| CF242A | Alimentatore e supporto HP LaserJet 3x500-sheet |
| CF245A | Vassoio di alimentazione e supporto ad alta capacità 3500 fogli HP LaserJet |
| C8091A | Ricarica cartuccia cucitrice HP |
| CC487A | Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP |
| L2718A | Kit sostituzione rullo ADF HP 100 |

Connettività

| | |
|---------------|--|
| J8021A | Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect |
| J8026A | Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w |

Materiali di consumo

| | |
|---------------|--|
| CF214A | Cartuccia toner HP 14A LaserJet (nero) Resa media della cartuccia 10.000 pagine standard. Resa dichiarata calcolata in base al metodo ISO/IEC 19752, stampa continua. |
| CF214X | Cartuccia toner LaserJet HP 14X (nero) Resa media della cartuccia 17.500 pagine standard. Resa dichiarata calcolata in base al metodo ISO/IEC 19752, stampa continua. |
| CF254A | Kit fusore/manutenzione HP LaserJet CF254A 220V 200.000 pagine |

Servizi & supporto

| | |
|----------------|---|
| U7A05E | HP 3 anni di assistenza hardware il giorno lavorativo successivo M725 MFP LaserJet |
| U7A06E | HP 4 anni di assistenza hardware M725 LaserJet |
| U7A07E | HP 5 anni di assistenza hardware il giorno lavorativo successivo M725 LaserJet |
| U7A09E | HP 3 anni di assistenza hardware entro 4 ore 13xM725 LaserJet |
| U7Y72PE | HP 1 anno di assistenza post garanzia il giorno lavorativo successivo M725 LaserJet |
| U7Y73PE | HP 2 anni di assistenza post garanzia il giorno lavorativo successivo M725 LaserJet |
| U7Y75PE | HP 1 anno di assistenza hardware entro 4 ore MFP 13xM725 LaserJet |

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>
Per flusso di lavoro, gestione dispositivi ed altre soluzioni, visitare la pagina del catalogo Global Solutions: www.hp.com/go/gsc

Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito hp.com/go/learnaboutsupplies.

Scegliete un supporto affidabile per creare la miglior immagine possibile. Possiamo aiutarvi a migliorare il vostro ambiente di stampa e trattamento delle immagini, proteggere il vostro investimento IT e sviluppare il vostro business, grazie ai servizi HP Care Pack che vi offrono un supporto qualificato, a costi contenuti e personalizzato in funzione delle vostre esigenze.

Specifiche tecniche

| | | | |
|--|--|---|--|
| Tecnologia di stampa | Laser | | |
| Velocità di stampa | Prima pagina uscita: Nero: Solo 10 secondi Nero A4: Fino a 41 ppm La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Misurato con ISO/IEC 24734, esclusa la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere hp.com/go/printerclaims . La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità dei documenti. | | |
| Processore | 800 MHz | | |
| Memoria | 1 GB. Espandibile fino a 1,5 GB mediante 512 slot MB standard DIMM | | |
| Disco rigido | Disco rigido standard ad elevate prestazioni HP Secure incorporato, minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase-Temporary dei file di processo, Secure Erase-Job dati, Secure ATA Erase-Disk) | | |
| Stampa | Qualità Risoluzione Linguaggi della stampante Caratteri di stampa/font | HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi), HP FastRes 1200 (qualità di stampa 1200 dpi), HP Resolution Enhancement technology, 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi Nero: Fino a 1200 x 1200 dpi HP PCL 6, HP PCL 5e; Emulazione HP Postscript livello 3; PDF 105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); altre soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font HP LaserJet e IPDS Emulation disponibili nel sito Web all'indirizzo hp.com/go/laserjetfonts | |
| | Ciclo operativo (mensile, A4) Volume mensile di pagine stampate consigliato Margini di stampa (mm) Area di stampa massima | Fino a 200.000 pagine 5000-20.000 Superiore: 2 mm. Sinistro: 2 mm. Destro: 2 mm. Inferiore: 2 mm 308 x 465,9 mm | |
| Fax | M725dn : Opzionale; M725f : Sì; M725z : Sì; M725z+ : Sì; Velocità del modem Conformità di telecomunicazione Memoria fax Risoluzione fax Composizione rapida | | |
| | 33,6 kbps Telecomunicazioni fax: ES 203 021; Direttiva R&TTE 1999/5/EC (Annex II) con marchio CE (Europa); FCC Parte 68; altre omologazioni per le telecomunicazioni richieste dai singoli paesi Fino a 100 pagine Standard: 204 x 98 dpi. Fine: 204 x 196 dpi, 256 livelli di grigio. Superfine: 300 x 300 dpi, 256 livelli di grigio. Foto: 300 x 300 dpi (400 x 400 dpi solo per ricezione fax) Fino a 100 numeri (ciascuno può contenere 100 numeri) | | |
| Digital sending | Formati file Funzionalità | Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Scansione verso USB di facile accesso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Stampa da USB di facile accesso: PDF, PS, file esecutivi di stampa (.prn, .pcl, .cht) Standard: Scansione e invio tramite posta elettronica; Salva in Cartella di rete; Salva su unità USB; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet; Rubrica locale; SMTP over SSL. Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (HP DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale | |
| Scansione | Velocità di scansione (A4) Velocità scansione fronte/retro (A4) Tipo Risoluzione di scansione Profondità in bit Livelli scala di grigi Area di scansione | Fino a 50 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (colori) Fino a 19 ipm (bianco e nero), fino a 14 ipm (colori) Superficie piana, ADF. Scansione a colori: Sì Ottica: Fino a 600 dpi 24 bit 256 Dimensione massima del supporto: 297 x 420 mm | |
| Copia | Velocità di copia Risoluzione di copia Copie multiple Riduzioni/Ingrandimenti | Nero A4: Fino a 41 cpm 600 x 600 dpi Fino a 9999 copie da 25 a 400% | |
| Gestione dei supporti | Ingresso: Vassoio 1 Vassoio 2 Vassoio 3 ADF Uscita: Stampa fronte/retro: Automatica (standard) | Capacità fogli: 100; buste: 10; etichette: 100; lucidi: 100; cartoline: 10 fogli: 250 fogli: 100 | Peso da 60 a 199 g/m ² da 60 a 120 g/m ² da 60 a 120 g/m ² da 45 a 199 g/m ² Dimensioni A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); da 76,2 x 127 a 312 x 469,9 mm A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); da 148 x 210 a 297 x 363 mm A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); da 148 x 210 a 297 x 431 mm A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm |
| Tipi di supporto | Carta (a colori, intestata, leggera, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, resistente), da lettera, cartoncino, buste, etichette, lucidi, carta pergamena | | |
| Interfaccia e connettività | Standard: 2 host USB 2.0 ad alta velocità; 1 dispositivo USB 2.0 ad alta velocità; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Foreign Interface; 1 alloggiamento per integrazione hardware; 2 host USB (interne) Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A; Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A | | |
| Compatibilità con i sistemi operativi | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix e Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/print); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix), hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software); tipi di dispositivo SAP (hp.com/go/sap); driver s, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver). I driver di stampa aggiornati per tutti i sistemi operativi supportati sono disponibili sul sito hp.com/support | | |
| Requisiti minimi di sistema | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (a 32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (a 64 bit); 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web microsoft.com . Mac OS X 10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, CD-ROM/DVD-ROM o Internet, vedere apple.com | | |
| Software standard | Windows Installer, HP driver discreto PCL 6, software Mac Link a Web (driver di emulazione Postscript e di installazione sul Web), Nota: Nessuna casella software Mac | | |
| Pannello di controllo | LCD touchscreen (grafica a colori) da 20,3 cm; schermo rotante (angolo regolabile); pulsante Home illuminato (per tornare rapidamente al menu principale); 1 USB con accesso facile; Alloggiamento per integrazione hardware; | | |
| Alimentazione | Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Consumo: 890 watt (stampa attiva/copia), 39 watt (pronta), 6,5 watt (sospensione), 0,3 watt (spenta); Consumo energetico standard (TEC): 4,39 kWh/settimana. I requisiti di alimentazione sono basati sui requisiti dei singoli paesi/regioni nei quali viene commercializzata la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento; ciò potrebbe causare danni alla stampante e annullare la garanzia del prodotto. I valori sono soggetti a modifiche: le informazioni aggiornate sono disponibili all'indirizzo hp.com/support . | | |
| Dimensioni (l x p x a) | Senza imballaggio: M725dn : 614 x 649 x 609 mm; M725f : 745 x 681 x 1160 mm; M725z : 745 x 681 x 1192 mm; M725z+ : 745 x 681 x 1192 mm; Imballato: M725dn : 760 x 745 x 832 mm; M725f : 856 x 760 x 1522 mm; M725z : 856 x 760 x 1553 mm; M725z+ : 856 x 760 x 1553 mm; | | |
| Peso | Senza imballaggio: M725dn : 54,11 kg; M725f : 87,1 kg; M725z : 92,35 kg; M725z+ : 102,42 kg; Imballato: M725dn : 68,6 kg; M725f : 105,4 kg; M725z : 113 kg; M725z+ : 122 kg; | | |
| Gestione della stampante | HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac) | | |
| Gestione della sicurezza | Protezione della gestione: Autenticazione SNMP v3, SSL/TLS e 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/firewall con certificato, autenticazione con Pre Shared Key e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazioni WPA-10 IPsec mediante il plug-in IPsec | | |
| Ambiente operativo | Temperatura di funzionamento: Da 10°C a 32,5°C. Temperatura di funzionamento consigliata: Da 10°C a 32,5°C. Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH. Umidità in funzionamento consigliata: da 30 a 70% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: Da 0 a 60 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 90% di umidità relativa | | |
| Acustica | Emissioni acustiche: 6,8 B(A) Emissioni pressione acustica: 54 dB(A) | | |
| Certificazioni | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; Direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi. Certificazioni: IEC 60950-1:2005 +A1; EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011; IEC 60825-1:2007 (Prodotto Laser/LED Classe 1); EN 60825-1:2007 (Prodotto Laser/LED Classe 1); Certificato GS (Germania, Europa); IEC 62479:2010; EN 62479:2010; Direttiva bassa tensione 2006/95/EC con marchio CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza come da requisiti per i singoli paesi. ENERGY STAR: Sì | | |
| Garanzia | Garanzia limitata di un anno on site. Le garanzie e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali. | | |

<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Publicato in EMEA 04/13 4AA4-571S1TE

