

Serie HP LaserJet Enterprise M604



Qualità eccezionale, risultati rapidi

Mantenete il business in movimento e create qualità di stampa eccellente. Affrontate i lavori di grandi dimensioni e offrite al vostro team successo, ovunque vada il business.¹ Gestite ed espandete facilmente questa rapida stampante versatile e contribuite a ridurre l'impatto ambientale.



Less energy



Auto On/Off
Technology



2 sided printing



Print instant on
technology



Tray input

Solo M604dn supporta la stampa fronte/retro.

Portate la vostra produttività a un livello superiore.

- Controllate i processi e le impostazioni rapidamente con il display a 4 linee e utilizzate il tastierino con 10 tasti per la stampa con PIN.
- Soddisfate le esigenze di volumi elevati con stampa fronte/retro automatica e vassoi per carta versatili, fino a 3.600 fogli.²
- Aumentate l'efficienza. Aggiungete gli accessori di gestione della carta per preservare i lavori, stampare su vari supporti e altro ancora.³
- Stampate facilmente da praticamente qualsiasi postazione in ufficio grazie alle connettività wireless ed Ethernet.⁴

Soddisfate le esigenze aziendali in ufficio e oltre.

- Ottenete la stampa Wireless Direct opzionale. Inviare le stampe da dispositivi mobile, senza l'accesso alla rete.⁵
- Aggiungete la possibilità di stampare con un tocco del dispositivo mobile abilitato per NFC sulla stampante, senza bisogno di rete.⁶
- Stampate facilmente da una gamma di smartphone e tablet, senza in genere alcuna configurazione o applicazione necessarie.¹

Godetevi le funzionalità avanzate e la facile gestione.

- Espandete facilmente questa stampante all'avanzamento delle soluzioni e all'aumento delle esigenze del team con funzionalità aggiuntive e aggiornabili.
- Proteggete i dati sensibili, fermi o in movimento, con una vasta gamma di soluzioni di sicurezza integrate e opzionali.⁷
- Prendete il controllo dell'ambiente di stampa da una posizione centrale con HP Web Jetadmin.⁸
- Rapida risoluzione dei problemi con i servizi di assistenza basati su cloud importanti e aggiornati.⁹


Aumentate l'efficienza e il risparmio con un consumo energetico ridotto.

- Risparmio energetico. La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off accende la stampante quando occorre e la spegne quando non serve.¹⁰
- Conservazione delle risorse. Questa stampante efficiente consuma meno energia rispetto a qualsiasi dispositivo della sua classe.¹¹
- Impatto ridotto. Riciclo delle cartucce semplice e gratuito grazie al programma HP Planet Partners.¹²

Panoramica del prodotto

Stampante HP LaserJet Enterprise M604dn mostrata:

1. Pannello di controllo LCD a 4 linee con tastiera
2. Vassoio di raccolta da 500 fogli
3. Coperchio superiore (accesso alla cartuccia del toner)
4. Vassoio di alimentazione da 100 fogli 1
5. Vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli
6. Hardware Integration Pocket (HIP)
7. Porta USB easy-access
8. Comodo tasto di on/off frontale
9. Coperchio accessorio output
10. 512 MB di memoria standard (espandibile a 1,5 GB) e processore a 1,2 GHz
11. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
12. Porta di rete Ethernet (RJ-45) Local Area Network (LAN)
13. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
14. Porta USB 2.0 ad alta velocità per il collegamento di dispositivi USB esterni
15. Connessione di alimentazione
16. Stampa fronte/retro automatica integrata



La serie in sintesi



Modello	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Codice prodotto	E6B67A	E6B68A
Velocità di stampa in pagine al minuto (ppm), A4	50	50
Vassoio multifunzione da 100 fogli 1 e vassoio 2 da 500 fogli	Sì	Sì
Fino a quattro vassoi di alimentazione da 1 x 500 fogli e vassoio di alimentazione a elevata capacità da 1.500 fogli	Opzionale (fino a un massimo di 6 vassoi totale)	Opzionale (fino a un massimo di 6 vassoi totale)
Stampa mobile Touch to Print e Wireless Direct	Opzionale	Opzionale
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Opzionale	Opzionale
Duplexer automatico	Opzionale	Sì
Certificazione ENERGY STAR® e Blue Angel	Non disponibile	Sì

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF281A Cartuccia toner originale nero HP 81A LaserJet 10.500 pagine F2G77A Kit manutenzione LaserJet HP 220 V
Accessori	B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure F2G68A Alimentatore vassoio di entrata da 500 fogli HP LaserJet F2G69A Accessorio per stampa fronte-retro automatica HP LaserJet F2G70A Supporto stampante HP LaserJet F2G72A Fascicolatore/raccogliore HP LaserJet da 500 fogli F2G73A Vassoio per carta da 1500 fogli per stampanti HP LaserJet F2G74A Alimentatore buste HP LaserJet da 75 fogli F2G75A Cassetto supporti personalizzati HP LaserJet F2G81A Mailbox HP LaserJet da 500 fogli a 5 vassoi F5S62A Accessorio Trusted Platform Module HP G6W84A DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin
Connettività	B5L28A Porte USB interne HP
Assistenza e supporto	U8CM9E 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M604 U8CNOE 3 anni di assistenza HP 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M604 U8CN4E 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M604 U8CN5E 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M604 U8CQ1PE 1 anno di assistenza HP postgaranzia 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante LaserJet M604 U8CQ4PE 1 anno di assistenza HP post garanzia giorno lavorativo successo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante LaserJet M604 U8CQ5PE 2 anni di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante LaserJet M604

Specifiche tecniche

Modello	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Codice prodotto	E6B67A	E6B68A
Velocità di stampa⁵	Fino a 50 ppm nero (A4); Fino a 33 ipm duplex (A4)	
Tempi di stampa della prima pagina⁶	Solo 7,5 secondi nero (A4, pronta)	
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero; HP ImageREt 3600 (migliore)	
Tecnologia di stampa	Laser	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm	
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa da PDF (v. 1.7)	
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™	
Ciclo di produttività mensile^{7, 8}	Fino a 175.000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: 5.000-13.000	
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
SureSupply supportato⁹	Sì	
Velocità del processore	1,2 GHz	
Schermo	display LCD a colori a 4 linee, 3 spie LED (pronta, dati, attenzione), pulsanti (informazioni, interruzione/annullamento, ritorno, home, cartella, cancellazione), tastierino numerico a 10 tasti	
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware in sospeso	
Connettività	Standard: Porte Hi-Speed USB 2.0 (host e dispositivo); Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrata; Hardware Integration Pocket (HIP)	
Predisposizione per la rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)	
Memoria	Standard: 512 MB; Valore massimo: 1,5 GB	
Disco rigido	4 GB di memoria non volatile, crittografia firmware (AES 128 o AES a 256) dei dati del cliente o di lavoro; Cancellazione crittografica sicura – Dati di lavoro, Cancellazione sicura – Disco; Disco rigido opzionale ad elevate prestazioni da 500 GB HP Secure	
Tipi di supporto	Carta (alta qualità, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, lucida), buste, etichette, cartoncini, lucidi, etichette per scaffalature, personalizzata	
Formato della carta	Metrica personalizzabile: Vassoio multifunzione 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2, vassoio di alimentazione da 500 opzionale: da 148 x 210 a 216 x 356 mm; Cassetto di supporti personalizzati opzionale: da 102 x 148 a 170 x 282 mm Metrica supportata: Vassoio multifunzione 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 cm, buste (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); Vassoio 2, vassoio di alimentazione da 500 opzionale: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Vassoio di alimentazione ad alta capacità da 1.500 fogli opzionale: A4	
Gestione della carta¹⁰	Input standard: Vassoio 1 multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 di alimentazione da 500 fogli Visualizzazione Standard: Comparto di uscita da 500 fogli, scomparto di uscita posteriore da 100 fogli Opzionale/Input: Vassoio di alimentazione da 500 fogli opzionale, cassetto per supporti personalizzati opzionale (solo per la posizione di vassoio 2), vassoio di alimentazione a elevata capacità da 1.500 opzionale (aggiunta di massimo 4 vassoi aggiuntivi per un massimo di 3.600 fogli), duplexer automatico opzionale per la stampa fronte/retro, alimentatore opzionale per 75 buste	

Modello	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Codice prodotto	E6B67A	E6B68A
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 100; Lucidi: 50; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 500 Vassoio 3: Fogli: 500 (vassoio opzionale più di 3); Fogli: 1.500 (vassoio di alimentazione ad alta capacità opzionale) Valore massimo: Fino a 3.600	
Capacità di uscita	Standard: Fino a 600 fogli (500 nello scomparto con lato di stampa verso il basso, 100 per sportello posteriore con lato di stampa verso l'alto), Fino a 10 buste, Fino a 600 fogli lucidi Valore massimo: Fino a 1.100 fogli (porta verso l'alto posteriore: fino a 100 fogli / Top output bin: fino a 500 fogli / mailbox a 5 opzionale, stacker opzionale, stapler-stacker opzionale: fino a 500 fogli)	
Peso (grammatura)	Vassoio multifunzione 1: da 60 a 200 g/m ² ; Vassoio 2, vassoio di alimentazione da 500 fogli opzionale, cassetto di supporti personalizzati opzionale, vassoio di alimentazione ad alta capacità da 1500 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m ² ; Alimentatore per buste opzionale: da 75 a 105 g/m ² ; Duplexer opzionale: da 60 a 120 g/m ²	
Connettività standard	Porte Hi-Speed USB 2.0 (host e dispositivo); Porta di rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T integrata; Hardware Integration Pocket (HIP)	
Cartucce sostitutive³	Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 81A (~10.500 pagine) CF281A	
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Sistemi operativi compatibili¹¹	Il sistema operativo Windows è compatibile con il driver fornito? Windows 10 tutte le edizioni (a 32/64 bit) (escluso RT OS per tablet), Windows 8/8.1 tutte le edizioni (32/64 bit) (escluso RT OS per tablet), Windows 7 tutte le edizioni (32/64 bit), Windows Vista tutte le edizioni (32 bit) (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le edizioni (a 32/64 bit) (escluso RT OS per tablet), Windows 8/8.1 tutte le edizioni (32/64 bit) (escluso RT OS per tablet), Windows 7 tutte le edizioni (32/64 bit), Windows Vista tutte le edizioni (32/64 bit) (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Mac OS (driver di stampa HP disponibili dal sito Web HP.com e dall'Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altri sistemi operativi: UNIX	
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 10 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit (escluso RT OS per tablet), Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit (escluso RT OS per tablet), Windows 7 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le edizioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit (escluso RT OS per tablet), Windows 8/8.1 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit (escluso RT OS per tablet), Windows 7 tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le edizioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Mobile OS (driver In-OS): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altri sistemi operativi: UNIX; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione Wireless; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile con sistema operativo (per requisiti hardware sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; USB; 1 GB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile con sistema operativo (per requisiti hardware sistema operativo, vedere http://www.apple.com)	
Software incluso	Windows OS: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti ad HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)	
Gestione della sicurezza	Gestione dell'identità: Autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio, lettori di tessere); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa autenticazione Kerberos; supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, elenco di Access Control; Dati: crittografia archivi, crittografia PDF ed e-mail (utilizza le librerie crittografiche convalidate FIPS 140 di Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: Slot per lucchetto di sicurezza, disattivazione della porta USB, alloggiamento per integrazione hardware per le soluzioni di sicurezza; Gestione della sicurezza: compatibile con HP Imaging e Printing Security Center	
Gestione della stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac)	
Pannello di controllo	display LCD a colori a 4 linee, 3 spie LED (pronta, dati, attenzione), pulsanti (informazioni, interruzione/annullamento, ritorno, home, cartella, cancellazione), tastierino numerico a 10 tasti	
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 425 x 451 x 399 mm Valore massimo: 425 x 840 x 574 mm	Minimo: 425 x 537 x 399 mm Valore massimo: 425 x 840 x 574 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	589 x 499 x 547 mm	
Grammatura stampante¹	22,6 kg	25,9 kg
Peso della confezione	25,5 kg	29,3 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32 °C, Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -30 a 60 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa	
Acustica⁴	Emissioni di potenza acustica: 7,1 B(A); Emissioni di pressione acustica: 56 dB(A)	
Alimentazione²	Requisiti: Tensione di alimentazione: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Consumo: 720 watt (stampa), 3,9 watt (inattivo) Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato	
Certificazioni	CISPR 22:2008 EN 55022:2010 Classe A, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, direttiva EMC 2004/108/EC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli paesi	
Contenuto della confezione	Stampante HP LaserJet Enterprise M604n; Cartuccia Toner Nero LaserJet HP pre-installata; Guida all'installazione, volantino di supporto; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Stampante HP LaserJet Enterprise M604dn; Cartuccia Toner Nero LaserJet HP pre-installata; Duplexer HP preinstallato; Guida all'installazione, volantino di supporto; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione
Garanzia	Un anno di garanzia onsite	

Note a piè di pagina

¹La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitare il sito www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale.; ²Capacità di alimentazione a 3.600 fogli richiede l'acquisto di accessori aggiuntivi.; ³Accessori opzionali di gestione della carta devono essere acquistati separatamente.; ⁴Connettività Internet wireless richiede l'acquisto aggiuntivo per M604n. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz.; ⁵La stampa diretta wireless richiede l'acquisto di un modulo opzionale. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless o stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante multifunzione o stampante. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ⁶La funzionalità touch-to-print richiede l'acquisto di un accessorio opzionale. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa abilitata per NFC. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁷Alcune soluzioni richiedono download o acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitate il sito <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. L'unità disco rigido crittografata richiede un acquisto aggiuntivo.; ⁸Con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e le versioni successive, è disponibile un dispositivo di plug-in universale. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁹Sulla stampante deve essere abilitata la guida online. Il dispositivo mobile deve disporre di una connessione a Internet per accedere ai servizi online.; ¹⁰Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni.; ¹¹In base ai controlli HP eseguiti con il metodo TEC del programma ENERGY STAR® o come riportato in energystar.gov rispetto alle stampanti laser in bianco e nero a funzione singola della concorrenza con velocità di stampa tra 51 e 70 pagine al minuto (ppm), a partire da novembre 2014. I risultati effettivi possono variare.; ¹²La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce toner originali HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/recycle>.

Specifiche tecniche disclaimer

¹Con cartucce; ²I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.; ³Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752 per stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.; ⁴I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: M604dn, stampa simplex, A4 fogli a una media di 50 ppm.; ⁵Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; ⁶Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; ⁷Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.; ⁸Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.; ⁹HP SureSupply avvisa quando la cartuccia di stampa è in esaurimento e semplifica l'acquisto online, tramite HP o presso un rivenditore associato. Disponibile solo per i materiali di consumo originali HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ¹⁰Accessori di gestione della carta offerti separatamente e con un costo aggiuntivo. Per assicurare la stabilità del prodotto, è necessario acquistare il piedistallo della stampante HP LaserJet P4010/P4510600 (F2G70A) quando si utilizzano le stampanti M604/M605/M606 con più di tre alimentatori da 500 fogli HP LaserJet (CE998A) o con un vassoio di alimentazione da 500 fogli HP LaserJet (CE998A) e più di un alimentatore da 500 fogli HP LaserJet (CE998A).; ¹¹Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati con il software fornito. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e più recente. I sistemi operativi Windows legacy (XP, Vista e server equivalenti) ottengono solo driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 bit e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Gli script modello UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (gli script modello sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi Linux utilizzano software HPLIP in-OS.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA5-6747ITE, Marzo 2015

