

Scheda dati

Stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro serie M277



Prestazioni elevate. Dimensioni ridotte.

Non vi aspettereste mai tali prestazioni da dimensioni così ridotte. Questo prodotto multifunzione e le Cartucce Toner HP originali con JetIntelligence si uniscono per offrire gli strumenti che necessari per portare a termine il vostro lavoro.



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw

Pannello di controllo

In evidenza

- Stampa, copia, scansione, fax, web, apps
- Fino a 18 ppm a colori e in bianco e nero A4
- Uscita prima pagina < 12 sec. bianco e nero, 13 sec. a colori
- Ethernet Gigabit, Wireless (M277dw)
- Stampa fronte/retro automatica (M277dw)
- Touchscreen a colori da 7,6 cm con app
- <1 watt con Auto-On/Off e Wake on LAN
- Scansione a e-mail, cartella, cloud; ADF da 50 fogli
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certificazione Mopria, Mobile Apps

Più produttività in meno tempo.

- Create documenti a colori di qualità professionale e velocizzate le vostre attività grazie alla stampa fronte/retro super veloce.^{1,2}
- Scegliete la stampante multifunzione più piccola nella sua classe, in grado di stampare più in fretta dalla modalità di risparmio energetico rispetto alle altre stampanti della stessa categoria.²
- Risparmia tempo e accedi alle applicazioni dal touchscreen da 7,6 cm e scansiona direttamente su email, su cartella di rete e su cloud.³
- Stampate facilmente documenti Microsoft® Word e PowerPoint®, ora direttamente dall'unità USB.⁴

Affidatevi a opzioni di stampa mobile semplici.


- Stampate con un solo tocco dai dispositivi mobili abilitati per NFC su questa stampante, senza bisogno di una rete.⁵
- Affidatevi alla stampa wireless direct, attivandola in ufficio da dispositivi mobili, senza accedere alla rete.⁶
- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessaria.⁷

Più pagine, prestazioni e protezione.

- Stampate più pagine che mai, grazie alle Cartucce Toner originali HP ad alta resa a colori con JetIntelligence.⁸
- Affidatevi alla qualità professionale rapidamente; i toner ad alte prestazioni funzionano al meglio con la stampante HP.
- Ottenete la qualità HP autentica che avete pagati con la tecnologia antifrode.
- Stampa diretta con le Cartucce Toner preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.⁹

Affrontate tutte le problematiche tecnologiche a testa alta.

- Proteggete i dati e gestite facilmente i dispositivi con una suite dotata di funzionalità essenziali di gestione e sicurezza.
- Accedete, stampate e condividete facilmente le risorse su reti Ethernet e wireless.¹⁰
- Aumentate la sicurezza, il controllo di ripristino ed evitate i costi aggiuntivi con HP JetAdvantage Private Print.¹¹



Panoramica del prodotto

L'immagine mostra la stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw:

1. Il touchscreen a colori intuitivo da 7,6 cm si inclina per una visualizzazione facilitata
2. Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli
3. Scanner a letto piano in grado di gestire formati fino a 216 x 356 mm
4. Vass. raccolta da 100 fogli
5. Antenna interna Near Field Communication (NFC)
6. Vassoio di raccolta con estensione
7. Pulsante di accensione/spengimento
8. Stampa fronte/retro automatica integrata
9. Porta USB di facile accesso per stampa e scansione senza computer
10. Accessi dallo sportello anteriore alle cartucce Toner originali HP con JetIntelligence
11. Slot di alimentazione prioritaria per fogli singoli:
12. Vassoio per carta principale da 150 fogli
13. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
14. Porta di rete Fast Ethernet
15. Processore da 800 MHz e 256 MB di RAM
16. Connettività di rete wireless integrata
17. Porta fax "Line in"
18. Porta telefono "Line out"
19. Sportello posteriore (accesso per l'eliminazione degli inceppamenti)



La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw
Codice prodotto	B3Q10A	B3Q11A
Funzioni	Stampa, copia, scansione e fax	Stampa, copia, scansione e fax
Stampa fronte/retro	Manuale	Automatica
Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli	Sì	Sì
Touchscreen a colori da 7,6 cm con app	Sì	Sì
Formati di file supportati per stampare direttamente da	.ppt, .doc, .pdf, .jpg	.ppt, .doc, .pdf, .jpg
Formati di file supportati per stampare direttamente da USB		
Connettività di rete	Fast Ethernet	Fast Ethernet, connessione wireless 802.11b/g/n
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria	NFC touch-to-print, stampa Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF400A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 201A 1.500 pagine
	CF400X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 201X 2.800 pagine
	CF401A Cartuccia Toner ciano originale LaserJet HP 201A 1.400 pagine
	CF401X Cartuccia Toner originale ciano ad alta capacità LaserJet HP 201X 2.300 pagine
	CF402A Cartuccia Toner giallo originale LaserJet HP 201A 1.400 pagine
	CF402X Cartuccia Toner originale giallo ad alta capacità LaserJet HP 201X 2.300 pagine
	CF403A Cartuccia Toner magenta originale LaserJet HP 201A 1.400 pagine
	CF403X Cartuccia Toner originale magenta ad alta capacità LaserJet HP 201X 2.300 pagine
	CG964A Confezione da 250 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 120 g/m ² A4/210 x 297 mm
	CG965A Confezione da 150 fogli carta professionale per stampe laser HP lucida 150 g/m ² A4/210 x 297 mm
CG966A Confezione da 100 fogli carta fotografica lucida professionale per stampe laser HP 200 g/m ² A4/210 x 297 mm	
CHP340 Confezione da 250 fogli HP Color Laser 120 g/m ² , A4/210 x 297 mm	
Q6550A Confezione da 100 fogli carta fotografica HP opaca professionale A4/210 x 297 mm	
Assistenza e supporto	UX453E Piano di assistenza HP da 3 anni con sostituzione standard per stampanti multifunzione a colori LaserJet
	UX435E Piano di assistenza HP da 3 anni con sostituzione il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione a colori LaserJet (UX453E: tutti i paesi EMEA, UX435E: solo Austria, Paesi Baltici, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia).

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw
Codice prodotto	B3Q10A	B3Q11A
Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax	Stampa, copia, scansione, fax
Velocità di stampa⁷	Fino a 18 ppm nero (A4); Fino a 18 ppm a colori (A4); Fino a 11 ipm nero fronte/retro (A4); Fino a 11 ipm a colori fronte/retro (A4)	Fino a 18 ppm nero (A4); Fino a 18 ppm a colori (A4); Fino a 11 ipm nero fronte/retro (A4); Fino a 11 ipm a colori fronte/retro (A4)
Tempi di stampa della prima pagina⁸	Solo 11,5 secondi nero (A4, pronta); Solo 13 secondi a colori (A4, pronta)	Solo 11,5 secondi nero (A4, pronta); Solo 13 secondi a colori (A4, pronta)
risoluzione di stampa	Fino a 600 dpi Nero; Fino a 600 dpi colore; Tecnologie di risoluzione di stampa: HP ImageREt 3600	Fino a 600 dpi Nero; Fino a 600 dpi colore; Tecnologie di risoluzione di stampa: HP ImageREt 3600
Tecnologia di stampa	Laser	Laser
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,3 mm; Inferiore: 4,3 mm; Sinistro: 4,3 mm; Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima: 207,5 x 347,5 mm	Margini di stampa: Superiore: 4,3 mm; Inferiore: 4,3 mm; Sinistro: 4,3 mm; Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima: 207,5 x 347,5 mm
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF, Native Office	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF, Native Office
Funzionalità di software per stampante intelligente	HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificato Mopria, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off	Touch to print, Stampa Wireless Direct, HP JetAdvantage Private Print., scansione su cloud, scansione su rete, scansione e invio a e-mail, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, HP Instant-on Technology, HP Auto-On/ Auto-Off technology
Ciclo di produttività mensile	Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 250-2.500	Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 250-2.500
Stampa fronte/retro	Manuale	Automatica (standard)
Caratteri e tipi di carattere	84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts	84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Velocità del processore	800 MHz	800 MHz
Connettività	Standard: Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; USB Host	Standard: Porta 2.0 USB Hi-Speed; Wireless 802.11 b/g/n; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrata; USB Host
Predisposizione per la rete	Standard Ethernet integrata	Standard Ethernet, WiFi 802.11 b/g/n integrati La rete Wi-Fi funziona come una AP (con Wi-Fi Direct) e una STA
Memoria	Standard: 256 MB; Valore massimo: 256 MB	Standard: 256 MB; Valore massimo: 256 MB
Impostazioni fotocopiatrice	Numero di copie; Riduzione/ingrandimento; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Selezione vassoio; Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione immagine; Imposta come nuove impostazioni predefinite; Ripristina impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 300 x 420 dpi Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400%	Numero di copie; Riduzione/ingrandimento; Più chiaro/più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Selezione vassoio; Fronte/retro; Modalità bozza; Regolazione immagine; Imposta come nuove impostazioni predefinite; Ripristina impostazioni predefinite; Numero massimo di copie: Fino a 99 copie; Risoluzione di copia: Fino a 300 x 420 dpi Ridimensionamento della copiatrice: da 25 a 400%
Velocità di copia⁹	Fino a 18 cpm nero (A4); Fino a 18 cpm a colori (A4)	Fino a 18 cpm nero (A4); Fino a 18 cpm a colori (A4)
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di input della scansione: I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire una scansione, una copia, inviare un'e-mail, un fax o archiviare documenti; software HP Scan; Applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 1.9; Scansione ADF fronte/retro: No; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 297 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 300 x 300 dpi (a colori e mono, ADF); Fino a 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (superficie piana) Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS)	Tecnologia di scansione: Contact Image Sensor (CIS)
Formato del file di scansione	PDF, PDF indicizzato, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF	PDF, PDF indicizzato, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Tipo di scansione/tecnologia	Superficie piana, ADF	Superficie piana, ADF
Velocità di scansione¹⁰	Fino a 21 ppm (monocromatico), fino a 14 ppm (colori)	Fino a 21 ppm (monocromatico), fino a 14 ppm (colori)
Area di scansione	A superficie piana: Dimensione minima del supporto: 54 x 70 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 102 x 152 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm	A superficie piana: Dimensione minima del supporto: 54 x 70 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 297 mm Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 102 x 152 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm
Funzionalità avanzate dello scanner	Software di scansione HP, pulsante scansione su touchscreen per scansione su USB (PDF e JPEG), scansione su e-mail, scansione su cartella, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) da 50 fogli per la scansione di più pagine senza la presenza di un operatore, calibrazione automatica della scansione, ritaglio e miglioramento immagine	Software di scansione HP, pulsante scansione su touchscreen per scansione su USB (PDF e JPEG), scansione su e-mail, scansione su cartella, Alimentatore Automatico Documenti (ADF) da 50 fogli per la scansione di più pagine senza la presenza di un operatore, calibrazione automatica della scansione, ritaglio e miglioramento immagine
Livelli di profondità bit/scala di grigi	30 bit/ 256	30 bit/ 256
Digital sending	Standard: Scansione a e-mail, scansione a cartella, scansione su USB	Standard: Scansione a e-mail, scansione a cartella, scansione su USB
Fax	Si; 33,6 kbps	Si; 33,6 kbps
Conformità di telecomunicazione	ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; R&TTE Direttiva 99/05/EC - Unione Europea; IEC 62311:2007 / EN62311:2008	ES 203 201; EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09); EN300 328 v1.8.1; IC: RSS 210; EN 62311:2008 / IEC 62311:2007; R&TTE Direttiva 99/05/EC - Unione Europea; IEC 62311:2007 / EN62311:2008
Specifiche fax	memoria fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 96 dpi; Fine: 203 x 192 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi ; Composizione rapida: Fino a 120 numeri	memoria fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione fax: Standard: 203 x 96 dpi; Fine: 203 x 192 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi ; Composizione rapida: Fino a 120 numeri
Funzionalità avanzate del software per fax	Backup memoria fax permanente, riduzione fax automatica, ricomposizione automatica, ritardo invio, inoltra fax, interfaccia TAM, polling, barriera corrispondenza indesiderata, rilevamento con differenziazione degli squilli, creazione guidata copertina, blocco fax, codici di fatturazione, salvataggio e caricamento, poll ricezione, relazioni di attività fax, impostazione prefisso di selezione, ricezione su PC (non disponibile per Macintosh), registro stampa fax	Backup memoria fax permanente, riduzione fax automatica, ricomposizione automatica, ritardo invio, inoltra fax, interfaccia TAM, polling, barriera corrispondenza indesiderata, rilevamento con differenziazione degli squilli, creazione guidata copertina, blocco fax, codici di fatturazione, salvataggio e caricamento, poll ricezione, relazioni di attività fax, impostazione prefisso di selezione, ricezione su PC (non disponibile per Macintosh), registro stampa fax
Tipi di supporto	Carta (brochure, getto d'inchiostro, comune), carta fotografica (senza bordi, HP Premium, panoramiche, con linguetta), buste, etichette, biglietti (auguri, schedario), lucidi	Carta (brochure, getto d'inchiostro, comune), carta fotografica (senza bordi, HP Premium, panoramiche, con linguetta), buste, etichette, biglietti (auguri, schedario), lucidi
Formato della carta	Metrica personalizzabile: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Metrica supportata: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, cartoline (JIS), Buste (DL, C5, B5) ADF: A4, da 101 x 152 a 216 x 355 mm	Metrica personalizzabile: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Metrica supportata: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, cartoline (JIS), Buste (DL, C5, B5) ADF: A4, da 101 x 152 a 216 x 355 mm

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw
Codice prodotto	B3Q10A	B3Q11A
Gestione della carta	Input standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli, vassoio multifunzione Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli ADF: Standard, da 50 fogli	Input standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli, vassoio multifunzione Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 100 fogli ADF: Standard, da 50 fogli
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Vassoio multifunzione (vassoio 1): 1 foglio Vassoio 2: Alimentazione standard (vassoio 2): 150 fogli Standard/Valore massimo: Fino a 150 fogli nel vassoio 2	Vassoio 1: Vassoio multifunzione (vassoio 1): 1 foglio Vassoio 2: Alimentazione standard (vassoio 2): 150 fogli Standard/Valore massimo: Fino a 150 fogli nel vassoio 2
Capacità di uscita	Standard: Fino a 100 fogli; altezza pila carta da 10 mm; altezza pila carta da 10 mm lucidi Valore massimo: Fino a 100 fogli	Standard: Fino a 100 fogli; altezza pila carta da 10 mm; altezza pila carta da 10 mm lucidi Valore massimo: Fino a 100 fogli
Peso (grammatura)	Da 52 a 163 g/m ² (non patinata/opaca, consigliata), fino a 175 g/m ² cartoline, 200 g/m ² HP opaca; Da 60 a 163 g/m ² (patinata/lucida, consigliata), fino a 175 g/m ² cartoline, 220 g/m ² HP lucidaADF: da 60 a 90 g/m ²	Da 52 a 163 g/m ² (non patinata/opaca, consigliata), fino a 175 g/m ² cartoline, 200 g/m ² HP opaca; Da 60 a 163 g/m ² (patinata/lucida, consigliata), fino a 175 g/m ² cartoline, 220 g/m ² HP lucidaADF: da 60 a 90 g/m ²
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite Router, Statefull tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite Router, Statefull tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP
Sistemi operativi compatibili¹	Windows: Windows 8.1 64 bit, Windows 8 Basic 32 bit e 64 bit, Windows 8 Pro 32 bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise 32 bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise N 32 bit e 64 bit, Windows 7 (inclusa Starter Edition 32 bit e 64 bit), Windows Vista (inclusa Starter Edition 32 bit), Windows Vista 64 bit; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Sistemi operativi mobile: iOS, Android, Windows 8 RT; Altro: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	Windows: Windows 8.1 64 bit, Windows 8 Basic 32 bit e 64 bit, Windows 8 Pro 32 bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise 32 bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise N 32 bit e 64 bit, Windows 7 (inclusa Starter Edition 32 bit e 64 bit), Windows Vista (inclusa Starter Edition 32 bit), Windows Vista 64 bit; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Sistemi operativi mobile: iOS, Android, Windows 8 RT; Altro: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2012 R2 solo a 64 bit, solo Windows Server 2012 Cluster Support solo a 64 bit Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2008 Standard Edition / Enterprise Edition 32 bit, Windows Server 2008 SP2 a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2008 Terminal Services a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2008 R2 edizione Standard ed Enterprise Edition 64 bit, Windows Server 2008 R2SP1 solo a 64 bit, Windows Server 2008 Enterprise Edition 64 bit, Windows Server 2003 Standard Edition a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003 R2 Standard Edition / Enterprise Edition a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003 Enterprise Edition a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003/2008 R2 - Cluster Support a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003/2008 - Cluster Support a 32 bit e 64 bit; Server di presentazione Citrix MetaFrame XP Feature Release 1, 2 e 3 (a 32 bit e 64 bit), Server di presentazione Citrix MetaFrame® 3.0, Servizi terminal Citrix Microsoft Windows Server 2008, Servizi terminal Citrix MS Windows Server 2003, Servizi terminal Citrix MS Windows Server 2003 (a 32 bit e 64 bit), Server Citrix MS Windows 2008 R2 Terminal Services, Servizi terminal Citrix MS Windows Server 2008 (a 32 bit e 64 bit), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32 bit e 64 bit), Citrix Presentation Server 4.5, Server di presentazione Citrix TM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3 (a 32 bit e 64 bit), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3 (a 32 bit e 64 bit), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (a 32 bit e 64 bit), HP-UX 10.20, 11, x, 11, i; IBM AIX 3.2.5 o versioni successive; Linux Red Hat 7.x o superiore, Linux SuSe 8.x o superiore; Minimo Novell NetWare 6.5 SP8 per Vista completo, minimo Novell NetWare 6.5 (SP8) per Windows 7 completa, minimo Novell NetWare 6.5 SP8per XP completa (SP7 se è in uso solamente XP), Client Novell iPrint v5.4 per Vista (x 86 e x64), Novell iPrint Client v5.4 per Windows 7 (x86 e x64), Client Novell iPrint v5.4 per XP(x86 and x64) Windows, Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Solaris 2.5 o versioni successive (solo sistemi SPARC)	Windows Server 2012 R2 solo a 64 bit, solo Windows Server 2012 Cluster Support solo a 64 bit Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2008 Standard Edition / Enterprise Edition 32 bit, Windows Server 2008 SP2 a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2008 Terminal Services a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2008 R2 edizione Standard ed Enterprise Edition 64 bit, Windows Server 2008 R2SP1 solo a 64 bit, Windows Server 2008 Enterprise Edition 64 bit, Windows Server 2003 Standard Edition a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003 R2 Standard Edition / Enterprise Edition a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003 Enterprise Edition a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003/2008 R2 - Cluster Support a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003/2008 - Cluster Support a 32 bit e 64 bit; Server di presentazione Citrix MetaFrame XP Feature Release 1, 2 e 3 (a 32 bit e 64 bit), Server di presentazione Citrix MetaFrame® 3.0, Servizi terminal Citrix Microsoft Windows Server 2008, Servizi terminal Citrix MS Windows Server 2003, Servizi terminal Citrix MS Windows Server 2003 (a 32 bit e 64 bit), Server Citrix MS Windows 2008 R2 Terminal Services, Servizi terminal Citrix MS Windows Server 2008 (a 32 bit e 64 bit), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32 bit e 64 bit), Citrix Presentation Server 4.5, Server di presentazione Citrix TM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3 (a 32 bit e 64 bit), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3 (a 32 bit e 64 bit), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (a 32 bit e 64 bit), HP-UX 10.20, 11, x, 11, i; IBM AIX 3.2.5 o versioni successive; Linux Red Hat 7.x o superiore, Linux SuSe 8.x o superiore; Minimo Novell NetWare 6.5 SP8 per Vista completo, minimo Novell NetWare 6.5 (SP8) per Windows 7 completa, minimo Novell NetWare 6.5 SP8per XP completa (SP7 se è in uso solamente XP), Client Novell iPrint v5.4 per Vista (x 86 e x64), Novell iPrint Client v5.4 per Windows 7 (x86 e x64), Client Novell iPrint v5.4 per XP(x86 and x64) Windows, Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Solaris 2.5 o versioni successive (solo sistemi SPARC)
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, applicazioni mobili	HP ePrint, stampa Wireless Direct, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, applicazioni mobili
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8.1 a 64 bit, bit di Windows 8 Enterprise 32-bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise N a 32 bit e 64-bit, Windows 8 Pro a 32 bit e 64, Windows 8 Basic a 32 bit e 64 bit, Windows 7 (inclusa Starter Edition a 32 bit e 64 bit), Windows Vista (inclusa Starter Edition a 32 bit), Windows Vista 64 bit; Sistemi operativi mobile: Android, Windows 8 RT; Altro: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; Connessione USB o di rete/wireless dedicata; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile (per requisiti hardware sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile: iOS; Internet; Connessione USB o di rete/wireless dedicata; 1 GB di spazio libero sul disco fisso	Windows: Windows 8.1 a 64 bit, bit di Windows 8 Enterprise 32-bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise N a 32 bit e 64-bit, Windows 8 Pro a 32 bit e 64, Windows 8 Basic a 32 bit e 64 bit, Windows 7 (inclusa Starter Edition a 32 bit e 64 bit), Windows Vista (inclusa Starter Edition a 32 bit), Windows Vista 64 bit; Sistemi operativi mobile: Android, Windows 8 RT; Altro: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); Unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; Connessione USB o di rete/wireless dedicata; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; Hardware compatibile (per requisiti hardware sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile: iOS; Internet; Connessione USB o di rete/wireless dedicata; 1 GB di spazio libero sul disco fisso
Software incluso	CD incluso (Partizione Windows) HP Installer/Uninstaller; HP PCL 6 driver di stampa, DXP (Device Experience), guida dell'utente, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Print Driver, installazione guidata HP Fax, HP Product Improvement Study, HP Scan, HP TWAIN e driver di scansione WIA, procedura guidata di configurazione di scansione a e-mail, procedura guidata di configurazione di scansione in cartella, HP Update, assistenza registrazione del prodotto, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (installato solo per sistemi operativi Windows precedenti che ne sono privi); CD incluso (Partizione Mac) Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Store OS per il software LaserJet)	CD incluso (Partizione Windows) HP Installer/Uninstaller; HP PCL 6 driver di stampa, DXP (Device Experience), guida dell'utente, HP Send Fax, HP Device Toolbox, HP Fax Print Driver, installazione guidata HP Fax, HP Product Improvement Study, HP Scan, HP TWAIN e driver di scansione WIA, procedura guidata di configurazione di scansione a e-mail, procedura guidata di configurazione di scansione in cartella, HP Update, assistenza registrazione del prodotto, HP Web Services Assist (HP Connected), .NET 3.5 SP1 (installato solo per sistemi operativi Windows precedenti che ne sono privi); CD incluso (Partizione Mac) Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a http://www.hp.com o all'App Store OS per il software LaserJet)
Gestione della sicurezza	Embedded Web Server: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Autenticazione e autorizzazione LDAP; Firewall e ACL; SNMPv3	Embedded Web Server: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Autenticazione e autorizzazione LDAP; Firewall e ACL; SNMPv3
Gestione della stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox
Pannello di controllo	Intuitivo pannello di controllo touchscreen da 7,6 cm con display grafico a colori; 3 pulsanti (Home, Aiuto, Indietro)	Intuitivo pannello di controllo touchscreen da 7,6 cm con display grafico a colori; 3 pulsanti (Home, Aiuto, Indietro)
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 420 x 384 x 322 mm Valore massimo: 420 x 849 x 578 mm	Minimo: 420 x 417 x 322 mm Valore massimo: 420 x 1002 x 57,8 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	498 x 398 x 490 mm	498 x 398 x 532 mm
Grammatura stampante	15,3 kg	16,3 kg
Peso della confezione	20,2 kg	21,2 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C; Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa	Temperatura: da 15 a 30°C; Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 40 °C; Umidità: da 0 a 95% di umidità relativa	Temperatura: da -20 a 40 °C; Umidità: da 0 a 95% di umidità relativa
Acustica⁶	Emissioni di potenza acustica: 6,4 B(A) (stampa a 18 ppm); Emissioni acustiche (risparmio energetico): Non udibile; Emissioni acustiche (copia attiva): 6,4 B(A) (copia a 18 ppm); Emissioni acustiche (scansione attiva): 6,0 B(A); Emissioni di pressione acustica: 50 dB(A)Emissioni di pressione acustica passante (attiva, stampa): 50 dB(A); Emissioni di pressione acustica passante (copia attiva): 50 dB(A); Emissioni di pressione acustica passante (scansione attiva): Non udibile	Emissioni di potenza acustica: 6,4 B(A) (stampa a 18 ppm); Emissioni acustiche (risparmio energetico): Non udibile; Emissioni acustiche (copia attiva): 6,4 B(A) (copia a 18 ppm); Emissioni acustiche (scansione attiva): 6,0 B(A); Emissioni di pressione acustica: 50 dB(A)Emissioni di pressione acustica passante (attiva, stampa): 50 dB(A); Emissioni di pressione acustica passante (copia attiva): 50 dB(A); Emissioni di pressione acustica passante (scansione attiva): Non udibile
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz) Consumo: 365 watt (stampa/copia), 10,5 watt (pronta), 2,7 watt (inattiva), 1,73 watt (inattiva Blue Angel), 0,1 watt (auto-off/manual-on), 0,97 watt (HP Auto-Off/Auto-On - Wake on LAN), 0,1 watt (manual-off) Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption): 1,026 kWh/settimana	Consumo: 365 watt (stampa/copia), 10,5 watt (pronta), 2,7 watt (inattiva), 2,69 watt (inattiva Blue Angel), 0,1 watt (auto-off/manual-on), 0,97 watt (HP Auto-Off/Auto-On - Wake on LAN), 0,1 watt (manual-off)
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption)	1,026 kWh/settimana	1,026 kWh/settimana
Certificazioni	CISPR 22:2008 Class B, EN 55022:2010 Class B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008	CISPR 22:2008 Class B, EN 55022:2010 Class B, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008
Garanzia	Garanzia scambio di un anno. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.	Garanzia scambio di un anno. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.
Contenuto della confezione	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277n; Cartuccia originale LaserJet HP 201A nero (resa ~ 1.500) e le cartucce a colori HP LaserJet iniziali (resa ~ 700 colori composti C/Y/M); Manuale di installazione; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro M277dw; Cartuccia originale LaserJet HP 201A nero (resa ~ 1.500) e le cartucce a colori HP LaserJet iniziali (resa ~ 700 colori composti C/Y/M); Manuale di installazione; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo USB

Note a piè di pagina

¹ La stampa duplex è disponibile soltanto per la stampante a colori HP LaserJet Pro M277dw.; ² Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori (a partire da novembre 2014) e comprende le stampanti multifunzione laser a colori (MFP) con velocità di stampa tra 11 e 20 pagine al minuto (ppm).; ³ Richiede un punto di accesso wireless e la connessione ad Internet per la stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti. Per maggiori informazioni, consultare il sito Web <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati di proprietà del gruppo Microsoft. Compatibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.; ⁵ Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M277dw. Richiede un dispositivo mobile compatibile con Near Field Communication (NFC) abilitato alla stampa. Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ⁶ Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M277dw. Il dispositivo mobile deve essere connesso direttamente alla rete wireless della stampante prima delle operazioni di stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante.; ⁷ La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobili, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitate il sito www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un modulo opzionale.; ⁸ Basato sulla resa della cartuccia per HP 131A rispetto alla Cartuccia Toner HP 201 X LaserJet originale HP. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁹ Cartucce Toner originali ad alto rendimento LaserJet HP 201X non incluse; acquistare separatamente.; ¹⁰ Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP LaserJet Pro 200 M277dw. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.; ¹¹ Disponibile solo in alcuni paesi europei. Funzione disponibile senza costi e richiede la connessione del prodotto multifunzione (MFP) a Internet con i servizi web attivati. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hpjetadvantage.com>.

Specifiche tecniche disclaimer

¹ Cartucce iniziali incluse, resa ~ 1.500 pagine in b/n e ~ 700 pagine con colori composti (C/Y/M).; ² I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.; ³ Resa media dichiarata della cartuccia sostitutiva colori composti (C/Y/M) circa 1.400 pagine e resa media nero circa 1.500 pagine basata su ISO/IEC 19798 e stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴ Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798 per stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁵ HP SureSupply avvisa quando la cartuccia di stampa è in esaurimento e semplifica l'acquisto online, tramite HP o presso un rivenditore associato. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/SureSupply>. Disponibile solo per i materiali di consumo originali HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet.; ⁶ I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitate hp.com/support. Configurazione testata: modello M277dw, stampa o copia simplex, fogli A4 a una media di 18 ppm.; ⁷ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; ⁸ Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; ⁹ Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurate in conformità allo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; ¹⁰ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione della scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.; ¹¹ Per Windows XP/Vista a 32 bit e 64 bit e per il Windows Server 2003 32 bit e 2008 a 32 bit e 64 bit, vengono installati solo il driver della stampante e il driver dello scanner.; ¹² Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.; ¹⁵ Sulla base dell'immagine campione ITU-T standard n. 1 alla risoluzione normale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 03/15 4AA5-6751ITE

