

# Serie HP Color LaserJet Enterprise M552



## Veloce, versatile e pronta all'uso

Incrementate la produttività con questa stampante dal costo contenuto e a risparmio energetico, con le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence, per produrre documenti a colori di qualità professionale in modo facile e veloce.



### Prestazioni rapide quando servono.

- Stampa in soli 9 secondi dalla modalità di risparmio energetico.<sup>1</sup> Ottenete stampe fronte/retro più rapidamente, fino a 35 ipm.<sup>2</sup>
- Questa stampante utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie alla tecnologia di rilevamento supporti intelligente e toner.<sup>3</sup>
- Gestite i processi e le impostazioni rapidamente con il display a colori a 4 righe e usate il tastierino a 10 tasti per la stampa PIN.
- Stampate sempre documenti di alta qualità su un'ampia gamma di supporti, tra cui A5, con rilevamento automatico del supporto.

### Mantenete il parco stampanti semplice, protetto e semplificato.

- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin<sup>4</sup> e create un'efficienza aziendale.
- Proteggete i dati aziendali riservati con soluzioni incorporate e opzionali di sicurezza HP JetAdvantage.<sup>5</sup>
- Date al vostro team ciò di cui ha bisogno per emergere. Sviluppate, implementate e aggiungete facilmente HP e soluzioni di terze parti.<sup>6</sup>
- Ulteriore protezione dei dati memorizzati sulla stampante, grazie a HP Trusted Platform Module opzionale.<sup>7</sup>

### Stampate ogni volta che le esigenze aziendali lo richiedono.

- Stampa Wireless Direct opzionale. Inviare le stampe da dispositivi mobili, senza l'accesso alla rete.<sup>8</sup>
- Aggiungete la possibilità di stampare con un tocco dei dispositivi mobile abilitati per NFC su questa stampante, senza bisogno di rete.<sup>9</sup>
- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessarie.<sup>10</sup>

### Più pagine, prestazioni e protezione.

- Le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence offrono più pagine per cartuccia rispetto alle precedenti.<sup>11</sup>
- Affidatevi alla qualità professionale rapidamente; i toner ad alte prestazioni funzionano al meglio con la stampante HP.
- Mantenete la qualità HP autentica richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.
- Stampa diretta con le cartucce preinstallate. Sostituitele con cartucce ad alta capacità opzionali.<sup>12</sup>



Print first page out



Less energy



Auto On/Off  
Technology



HP WebJet Admin



HP Planet Partners

## Panoramica del prodotto

### HP Color LaserJet Enterprise M552dn in figura:

1. Display a colori a 4 righe con tastierino
2. Alloggiamento integrazione hardware (HIP) per l'integrazione di soluzioni
3. Porta USB di facile accesso per la stampa diretta di file<sup>13</sup>
4. Porta destra (accesso a fusore e percorso carta)
5. Comodo interruttore frontale di accensione/spegnimento
6. Vassoio multifunzione da 100 fogli
7. Accessi dallo sportello anteriore alle cartucce Toner originali HP con JetIntelligence
8. Vassoio di alimentazione da 550 fogli per una capacità di input da 650 fogli standard (supporta un vassoio supplementare da 550 fogli opzionale per una capacità massima di 1.200 fogli)
9. Vassoio raccolta 250 fogli
10. Stampa fronte/retro automatica integrata
11. 1 GB di memoria standard e processore a 1,2 GHz
12. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
13. Server di stampa integrato HP Jetdirect Gigabit Ethernet
14. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
15. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>B5L35A</b> Kit fusore 110 V HP Color LaserJet B5L35A
	<b>B5L36A</b> Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A
	<b>B5L37A</b> Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A
	<b>CF360A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 508A 6.000 pagine
	<b>CF360X</b> Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 508X 12.500 pagine
	<b>CF361A</b> Cartuccia Toner ciano originale LaserJet HP 508A
	<b>CF361X</b> Cartuccia Toner ciano originale ad alta capacità LaserJet HP 508X
	<b>CF362A</b> Cartuccia Toner giallo originale LaserJet HP 508A
	<b>CF362X</b> Cartuccia Toner giallo originale ad alta capacità LaserJet HP 508X
	<b>CF363A</b> Cartuccia Toner magenta originale LaserJet HP 508A
<b>CF363X</b> Cartuccia Toner magenta originale ad alta capacità LaserJet HP 508X	
<b>Accessori</b>	<b>B5L34A</b> Vassoio carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/550 fogli
	<b>F5562A</b> Accessorio Trusted Platform Module HP
<b>Connettività</b>	<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U8CG3E</b> 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3
	<b>U8CG4E</b> 3 anni di assistenza HP 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3
	<b>U8CHOE</b> 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante a colori LaserJet M552/3
	<b>U8CH1E</b> 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto per stampante a colori LaserJet M552/3
	<b>U8CJ4PE</b> 1 anno di assistenza HP post garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware LaserJet M552/3
	<b>U8CJ5PE</b> 1 anni di assistenza HP post garanzia 4 ore 9x5 con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3
<b>U8CJ7PE</b> 2 anni di assistenza HP postgaranzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi e supporto hardware per stampante a colori LaserJet M552/3	

## Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M552dn</b>
<b>Codice prodotto</b>	B5L23A
<b>Velocità di stampa<sup>8</sup></b>	Fino a 33 ppm nero (A4); Fino a 33 ppm a colori (A4); Fino a 33 ipm nero fronte/retro (A4)
<b>Tempi di stampa della prima pagina<sup>9</sup></b>	Solo 6 secondi nero (A4, pronta); Solo 7 secondi a colori (A4, pronta)
<b>risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi nero; Fino a 1200 x 1200 dpi colore; HP ImageREt 3600 (migliore)
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser
<b>Area di stampa</b>	Margini di stampa: Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata; Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata
<b>Linguaggi di stampa</b>	HP PCL 6, HP PCL 5, emulazione HP PostScript livello 3, stampa nativa da PDF (v 1.7)
<b>Funzionalità di stampa mobile<sup>6</sup></b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria
<b>Ciclo di produttività mensile<sup>10,11</sup></b>	Fino a 80.000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 2.000 a 6.000 pagine
<b>Stampa fronte/retro</b>	Automatica (standard)
<b>Caratteri e tipi di carattere</b>	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
<b>SureSupply supportato<sup>12</sup></b>	Si
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz
<b>Schermo</b>	LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti (annullamento processo, frecce su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata)
<b>Wireless</b>	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware
<b>Connettività</b>	Standard: Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata; Opzionale: Accessorio NFC/Wireless HP Jetdirect 3000w J8030A (ultima disponibilità), Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A (ultima disponibilità)
<b>Predisposizione per la rete</b>	Standard (Gigabit Ethernet integrata)
<b>Memoria</b>	Standard: 1 GB; Valore massimo: 1 GB
<b>Disco rigido</b>	4 GB di memoria non volatile, crittografia firmware (AES 128 o AES a 256) dei dati del cliente o di lavoro; Cancellazione crittografica sicura – Dati di lavoro, Cancellazione sicura – Disco
<b>Funzioni</b>	Stampa
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (comune, leggera, universale, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, preforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
<b>Formato della carta</b>	Metrica personalizzabile: Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: da 102 x 148 a 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Vassoio 3 opzionale: A4, RA4, A5, B5 (JIS); Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm
<b>Gestione della carta</b>	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio 2 da 550 fogli Opzionale/Input: Vassoio per supporti di stampa da 550 fogli 3
<b>Capacità di alimentazione</b>	Vassoio 1: Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ), lucidi: 200 Vassoio 3: Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ), lucidi: 200 Valore massimo: Fino a 1.200
<b>Capacità di uscita</b>	Standard: Fino a 250 fogli, Fino a 10 buste, Fino a 100 fogli lucidi Valore massimo: Fino a 250 fogli
<b>Peso (grammatura)</b>	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 105 a 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida)
<b>Connettività standard</b>	Porta 2.0 USB Hi-Speed; Porta di rete Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX integrata
<b>Cartucce sostitutive<sup>5</sup></b>	Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 508A (circa 6.000 resa ISO) CF360A; Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 508X (circa 12.500 resa ISO) CF360X; Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 508A (circa 5.000 resa ISO) CF361A; Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 508X (circa 9.500 resa ISO) CF361X; Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 508A (circa 5.000 resa ISO) CF362A; Cartuccia Toner originale giallo ad alta capacità LaserJet HP 508X (circa 9.500 pagine) CF362X; Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 508A (circa 5.000 resa ISO) CF363A; Cartuccia Toner originale magenta ad alta capacità LaserJet HP 508X (circa 9.500 resa ISO) CF363X;
<b>Protocolli di rete supportati</b>	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 o successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; Altro: NetWare NDS, Bindery, NDPS, ePrint
<b>Sistemi operativi compatibili<sup>13</sup></b>	Il sistema operativo Windows è compatibile con il driver integrato? Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Mac (driver di stampa HP disponibili dal sito Web HP.com e Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (driver nel sistema operativo): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows: Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Sistema operativo Windows compatibile con il driver di stampa universale (dal sito Web HP.com): Windows 10 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 8/8.1 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (escluso sistema operativo RT per tablet), Windows 7 tutte le versioni a 32 bit e 64 bit, Windows Vista tutte le versioni a 32 bit e 64 bit (Home Basic, Premium, Professional, ecc.); Mobile OS (driver In-OS): iOS, Android, Windows 8/8.1/10, RT; Linux OS (In-OS HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Altre piattaforme OS: UNIX; unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; USB dedicata, connessione di rete o connessione wireless; 200 MB di spazio libero sul disco fisso Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Internet; USB; 1 GB di spazio libero sul disco fisso
<b>Software incluso</b>	Windows OS: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online; Mac OS: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti ad HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)

<b>Modello</b>	<b>HP Color LaserJet Enterprise M552dn</b>
<b>Codice prodotto</b>	B5L23A
<b>Gestione della sicurezza</b>	Sicurezza di gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con certificato, autenticazione con chiave precondivisa e Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington
<b>Gestione della stampante</b>	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging e Printing Security Center; HP Utility (Mac)
<b>Pannello di controllo</b>	LCD a colori a 4 righe; 19 pulsanti (annullamento processo, frecce su e giù, selezione, indietro, home, 12 tasti e guida); 3 indicatori luminosi LED (Attenzione, Pronta, Occupata)
<b>Dimensioni stampante (L x P x A)<sup>2</sup></b>	Minimo: 458 x 479 x 399 mm Valore massimo: 699 x 479 x 399 mm
<b>Dimensioni della confezione (L x P x A)</b>	600 x 500 x 598 mm
<b>Grammatura stampante<sup>3</sup></b>	27,5 kg
<b>Peso della confezione</b>	31,3 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: Da 15 a 30 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
<b>Memorizzazione dati</b>	Temperatura: Da 0 a 35 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa
<b>Acustica<sup>7</sup></b>	Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)
<b>Alimentazione<sup>4</sup></b>	Requisiti: Tensione in entrata: da 200 a 240 V CA, 50 Hz Consumo: 571 watt (stampa in corso); 33,2 watt (pronta); 3,90 watt (inattività); 1 watt (spegnimento automatico); 0,1 watt (spenta) Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22:2008 Class A, EN 55022:2010 Class A, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008 Certificato ENERGY STAR®; Blue Angel; CECP; EPEAT® Silver
<b>Contenuto della confezione<sup>1</sup></b>	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M552; Quattro cartucce toner preinstallate HP LaserJet (rendimento ~6.000 nero e ~5.000 a colori); Unità di raccolta toner; Documentazione nella confezione: Software su CD; Cavo di alimentazione; Vassoio multifunzione da 100 fogli (1), vassoio alimentazione da 550 fogli (2)
<b>Garanzia</b>	Garanzia di un anno on site.

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup>Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; <sup>2</sup>Misurata in base allo standard ISO/IEC 24734, eccetto la prima serie di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; <sup>3</sup>In base ai controlli HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico tipico (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato in [energystar.gov](http://energystar.gov) rispetto a stampanti laser a colori a funzione singola competitive con velocità di stampa tra 31 e 44 pagine al minuto (ppm), a partire da novembre 2014. I risultati effettivi possono variare.; <sup>4</sup>Con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e le versioni successive, è disponibile un dispositivo di plug-in universale. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato dal sito Web <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; <sup>5</sup>Alcune soluzioni richiedono il download o l'acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni visitate il sito <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.; <sup>6</sup>È possibile che le soluzioni sviluppate tramite Hardware Integration Pocket (HIP) debbano essere acquistate separatamente.; <sup>7</sup>L'utilizzo dell'accessorio opzionale per HP Trusted Platform Module può richiedere un aggiornamento del firmware.; <sup>8</sup>La stampa diretta wireless richiede l'acquisto di un modulo opzionale. Prima di procedere alla stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente alla rete Wi-Fi di una stampante multifunzione con funzionalità di stampa diretta wireless o stampante. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbe essere necessario un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante multifunzione o stampante. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; <sup>9</sup>La funzionalità touch-to-print richiede l'acquisto di un accessorio opzionale. Il dispositivo mobile deve supportare la stampa tramite NFC (Near Field Communication). Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; <sup>10</sup>La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbero inoltre essere necessari un'applicazione o un software e un account HP ePrint. L'uso della modalità wireless a banda larga richiede un contratto di servizio per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nell'area di residenza, contattare un provider di servizi. Per ulteriori dettagli, visitate il sito [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Alcune funzioni richiedono l'acquisto di un accessorio opzionale.; <sup>11</sup>Più pagine rispetto alle precedenti cartucce in base al confronto della resa di cartucce Toner nero LaserJet HP 507A/X con cartucce Toner nero LaserJet HP 508A/X e cartucce Toner giallo, ciano e magenta LaserJet HP 507X con cartucce Toner ciano, magenta e giallo LaserJet 508X. L'attestazione non è applicabile alle cartucce Toner ciano, magenta e giallo LaserJet HP 508A. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.; <sup>12</sup>Cartucce Toner originali ad alto rendimento LaserJet HP 508X non incluse; acquistare separatamente.; <sup>13</sup>La porta USB di facile accesso prima dell'uso deve essere abilitata da un amministratore.

## Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup>Rese della cartuccia del toner definite in base agli standard di prova ISO/IEC. Le rese e i costi effettivi variano notevolmente in base alle immagini stampate, al numero di pagine a colori e ad altri fattori.; <sup>2</sup>Senza vassoi estesi.; <sup>3</sup>Con cartucce per stampante.; <sup>4</sup>I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il consumo di energia in modalità di spegnimento automatico dipende dalla capacità dello switch di rete, dalla configurazione utente e dall'attività di rete del cliente. L'alimentazione in modalità di spegnimento può variare durante la verifica dei pacchetti di rete per i processi di stampa.; <sup>5</sup>Rese medie dichiarate dei colori composti (C/M/Y) e del nero basate su ISO/IEC 19798 e stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>.; <sup>6</sup>Per garantire la compatibilità, potrebbe essere necessario effettuare l'upgrade del firmware, scaricabile dalla seguente pagina <http://www.hp.com/go/support>.; <sup>7</sup>I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa simplex, formato A4 a una media di 33 ppm.; <sup>8</sup>Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per ulteriori informazioni, visitate il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; <sup>9</sup>Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; <sup>10</sup>Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.; <sup>11</sup>Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.; <sup>12</sup>HP SureSupply avvisa quando la cartuccia di stampa è in esaurimento e semplifica l'acquisto online, tramite HP o presso un rivenditore associato. Disponibile solo per i materiali di consumo originali HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet. Per maggiori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; <sup>13</sup>Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati con il software nella confezione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e più recente. I sistemi operativi Windows legacy (XP, Vista e server equivalenti) ottengono solo driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per Tablet (a 32 bit e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. Gli script modello UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (gli script modello sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX); i sistemi Linux utilizzano software HPLIP In-OS.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA5-6752ITE, Marzo 2015

