

Scheda dati

Serie HP Color LaserJet Pro M252



Tutto ciò di cui avete bisogno per migliorare la qualità di stampa aziendale

Questa stampante compatta, insieme al Toner originale HP dotato di funzione JetIntelligence, risponde perfettamente a tutte le esigenze della vostra azienda ed è subito pronta per la stampa.



In evidenza

- Fino a 18 ppm a colori e in bianco e nero A4
- Stampa della prima pagina a partire dalla modalità Auto-Off: meno di 13 secondi in bianco e nero, 14 secondi a colori
- Ethernet, Wireless (M252dw)
- Stampa fronte/retro automatica (M252dw)
- Touchscreen a colori da 7,6 cm con app (M252dw)
- <1 watt con tecnologia Auto-On/Off e funzionalità di riattivazione LAN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC (M252dw), certificazione Mopria, applicazioni mobili
- Stampa USB indipendente (M252dw)

Sfruttate al massimo il tempo a vostra disposizione per ottenere risultati ottimali

- Create documenti a colori di qualità professionale ed eseguite velocemente qualsiasi operazione con la stampa fronte/retro rapida e automatica.¹
- Risparmiate tempo con le applicazioni aziendali integrate: toccate e fate scorrere il dito sullo schermo touchscreen da 7,6 cm per eseguire qualsiasi operazione.^{2,3}
- Stampa rapida di 18 pagine al minuto: la stampante esce dalla modalità di sospensione e stampa più velocemente di tutte le altre stampanti della stessa classe.⁴
- Semplicità di stampa di documenti Microsoft® Word e PowerPoint® direttamente dall'unità USB.⁵

Affidatevi alla semplicità delle opzioni di stampa mobile

- Possibilità di stampare con un semplice tocco dai dispositivi mobili abilitati alla tecnologia NFC senza bisogno della connessione di rete.⁶
- Utilizzate la stampa wireless direct in ufficio da dispositivo mobile, senza bisogno di accedere alla rete aziendale.⁷
- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessarie.⁸

Più pagine, prestazioni e protezione.

- Grazie alle cartucce Toner originali HP dotate di funzionalità JetIntelligence, potete stampare un maggior numero di pagine.⁹
- Qualità professionale e velocità elevate: i toner ad alte prestazioni funzionano al meglio con la stampante HP.
- La tecnologia antifrode garantisce il livello di qualità per cui avete pagato, tipico dei prodotti HP.
- Stampa immediata con le cartucce preinstallate. Possibilità di sostituirle con cartucce ad alta capacità opzionali.¹⁰

Affrontate con successo le sfide quotidiane legate all'IT

- Proteggete i dati e gestite facilmente i vostri dispositivi con una suite di funzionalità essenziali di gestione e sicurezza.
- Semplicità di accesso alle risorse, stampa e condivisione grazie alla connessione Ethernet e wireless.^{7,11}
- Aumentate la sicurezza, ripristinate il controllo ed evitate i costi aggiuntivi con HP JetAdvantage Private Print.¹²



2-sided printing



Color touchscreen



Auto On/Off Technology



Wireless



ePrint



NFC

Panoramica del prodotto

HP Color LaserJet Pro M252dw:

1. Pannello di controllo touchscreen intuitivo a colori da 7,6 cm (3 pollici) (reclinabile)
2. Vass. raccolta da 100 fogli
3. Porta USB easy-access
4. Wireless direct integrato/NFC touch-to-print
5. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
6. Vassoio di raccolta con estensione
7. Slot di alimentazione prioritaria per fogli singoli
8. Vassoio principale 150 fogli 2
9. Pulsante di accensione/spengimento
10. Sportello posteriore (consente l'accesso al percorso di stampa)
11. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
12. Porta di rete Fast Ethernet
13. Stampa fronte/retro automatica integrata
14. Connettività di rete wireless integrata
15. Processore da 800 MHz e 256 MB di RAM



La serie in sintesi



Modello	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Codice prodotto	B4A21A	B4A22A
Velocità di stampa (bianco e nero e a colori)	Fino a 18 ppm, A4	Fino a 18 ppm, A4
Pannello di controllo	Pannello di controllo retroilluminato a 2 righe	Touch screen a colori da 7,6 cm (3 pollici) con applicazioni aziendali
Memoria	128 MB	256 MB
Porta USB easy-access	Non disponibile	Sì
Stampa fronte/retro automatica	Non disponibile	Sì
Connettività di rete	Fast Ethernet	Fast Ethernet, wireless 802.11b/g/n
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria	NFC touch-to-print, Wireless Direct Printing, HP ePrint, Apple AirPrint, certificazione Mopria

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF400A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 201A 1.500 pagine
	CF400X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 201X 2.800 pagine
	CF401A Cartuccia Toner ciano originale LaserJet HP 201A 1.400 pagine
	CF401X Cartuccia Toner originale ciano ad alta capacità LaserJet HP 201X 2.300 pagine
	CF402A Cartuccia Toner giallo originale LaserJet HP 201A 1.400 pagine
	CF402X Cartuccia Toner originale giallo ad alta capacità LaserJet HP 201X 2.300 pagine
	CF403A Cartuccia Toner magenta originale LaserJet HP 201A 1.400 pagine
	CF403X Cartuccia Toner originale magenta ad alta capacità LaserJet HP 201X 2.300 pagine
Assistenza e supporto	UM137E 3 Anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione standard per stampanti a colori LaserJet
	UM133E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo per stampanti a colori LaserJet (UM137E: tutti i paesi EMEA, UM133E: solo Austria, Paesi Baltici, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia).

Specifiche tecniche

Modello	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Codice prodotto	B4A21A	B4A22A
Velocità di stampa⁵	Fino a 18 ppm nero (A4); Fino a 18 ppm a colori (A4); Fino a 11 ipm a colori fronte/retro (A4)	
Tempi di stampa della prima pagina⁶	Solo 11,5 secondi nero (A4, pronta); Solo 13 secondi a colori (A4, pronta)	
risoluzione di stampa	Fino a 600 x 600 dpi Nero; Fino a 600 x 600 dpi colore; Tecnologie di risoluzione di stampa: ImageRET 3600	
Tecnologia di stampa	Laser	
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 4,3 mm; Inferiore: 4,3 mm; Sinistro: 4,3 mm; Destro: 4,3 mm	
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF, Native Office	
Funzionalità di software per stampante intelligente	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off	Touch-to-print, Wireless Direct Printing, HP JetAdvantage Private Print, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off
Ciclo di produttività mensile^{7,8}	Fino a 30.000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: 250-2.500	
Stampa fronte/retro	Manuale (viene fornito il supporto driver)	Automatica (standard)
Caratteri e tipi di carattere	84 font TrueType scalabili. Ulteriori soluzioni per font disponibili sul sito http://www.hp.com/go/laserjetfonts .	
Velocità del processore	800 MHz	
Connettività	Standard: Porta USB 2.0 ad alta velocità; Porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata	Standard: Porta USB 2.0 ad alta velocità; Wireless 802.11 b/g/n; Porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX integrata; USB Host
Predisposizione per la rete	Ethernet integrata standard	Ethernet integrata standard 802.11 b/g/n. Il Wi-Fi funziona sia come AP (con Wi-Fi Direct) sia come STA
Memoria	Standard: 128 MB; Valore massimo: 128 MB	Standard: 256 MB; Valore massimo: 256 MB
Tipi di supporto	Carta (brochure, getto d'inchiostro, comune), carta fotografica (senza bordi, HP Premium, panoramica, con linguetta), buste, etichette, biglietti d'auguri, schede, diapositive	
Formato della carta	Metrica personalizzabile: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Metrica supportata: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, cartoline (JIS); buste (DL, C5, B5)	Metrica personalizzabile: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm Metrica supportata: A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, cartoline (JIS); buste (DL, C5, B5)
Gestione della carta	Input standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli, vassoio multifunzione Visualizzazione Standard: Vass. raccolta da 100 fogli	Input standard: Vassoio di alimentazione da 150 fogli, vassoio multifunzione Visualizzazione Standard: Vass. raccolta da 100 fogli
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Tutti i tipi di supporto 1 foglio Vassoio 2: Fino a 150 fogli Standard/Valore massimo: Fino a 150 fogli nel vassoio 2	Vassoio 1: Tutti i tipi di supporto 1 foglio Vassoio 2: Fino a 150 fogli Standard/Valore massimo: Fino a 150 fogli nel vassoio 2
Capacità di uscita	Standard: Fino a 100 fogli; Pila da 10 mm; Pila da 10 mm lucidi Valore massimo: Fino a 100 fogli	Standard: Fino a 100 fogli; Pila da 10 mm; Pila da 10 mm lucidi Valore massimo: Fino a 100 fogli
Peso (grammatura)	Da 52 a 163 g/m ² (non patinata/opaca, consigliata), cartoline fino a 175 g/m ² , carta opaca HP 200 g/m ² ; Da 60 a 163 g/m ² (patinata/lucida, consigliata), cartoline fino a 175 g/m ² , carta lucida HP 220 g/m ²	
Contenuto della confezione	Stampante HP Color LaserJet Pro M252n; Cartuccia originale nero LaserJet HP 201A (resa circa 1.500 pagine) e cartucce iniziali a colori HP LaserJet (resa colori compositi (C/Y/M) circa 700 pagine); Manuale di installazione; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Stampante HP Color LaserJet Pro M252dw; Cartuccia originale nero LaserJet HP 201A (resa circa 1.500 pagine) e cartucce iniziali a colori HP LaserJet (resa colori compositi (C/Y/M) circa 700 pagine); Manuale di installazione; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo USB
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Web Services Printing; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuale), IPv6	
Sistemi operativi compatibili¹⁰	Windows: Windows 8.1 a 64 bit, Windows 8 Basic a 32 e 64 bit, Windows 8 Pro a 32 e 64 bit, Windows 8 Enterprise a 32 e 64 bit, Windows 8 Enterprise N a 32 e 64 bit, Windows 7 (inclusa Starter Edition, a 32/64 bit), Windows Vista (inclusa Starter Edition, a 32/64 bit), Windows Vista a 64 bit; Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Sistemi operativi mobile: iOS, Android, Windows 8 RT; Altro: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04)	

Modello	HP Color LaserJet Pro M252n	HP Color LaserJet Pro M252dw
Codice prodotto	B4A21A	B4A22A
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2012 R2 solo 64 bit, Windows Server 2012 Cluster Support solo 64 bit, Windows Server 2012 solo 64 bit, Windows Server 2008 Standard Edition/Enterprise Edition a 32 bit, Windows Server 2008 SP2 a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2008 Terminal Services a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2008 R2 Standard Edition/Enterprise Edition solo 64 bit, Windows Server 2008 R2SP1 solo 64 bit, Windows Server 2008 Enterprise Edition a 64 bit, Windows Server 2003 Standard Edition a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003 R2 Standard Edition/Enterprise Edition a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003 Enterprise Edition a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003/2008 - Cluster Support a 32 bit e 64 bit, Windows Server 2003/2008 - Cluster Support a 32 bit e 64 bit; Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Feature Release 1, 2 e 3 (a 32 bit e 64 bit), Citrix MetaFrame® Presentation Server 3.0, Citrix Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2003 Terminal Services (a 32 bit e 64 bit), Citrix MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services, Citrix MS Windows Server 2008 Terminal Services (a 32 bit e 64 bit), Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.0 (32 bit e 64 bit), Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation ServerTM 4.5, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3 (a 32 bit e 64 bit), Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3 (a 32 bit e 64 bit), Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6 (a 32 bit e 64 bit), HP-UX 10.20, 11. x, 11. i; IBM AIX 3.2.5 o versioni successive; Linux Red Hat 7.x o versioni successive, Linux SuSe 8.x o versioni successive; Novell NetWare 6.5 SP8 minimo per Vista completo, Novell NetWare 6.5 (SP8) minimo per Windows 7 completo, Novell NetWare 6.5 SP8 minimo per XP completo (SP7 se solo XP), Novell iPrint Client v5.4 per Vista (x86 e x64), Novell iPrint Client v5.4 per Windows 7 (x86 e x64), Novell iPrint Client v5.4 per Windows XP (x86 e x64), Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Solaris 2.5 o versioni successive (solo sistemi SPARC)	
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, applicazioni mobili	HP ePrint, Wireless Direct Printing, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, applicazioni mobili
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows: Windows 8.1 a 64 bit, bit di Windows 8 Enterprise a 32 bit e 64 bit, Windows 8 Enterprise N a 32 bit e 64-bit, Windows 8 Pro a 32 bit e 64, Windows 8 Basic a 32 bit e 64 bit, Windows 7 (inclusa Starter Edition a 32 bit e 64 bit), Windows Vista (inclusa Starter Edition a 32 bit), Windows Vista a 64 bit; Sistemi operativi mobile: Android, Windows 8 RT; Altro: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (supportato dal programma di installazione automatico), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HP-UX 11 e Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supportato con un pacchetto preinstallato), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04); unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet; connessione USB di rete/wireless dedicata; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; hardware compatibile (per i requisiti hardware del sistema operativo, vedere http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Mobile: iOS; Internet; connessione USB di rete/wireless dedicata; 1 GB di spazio libero sul disco fisso	
Software incluso	Windows: Programma di installazione/disinstallazione del software HP, driver di stampa HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), aggiornamento HP, Product Registration Assist, HP Web Services Assist (HP Connected), manuali utente online, Pannello di controllo HP, Studio per il miglioramento dei prodotti HP; Mac: Schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a HP.com o all'App Store OS per il software LaserJet)	
Gestione della sicurezza	Embedded Web Server: protezione con password, navigazione sicura tramite SSL/TLS; Rete: attivazione/disattivazione porte e funzioni di rete, modifica password della community SNMPv1; HP ePrint: HTTPS con convalida dei certificati, autenticazione HTTP Basic Access, autenticazione SASL; Autenticazione e autorizzazione LDAP; Firewall e ACL; SNMpv3	
Gestione della stampante	Kit di risorse amministratore stampante (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Software HP Web Jetadmin; Software HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 392 x 384 x 236,2 mm Valore massimo: 392 x 849 x 236,2 mm	Minimo: 392 x 412 x 236,2 mm Valore massimo: 392 x 1002 x 285 mm
Dimensioni della confezione (L x P x A)	498 x 298 x 464 mm	498 x 298 x 510 mm
Grammatura stampante	11,4 kg	12,2 kg
Peso della confezione	15,7 kg	16,7 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 15 a 30°C; Umidità: Da 10 a 80% di umidità relativa	
Memorizzazione dati	Temperatura: da -20 a 40 °C; Umidità: da 0 a 95% di umidità relativa	
Acustica⁴	Emissioni di potenza acustica: 6,2 B (A); Emissioni acustiche (risparmio energetico): Non udibile; Emissioni di pressione acustica: 48 dB(A); Emissioni di pressione acustica passante (attiva, stampa): 48 dB(A)	
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz) Consumo: 375 watt (stampa in corso), 8,7 watt (pronta), 1,7 watt (inattività), 0,1 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta) Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption): 0,84 kWh/settimana	Consumo: 375 watt (stampa in corso), 8,7 watt (pronta), 1,7 watt (inattività), 0,1 watt (spegnimento automatico), 0,1 watt (spenta)
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on	
Consumo complessivo di energia elettrica (TEC, Typical Electricity Consumption)	0,84 kWh/settimana	
Certificazioni	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010 Certificato ENERGY STAR®; Blue Angel Eng; Blue Angel Ger; EPEAT® Silver	
Garanzia	Garanzia limitata di un anno. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.	
Contenuto della confezione	Stampante HP Color LaserJet Pro M252n; Cartuccia originale nero LaserJet HP 201A (resa circa 1.500 pagine) e cartucce iniziali a colori HP LaserJet (resa colori compositi (C/Y/M) circa 700 pagine); Manuale di installazione; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione	Stampante HP Color LaserJet Pro M252dw; Cartuccia originale nero LaserJet HP 201A (resa circa 1.500 pagine) e cartucce iniziali a colori HP LaserJet (resa colori compositi (C/Y/M) circa 700 pagine); Manuale di installazione; Documentazione e software della stampante su CD-ROM; Cavo di alimentazione; Cavo USB

Note a piè di pagina

¹La funzione di stampa duplex è disponibile soltanto per la stampante HP Color LaserJet Pro M252dw.; ²Il touchscreen è disponibile solo per HP Color LaserJet Pro M252dw.; ³Richiede un punto di accesso wireless e la connessione Internet alla stampante. Per i servizi è necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hpconnected.com>.; ⁴Confronto basato sulle specifiche pubblicate dai produttori (a novembre 2014) e include le stampanti laser a colori con velocità di stampa comprese tra 11 e 20 pagine al minuto (ppm).; ⁵Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP Color LaserJet Pro M252dw. Microsoft e PowerPoint sono marchi registrati negli Stati Uniti di proprietà del gruppo Microsoft. Funzionalità disponibile con Microsoft Word e PowerPoint 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.; ⁶Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP Color LaserJet Pro M252dw. Richiede un dispositivo mobile abilitato alla stampa tramite tecnologia Near Field Communication (NFC). Per un elenco dei dispositivi mobili abilitati alla stampa tramite NFC, consultare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ⁷Funzionalità disponibile solo su stampante a colori HP Color LaserJet Pro M252dw. Il dispositivo mobile deve essere connesso direttamente alla rete wireless della stampante prima dell'avvio delle operazioni di stampa. A seconda del dispositivo mobile in uso, potrebbero essere necessari un driver o un'applicazione. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso della stampante.; ⁸La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante si trovino sulla stessa rete o che siano collegati tramite connessione wireless diretta. La stampa in remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Per informazioni dettagliate sulle modalità di stampa, inclusa l'eventuale necessità di un'applicazione, vedere il sito <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹Basato sul rendimento delle cartucce per HP 131A rispetto alle cartucce Toner originali HP LaserJet HP 201X. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ¹⁰Cartucce Toner originali ad alta capacità LaserJet HP 201X non incluse; acquistarle separatamente.; ¹¹Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.; ¹²Disponibile solo in alcuni paesi Europei. La funzione è disponibile gratuitamente e richiede la connessione della stampante multifunzione a Internet con i servizi web attivati. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hpjetadvantage.com>.

Specifiche tecniche disclaimer

¹Cartucce iniziali incluse, resa in b/n circa 1.500 pagine, resa colori composti (C/Y/M) circa 700 pagine.; ²I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.; ³Resa media dichiarata colori composti (C/Y/M) della cartuccia sostitutiva, circa 1.400 pagine, e resa media nero, circa 1.500 pagine, basate su ISO/IEC 19798 e stampa continua. Le rese effettive possono variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ⁴I valori acustici sono soggetti a modifica. Per informazioni aggiornate, visitare il sito Web all'indirizzo <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa simplex, formato A4 a una media di 18 ppm.; ⁵Valore misurato tramite ISO/IEC 24734. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; ⁶Valore misurato tramite ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, visitate il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; ⁷Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.; ⁸Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.; ⁹HP SureSupply avvisa quando la cartuccia di stampa è in esaurimento e semplifica l'acquisto online, tramite HP o presso un rivenditore associato. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/SureSupply>; Disponibile solo per i materiali di consumo originali HP. È necessario disporre dell'accesso a Internet.; ¹⁰Per Windows XP/Vista a 32 bit e 64 bit e per Windows Server 2003 a 32 bit e 2008 a 32 bit e 64 bit vengono installati solo il driver della stampante e il driver dello scanner.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 4AA5-6750ITE, Marzo 2015

