

# Stampante multifunzione HP PageWide Managed P77740z



**Una nuova era di stampe a colori a costi contenuti, produttività elevata e massima sicurezza**

Le stampanti e i dispositivi multifunzione HP Managed sono ottimizzati per ambienti gestiti. Con un maggior volume di pagine mensili e un minor numero di interventi, questa linea di prodotti consente di ridurre i costi di stampa e copia. Consultare il rivenditore autorizzato HP per ulteriori informazioni.

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare, quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



## Stampa a colori a costi contenuti adatta alle necessità di ogni ufficio

- Affidatevi a un valore impareggiabile che dura nel tempo. Ottenete i risultati attesi, grazie a costi di stampa per pagina a colori incredibilmente ridotti.
- Stampate più pagine e sostituite le cartucce meno frequentemente, grazie alle cartucce ad alta capacità HP opzionali.<sup>1</sup>
- Stampate ancora più velocemente, con un maggiore risparmio per pagina, impostando la stampante sulla modalità General Office.<sup>2</sup>
- Contribuite a contenere i costi: questa stampante multifunzione HP PageWide utilizza meno energia rispetto alle stampanti laser della sua categoria.<sup>3</sup>

## Minime interruzioni. Massima produttività.

- Riducete al minimo le interruzioni con la stampante multifunzione HP PageWide, progettata per essere soggetta a minori interventi di manutenzione rispetto agli altri dispositivi della sua categoria.<sup>4</sup>
- Riducete i tempi di attesa, producendo un maggior numero di stampe con le più elevate velocità della categoria: 60 ppm al minuto a colori e in bianco e nero.<sup>5</sup>
- Stampate file Microsoft® Word e PowerPoint® con una porta USB che riconosce rapidamente i file, li formatta e li stampa.<sup>6</sup>
- Dotate questa stampante multifunzione HP PageWide con un'ampia gamma di accessori per soddisfare le esigenze del vostro ufficio.

## Sicurezza efficace, progettata per rilevare e bloccare gli attacchi

- Una suite di funzionalità di sicurezza integrate contribuisce a proteggere la stampante impedendo che diventi un punto di accesso per gli attacchi.
- Contribuite a garantire la sicurezza delle informazioni riservate. Immettere un PIN sul dispositivo per recuperare i processi di stampa.
- Impostate in tutta semplicità le policy di configurazione e convalidate automaticamente le impostazioni per ogni stampante HP presente nel vostro parco dispositivi.<sup>7</sup>
- Prevenite potenziali attacchi, intraprendendo tempestive azioni correttive, grazie alla notifica immediata dei problemi che minacciano la sicurezza.

## Progettati pensando all'ambiente

- Minor consumo di risorse con HP PageWide, progettata per l'utilizzo di meno energia rispetto alle stampanti multifunzione laser della sua categoria.<sup>3</sup>
- Certificazione per camere bianche ISO classe 5, ideale per ambienti sensibili.
- Contribuite alla riduzione dell'impatto ambientale. Riciclo delle cartucce semplice e gratuito grazie al programma HP Planet Partners.<sup>8</sup>
- Riducete al minimo la rumorosità con una stampante progettata per essere silenziosa. Può essere posizionata vicino alle persone senza interromperne il lavoro.



A3/11x17"  
media handling



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide  
Technology

## Panoramica del prodotto

### Nell'illustrazione: stampante multifunzione HP PageWide Managed P77740z

1. Touchscreen a colori da 20,3 cm
2. Porta USB easy-access
3. 16 GB per la memorizzazione dei processi di stampa con PIN
4. Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli con supporto per formati fino a A3
5. Sportello singolo di accesso alle cartucce di facile sostituzione.
6. Stampa fronte/retro automatica
7. Vassoio 2 da 550 fogli, supporta formati fino ad A3
8. ADF da 100 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio, supporta formati fino ad A3
9. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 297 x 432 mm
10. Vassoio di raccolta da 500 fogli
11. Funzionalità di rete wireless, Wi-Fi Direct®, NFC touch-to-print, Bluetooth® Low Energy
12. Porte del fax, porta Ethernet, 2 porte host High-Speed USB 2.0, porta dispositivo High-Speed USB 2.0



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Accessori</b>	<b>P1V16A</b> HP PageWide Managed 550-sheet Paper Tray
	<b>P1V17A</b> HP PageWide Managed 550-sheet Paper Tray and Cabinet
	<b>P1V18A</b> HP PageWide Managed 3x550 sheet Paper Tray and Stand
	<b>P1V19A</b> HP PageWide Managed 4000 sheet High-capacity Paper Tray and Stand
	<b>W1B43A</b> Kit di pulizia testina di stampa HP PageWide
	<b>W1B44A</b> Contenitore liquidi servizio HP PageWide
	<b>W1B45A</b> Kit rulli HP PageWide
<b>Materiali di consumo</b>	<b>MOJ86AE</b> Cartuccia nero originale PageWide HP 991A (circa 10.000 pagine)
	<b>MOJ74AE</b> Cartuccia ciano originale PageWide HP 991A (circa 8.000 pagine)
	<b>MOJ78AE</b> Cartuccia magenta originale PageWide HP 991A (circa 8.000 pagine)
	<b>MOJ82AE</b> Cartuccia giallo originale PageWide HP 991A, (circa 8.000 pagine)
	<b>MOK02AE</b> Cartuccia nero originale ad alta capacità PageWide HP 991X (circa 20.000 pagine)
	<b>MOJ90AE</b> Cartuccia ciano originale ad alta capacità PageWide HP 991X (circa 16.000 pagine)
	<b>MOJ94AE</b> Cartuccia magenta originale ad alta capacità PageWide HP 991X (circa 16.000 pagine)
	<b>MOJ98AE</b> Cartuccia giallo originale ad alta capacità PageWide HP 991X HP (circa 16.000 pagine)
	<b>X4D19AC</b> Cartuccia contrattuale nero originale PageWide HP 991AC (circa 20.000 pagine)
	<b>X4D10AC</b> Cartuccia contrattuale ciano originale PageWide HP 991AC (circa 16.000 pagine)
<b>X4D13AC</b> Cartuccia contrattuale magenta originale PageWide HP 991AC (circa 16.000 pagine)	
<b>X4D16AC</b> Cartuccia contrattuale giallo originale PageWide HP 991AC (circa 16.000 pagine)	
<b>Servizio Assistenza Clienti</b>	<b>U9LM6E</b> Servizio HP di supporto hardware per le multifunzione PageWide Managed P77740 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza entro giorno lavorativo successivo
	<b>U9LM7E</b> Servizio HP di supporto hardware per le multifunzione PageWide Managed P77740 con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	<b>U9LM8E</b> Servizio HP di supporto hardware per le multifunzione PageWide Managed P77740 con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	<b>U9LM9E</b> Servizio HP di supporto hardware per le multifunzione PageWide Managed P77740 con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo
	<b>U9LN7PE</b> Servizio HP di supporto hardware per le multifunzione PageWide Managed P77740 con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo
	<b>U9LN8PE</b> Servizio HP di supporto hardware per le multifunzione PageWide Managed P77740 con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di garanzia entro il giorno lavorativo successivo
	<b>U9PS2E</b> Servizio HP di supporto di 4 anni solo per parti della barra di stampa per le multifunzione PageWide Managed P777xx
	<b>U9PS3E</b> Servizio HP di supporto di 5 anni solo per parti della barra di stampa per le multifunzione PageWide Managed P777xx

## Caratteristiche tecniche

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione HP PageWide Managed P77740z</b>
<b>codice prodotto</b>	W1B39B
<b>Funzionalità</b>	Stampa, copia, scansione, fax
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen cap CGD (display grafico a colori) da 20,3 cm
<b>Stampa</b>	
Tecnologia di stampa	Tecnologia HP Pagewide con inchiostri pigmentati
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Nero (A4, ISO):</b> Fino a 40 ppm; <b>A colori (A4, ISO):</b> Fino a 40 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 28 ipm; <b>Nero (Materiale per ufficio):</b> Fino a 60 ppm; <b>Colore (Materiale per ufficio):</b> Fino a 60 ppm
prima pagina uscita <sup>2</sup>	<b>nero (A4, pronta):</b> Solo 8 secondi; <b>a colori (A4, pronta):</b> Solo 8 secondi
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carta non specificata, comune, opaca per presentazioni HP Premium e opaca per brochure HP); <b>A colori (migliore):</b> Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da input a 600 x 600 dpi (su carte fotografiche professionali HP Advanced)
Ciclo di produttività mensile <sup>3</sup>	Fino a 150.000 pagine (A4); <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato<sup>4</sup>:</b> 2.500-30.000
Funzionalità di software per stampante intelligente	Applicazioni HP Mobile, Google Cloud Print v2, HP EasyColour, anteprima di stampa, stampa fronte/retro automatica, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, stampa di opuscoli, frontespizi, selezione del vassoio, riduzione/ingrandimento in scala, orientamento verticale/orizzontale, solo scala di grigi di alta qualità e inchiostro nero, modalità di stampa General office/Professional/Presentation/dp, massimi; porta USB anteriore, copia/scansione/fax, tasti di scelta rapida del pannello di controllo, stampa HP UPD PIN, HP Colour Access Control. Opzionale: soluzioni espandibili HP e di terze parti.
Linguaggi di stampa standard	HP PCLXL (PCL6), PCL 5e, PDF nativo, emulazione HP Postscript livello 3, Office nativo, PJJ, JPEG, PCLM
Area di stampa	<b>Margini di stampa:</b> Superiore: 4,2 mm, Inferiore: 4,2 mm, Sinistro: 4,2 mm, Destro: 4,2 mm; <b>Area massima di stampa:</b> 296,5 x 448,7 mm
Stampa senza bordi	No
Codice della cartuccia di stampa	4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)
Multitasking supportato	Sì
Compatibilità scheda memoria	Unità a stato solido (SSD) eMMC per la memorizzazione dei lavori di stampa
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
<b>Copia</b>	
Velocità di copia <sup>5</sup>	<b>Nero (A4, ISO):</b> Fino a 40 cpm; <b>A colori (A4, ISO):</b> Fino a 40 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	copia ID, ridimensiona, qualità, più chiaro/più scuro, copia fronte/retro, selezione del vassoio, fascicolazione, margine per la rilegatura, anteprima della copia con ritaglio/ridimensionamento, ottimizzazioni, attivazione/disattivazione copia, attivazione/disattivazione copia a colori, selezione automatica del colore, HP Color Access Control, autorizzazione e autenticazione native, imposta come nuovi predefiniti; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 999 copie; <b>Risoluzione copia:</b> Fino a 600 dpi; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%
Caratteristiche del software intelligente della copiatrice	Riduzione/ingrandimento dal piano dello scanner (dal 25 al 400%), fascicolazione, copia fronte/retro, regolazioni dell'immagine (toni scuri, nitidezza,
<b>Scansione</b>	
Velocità di scansione	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 50 ipm (in b/n e a colori); <b>duplex (A4):</b> Fino a 35 ipm (in b/n e a colori)
Formato file di scansione	Tipi di file per la scansione supportati dal software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF consultabile (.pdf), Testo (txt), TIFF (.tif)
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> Superficie piana, alimentatore automatico di documenti <b>Tecnologia di scansione:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Modalità di acquisizione con scansione:</b> Applicazioni sul pannello frontale: copia, scansione verso e-mail con ricerca indirizzo LDAP, scansione in cartella di rete, scansione su USB, scansione su SharePoint, scansione nel computer con software. Applicazioni client: EWS, HP Scan App, compatibile con HP Capture and Route; <b>Versione Twain:</b> Versione 2.1; <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> Sì; <b>Dimensione massima per la scansione (superficie piana, ADF):</b> 297 x 432 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 600 dpi
Funzionalità avanzate dello scanner	Regolazioni dell'immagine, impostazione della qualità di stampa, selezione della risoluzione di scansione da 75 a 1200 dpi, notifica del lavoro. Scansione e salvataggio su: cartella di rete, computer, Sharepoint, unità flash USB, e-mail; software OCR incluso nella stampante, OCR completato al PC, per maggiori informazioni, consultare la sezione software.
Area di scansione	<b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 297 x 432 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 101 x 152 mm; <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 297 x 432 mm
Livelli di profondità bit/scala di grigi	Colore a 24 bit; A 8 bit (grigio) / 256
invio digitale	<b>Standard:</b> Scansione verso e-mail con ricerca di indirizzo LDAP, scansione in cartella di rete, scansione su USB, scansione su SharePoint, scansione su computer con software, archivio fax su cartella di rete, archivio fax su e-mail, da fax a computer, attivazione/disattivazione del fax, attivazione/disattivazione del fax a colori, HP Color Access Control, autorizzazione e autenticazione native, impostazioni rapide
<b>Fax</b>	
Fax	Sì, a colori, 33,6 kbps
Specifiche fax	<b>Memoria del fax:</b> Fino a 500 pagine (bianco e nero); <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; <b>composizione veloce:</b> Illimitato;
Caratteristiche del software intelligente per fax	Fax digitale: la funzionalità da fax a computer è disponibile con Windows e Macintosh, consultare <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per scaricare la versione più recente del software.
<b>Velocità del processore</b>	1,5 GHz
<b>Connettività</b>	
Standard	2 host USB Hi-Speed 2.0, 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0, 1 rete Ethernet 10/100 Base-TX, 2 porte modem RJ-11/linea telefonica, 802.11 b/g/n - stazione dual band, NFC, Bluetooth Smart, Wi-Fi Direct
Wireless	Sì, WiFi 802.11b/g/n integrato
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria™, stampa direct wireless, Google Cloud Print 2.0, Mobile App
Protocolli di rete supportati	802.1 x (PEAR, EAL-TLS, LEAP), ARP, ARP ping, Auto-IP (APIPA), client CIFS v1, DHCPv4/BOOTP, opzione DHCP 81 (FQDN), DNS Resolver, eSCL, HTTP, HTTPS, ICMPv4, ICMPv6, IPP, IPPS, IPv4, IPv6, LPD, LLNMR, mDNS, scansione, stampa, scansione WSD Microsoft, NetBIOS, porta di stampa 9100, SLP, client SMTP, SNMP v1, v2, v3, Syslog, TLS 1.0, 1.1, 1.2, WEP, WINS, WPA-Personal, WPA-Enterprise
<b>Funzionalità di rete</b>	Sì, tramite Ethernet, wireless 802.11b/g/n integrati - dual band
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1,5 GB; <b>massimo :</b> 1,5 GB

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione HP PageWide Managed P77740z</b>
<b>codice prodotto</b>	W1B39B
<b>Gestione della carta</b>	
Numero dei vassoi della carta	<b>Standard:</b> 2; <b>massimo:</b> Fino a 5
tipi di supporto	carta comune, HP EcoFFICIENT, carta opaca HP Premium Presentation 120 g, carta opaca HP per brochure 180 g, carta lucida HP per brochure, carta fotografica HP Advanced, carta leggera 60-74 g, carta intermedia 85-95 g, carta con grammatura media 96-110 g, carta pesante 111-130 g, extra pesante 131-175 g, cartoncino 176-220 g, etichette, carta intestata, busta, busta pesante, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta elevata qualità, carta riciclata, carta ruvida
Formato dei supporti	<b>Personalizzata (in cm):</b> Il vassoio 1 supporta dimensioni di 99,06 mm-304,8 mm x 148,08 mm-457,2 mm, i vassoi doppi supportano dimensioni di 210,05 mm-297,18 mm x 148,08 mm-215,9 mm, i vassoi universali supportano dimensioni di 210,05 mm-297,18 mm x 148,08 mm-431,8 mm <b>Supportata (in cm):</b> RA3, A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm, B4 (JIS), Oficio 216 x 340 mm, C4; SRA4, RA4 - R, Arch A-R, A4/3, A4 - R, 16K, 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R, Executive - R, A5 - R, 16K: 184 x 260 mm - R, B5 (JIS) - R, Arch A, Statement, RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm, Executive, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A5; A6; supporti di formato personalizzato, buste, buste B5, buste n.10; buste C5, buste n. 9, buste DL, buste Monarch, buste C6, cartoline, cartoline A6, supporti di formato personalizzato, supporti fotografici, 10 x 15 cm
gestione dei supporti	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio di alimentazione da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 500 fogli faccia in giù <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio di alimentazione della carta da 550 fogli (TT), vassoio di alimentazione della carta da 550 fogli (FS), vassoio di alimentazione della carta con 3 cassette da 550 fogli ciascuno (FS), vassoio di alimentazione della carta con 2 cassette da 2.000 fogli ciascuno (FS) <b>ADF:</b> 100 fogli
peso del supporto	Vassoio 1: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune); da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (foto); da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste); da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure); da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietto); Vassoio 2: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune); da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (foto); da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste); da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure); da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietto); Vassoio 3: da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune); da 125 a 250 g/m <sup>2</sup> (foto); da 120 a 180 g/m <sup>2</sup> (brochure); da 163 a 200 g/m <sup>2</sup> (biglietti); <b>ADF:</b> da 60 a 120 g/m <sup>2</sup> (carta comune), da 125 a 300 g/m <sup>2</sup> (foto), da 75 a 90 g/m <sup>2</sup> (buste), da 120 a 180/m <sup>2</sup> (brochure), fino a 163 g/m <sup>2</sup> (cartoline);
Capacità di alimentazione	<b>Standard:</b> Vassoio con doppio cassetto da 550 fogli Fino a 100 fogli - vassoio multifunzione <b>massimo:</b> Fino a 4000 + 550 + 100 fogli <b>ADF:</b> 100 fogli
Capacità di raccolta	<b>Standard:</b> Fino a 500 fogli Buste: Fino a 50 buste Lucidi per proiezioni: No etichette: Fino a 200 fogli Cartoline: Fino a 200 cartoline <b>massimo:</b> Fino a 500 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Windows 10 (32/64 bit), Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows XP SP3/Vista (supporto limitato Legacy a 32 bit), Mac OS X v10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Windows Server 2016 a 64 bit, Windows Server 2012 R2/Terminal Services a 64 bit, Windows Server 2012 a 64 bit (supporto Cluster, Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1 Standard/Enterprise Edition, supporto Cluster), Windows Server 2008 64 bit (SP1, SP2, Enterprise Edition, supporto Cluster), Windows Server 2008 Legacy a 32 bit (SP1, SP2, Standard/Enterprise Edition, supporto Cluster, Terminal Services), Windows Server 2003 R2 Legacy a 32 bit (Standard/Enterprise Edition SP2), Windows Server 2003 Legacy a 32 bit (SP1, SP2, supporto, Servizi Terminal di Cluster), Citrix (vedere anche <a href="http://www.hp.com/go/citrix">http://www.hp.com/go/citrix</a> ) XenDesktop 5.X e 7.X, Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2 con Citrix XenApp 6.0/6.5/7.X, Windows Server 2008 Terminal Services con Citrix XenApp 5.0/XenApp 5.0 Feature Pack 2 e 3, Novell Client per Open Enterprise Server 2/Netware 6.5, Novell iPrint Client v5.X ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ), Linux (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://www.hp.com/go/linuxprinting">http://www.hp.com/go/linuxprinting</a> ), SAP (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://www.hp.com/go/sap/print">http://www.hp.com/go/sap/print</a> ), UNIX (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscripts">http://www.hp.com/go/unixmodelscripts</a> ), stampa da mobile (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://www.hp.com/go/mobileprinting">http://www.hp.com/go/mobileprinting</a> )
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7: processore a 1 GHz, 32/64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: processore a 800 MHz, 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco fisso, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 o versioni successive (solo a 32 bit): qualsiasi processore Intel® Pentium® II, Celeron® o compatibile con 233 MHz, 850 MB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, 1,2 GB min. di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, porta USB
<b>Software compreso</b>	Windows Installer per driver PCL 6 discrete con strumenti Printer Assistant, programma di installazione Mac per driver PS con utility HP e software di scansione/fax, studio di partecipazione HP IRIS OCR
<b>Gestione della sicurezza</b>	Autenticazione SSL/TLS (HTTPS), LDAP, soluzioni di autenticazione opzionali HP e di terze parti (ad es. lettori di badge) IPP su TLS, cablaggio WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1x wireless (EAP-TLS, LEAP e PEAP); autenticazione con chiave precondisa per wireless (PSK), configurazione firewall, blocco del pannello di controllo, EWS protetto da password, disattivazione di protocolli e servizi inutilizzati, Syslog, firmware firmato, impostazioni dell'amministratore, controllo dell'accesso di autenticazione e autorizzazione nativo, controllo dell'accesso a colori nativo, time-out di autenticazione configurabile, stampa PIN UPD, modalità mopy tramite stampa PIN UPD, compatibile con HP JetAdvantage Security Manager opzionale
<b>Gestione stampante</b>	HP Web Jetadmin, server Web integrato Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver, HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager opzionale
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo:</b> 598 x 576 x 728 mm; <b>massimo:</b> 1524 x 956 x 1033 mm
Dimensioni dell'imballaggio (L x P x A)	790 x 760 x 885 mm
Peso della stampante <sup>6</sup>	69,50 kg
Peso dell'imballaggio	76,11 lb
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> da 15 a 30°C; <b>Umidità:</b> Da 20 a 80% RH
<b>Memorizzazione dati</b>	<b>Umidità:</b> da 5 a 90% di umidità relativa
<b>Emissioni di rumore</b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6.7 B (A);
<b>Corrente</b>	<b>requisiti:</b> Tensione in entrata: 100 - 240 VCA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-3 Hz); <b>consumo:</b> 73,5 watt (in stampa), 24,75 watt (modalità Ready), 3,14 watt (modalità Sleep), 0,21 watt (spenta); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> 1,693 kWh/settimana; <b>tipo di alimentatore:</b> Alimentatore universale interno (integrato)
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Accensione/spegnimento programmati
<b>certificazioni</b>	CISPR 32: 2015 / EN 55032: 2015 (Classe B); ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09, EN 61000-3-2 (2014) / IEC 61000-3-2 Ed. 4.0 (2014-05), EN 61000-3-3 (2013-08) / IEC 61000-3-3 (2013-05), VCCI V-3 (2015.04); CISPR 24: 2010 / EN 55024: 2010; ETSI EN 301 489-1 v1.9.2: 2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09; IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1:2007 + A2: 2010; IEC 61000-4-4: 2004; IEC 61000-4-5: 2005; IEC 61000-4-6: 2008; IEC 61000-4-8: 2009; IEC 61000-4-11: 2004; direttiva EMC 2014/30/EU con marcatura CE (Europa), certificazione ENERGY STAR®, EPEAT® Silver, Blue Angel, CECP

<b>Modello</b>	<b>Stampante multifunzione HP PageWide Managed P77740z</b>
<b>codice prodotto</b>	W1B39B
<b>Paese di origine</b>	Fabbricata nei Paesi Bassi
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante multifunzione HP PageWide Managed P77740z, cartuccia HP Setup contrattuale AC nero originale PageWide (circa 10.000 pagine), cartuccia HP 991 Setup contrattuale ciano PageWide (circa 8.000 pagine), cartuccia HP 991 Setup contrattuale giallo PageWide (circa 8.000 pagine), cartuccia HP 991 Setup contrattuale magenta PageWide (circa 8.000 pagine), cavo di alimentazione, guida all'installazione
<b>Garanzia</b>	Garanzia di 90 giorni solo sulle parti

### Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Le cartucce ad alta capacità non vengono fornite in dotazione con la stampante; da acquistare separatamente. Confronto basato sulle capacità delle cartucce in base allo standard ISO 24711 tra cartucce originali ad alta capacità PageWide serie HP 990 e cartucce originali PageWide serie HP 990. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies).

<sup>2</sup> Confronto basato sulla stampa in modalità Professional.

<sup>3</sup> L'affermazione sul consumo energetico si basa sui dati TEC riportati sul sito [energystar.gov](http://energystar.gov) a novembre 2016. Dati standardizzati per la determinazione dell'efficienza energetica delle stampanti laser A3 a colori della stessa categoria con velocità pubblicate da 20 a 80 ppm, a esclusione di altri prodotti HP PageWide. In base alle impostazioni del dispositivo. I risultati effettivi potrebbero essere soggetti a variazioni.

<sup>4</sup> L'affermazione sul minor numero di parti di ricambio è basata sull'analisi BLI sulle multifunzione A3 leader di categoria condotta ad agosto 2016; i calcoli utilizzano i rendimenti stimati dei materiali di consumo a lunga durata disponibili e/o pubblicati dai produttori e prevedono 600.000 pagine stampate (con rapporto di utilizzo del 60% del nero e del 40% del colore). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

<sup>5</sup> Confronto basato sulle specifiche tecniche pubblicate dai produttori sulla modalità a colori più veloce di tutte le stampanti A3 aziendali a colori con prezzo da € 900 a € 2.300 Euro e delle multifunzione con prezzo da € 2.000 a € 4.500 Euro ad agosto 2016; sono esclusi altri prodotti HP PageWide e prodotti con quota di mercato pari o inferiore all'1%; quota di mercato riportata da IDC al secondo trimestre 2016. Le velocità HP PageWide sono basate sulla modalità General Office ed escludono la stampa della prima pagina. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

<sup>6</sup> Funzione compatibile con Microsoft® Word e PowerPoint® 2003 e versioni successive. Sono supportati solo i caratteri latini.

<sup>7</sup> Da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

<sup>8</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/recycle>.

### Specifiche tecniche disclaimer

<sup>1</sup> Velocità ISO misurate con ISO/IEC 24734. Esclude la prima pagina o il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

<sup>2</sup> Non è richiesto alcun tempo di riscaldamento o fissaggio.

<sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ai dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.

<sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

<sup>5</sup> Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.

<sup>6</sup> Con inchiostro installato e nessun supporto nei vassoi.



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

