



# Stampante Managed HP Color LaserJet E55040dn

Velocità elevate. Colori brillanti. Massima sicurezza<sup>1</sup>

Velocità e colore insieme per il vostro business.<sup>1</sup> Ecco perché questa stampante a ridotto consumo energetico e le cartucce toner originali HP con JetIntelligence lavorano in sinergia per creare documenti brillanti e di qualità professionale proprio quando i vostri collaboratori ne hanno bisogno.



Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitare:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

## Prestazioni ad alta velocità ed efficienza energetica

- Questa stampante si riavvia rapidamente e stampa la prima pagina in soli 8,5 secondi.<sup>1</sup>
- Lavorate rapidamente, risparmiando carta. Ottenete stampe fronte/retro alla velocità di stampa solo fronte, fino a 40 ipm.<sup>2</sup>
- Questa stampante utilizza quantità di energia eccezionalmente ridotte, grazie alla tecnologia di rilevamento supporti intelligente e toner.<sup>3</sup>
- Grazie al touchscreen a colori orientabile da 10,9 cm, è possibile passare rapidamente da un'attività all'altra.

## Un parco stampanti semplice, protetto, semplificato

- Centralizzate il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin,<sup>5</sup> contribuendo allo sviluppo dell'efficienza aziendale.
- Proteggete i dati aziendali riservati con le soluzioni di sicurezza integrate e opzionali HP JetAdvantage.<sup>4</sup>
- Ottimizzate la protezione dei dati memorizzati nella stampante e in transito, utilizzando funzionalità di sicurezza avanzate opzionali.<sup>6</sup>
- Offrite al vostro team ciò di cui ha bisogno per lavorare in assoluta efficienza. Sviluppate, implementate e aggiungete facilmente soluzioni di HP e di terzi.<sup>7</sup>

## Stampate ogni volta che le esigenze aziendali lo richiedono

- Stampa semplificata da un'ampia gamma di smartphone e tablet, in genere senza alcuna configurazione o applicazione necessarie.<sup>8</sup>

## Più pagine, più prestazioni, più protezione.

- Evitate onerose ristampe, spreco dei materiali di consumo e chiamate all'assistenza, grazie alle cartucce toner originali HP.
- Affidatevi alla qualità professionale: i toner HP ColorSphere 3 ad alte prestazioni funzionano perfettamente con la stampante HP.
- Ottenete la qualità HP richiesta con la tecnologia di autenticazione delle cartucce e antifrode.
- Dedicate meno tempo alla sostituzione del toner e più tempo al vostro business. Scegliete le cartucce toner ad alta capacità.

## Panoramica del prodotto

### Stampante Managed HP Color LaserJet E55040dn

1. Vassoio di raccolta da 250 fogli
2. Accesso alle cartucce toner mediante lo sportello frontale
3. Stampa fronte/retro automatica integrata
4. Vassoio 2 da 550 fogli con guide per la gestione del cassetto
5. Touchscreen a colori da 10,9 cm
6. Alloggiamento per integrazione hardware
7. Porta USB easy-access
8. Sportello destro (accesso a fusore e percorso di stampa)
9. Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli
10. Porta di rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
11. Porta di stampa USB Hi-Speed 2.0
12. Porta host USB Hi-Speed 2.0 per soluzioni opzionali



## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>B5L36A</b> Kit fusore 220 V HP Color LaserJet B5L36A (Resa media 150.000 pagine)
	<b>B5L37A</b> Unità raccolta toner HP Color LaserJet B5L37A (Resa media 54.000 pagine)
	<b>W9060MC</b> Cartuccia toner Managed nero originale HP LaserJet (15.000 pagine)
	<b>W9061MC</b> cartuccia toner Managed ciano originale HP LaserJet (12.200 pagine)
	<b>W9062MC</b> cartuccia toner Managed giallo originale HP LaserJet (12.200 pagine) <b>W9063MC</b> cartuccia toner Managed magenta originale HP LaserJet (12.200 pagine)
<b>Accessori</b>	<b>3JN69A</b> Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	<b>B5L28A</b> Porte USB interne HP
	<b>B5L29A</b> Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
	<b>B5L34A</b> Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli
	<b>B5L51A</b> Mobiletto stampante HP Color LaserJet
	<b>G6W84A</b> DIMM DDR3 HP 1 GB 90 pin
	<b>J8030A</b> Accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
	<b>J8031A</b> HP Jetdirect 2900nw Print Server
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>U8HS2E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante Managed Color LaserJet M553 E55040
	<b>U8HS3E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed Color LaserJet M553 E55040
	<b>U8HS4E</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed Color HP LaserJet M553 E55040
	<b>U8HS5PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed Color LaserJet M553 E55040
	<b>U8HS6PE</b> Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampante Managed Color LaserJet M553 E55040
	<b>U9JT2E</b> Servizio HP di installazione con configurazione della rete per stampante per gruppi di lavoro

## Specifiche tecniche

<b>Modello</b>	Stampante Managed HP Color LaserJet E55040dn
<b>Codice prodotto</b>	3GX99A
<b>Funzionalità</b>	Stampa
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen grafico a colori da 10,92 cm
<b>Stampa</b>	
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser
<b>Velocità di stampa<sup>1</sup></b>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 38 ppm; <b>A colori (A4, solo fronte):</b> Fino a 38 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ipm; <b>A colori (A4, fronte/retro):</b> Fino a 38 ipm;
<b>Stampa prima pagina<sup>2</sup></b>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 6 secondi; <b>A colori (A4, modalità Ready):</b> Solo 7 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 9 secondi; <b>A colori (A4, modalità Sleep):</b> Solo 9 secondi;
<b>Risoluzione di stampa</b>	<b>Bianco e nero (migliore):</b> HP ImageREt 3600; <b>A colori (migliore):</b> HP ImageREt 3600; <b>Tecnologia:</b> HP ImageREt 3600, calibrata Pantone;
<b>Ciclo di lavoro mensile<sup>3</sup></b>	Fino a 120.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato<sup>4</sup>:</b> 2.000-15.000
<b>Funzionalità avanzate della stampante</b>	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, archiviazione dei processi di stampa, USB di facile accesso, HP Easy Color
<b>Linguaggi standard di stampa</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7), URF (AirPrint)
<b>Font e caratteri</b>	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato), 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType), 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria), ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti, font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>
<b>Area di stampa</b>	<b>Margini di stampa</b> Superiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Inferiore: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Sinistro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata, Destro: immagine 2 mm assoluta/5 mm assicurata;
<b>Stampa fronte/retro</b>	Automatica (standard)
<b>Velocità del processore</b>	1,2 GHz
<b>Connettività</b>	
<b>Standard</b>	1 USB Hi-Speed 2.0; 2 USB Hi-Speed 2.0 (host), 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, pocket di integrazione hardware
<b>Opzionale</b>	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A, accessorio HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A, accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A
<b>Funzionalità della stampa da mobile<sup>5</sup></b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; certificazione Mopria™; funzionalità ROAM per stampa semplificata
<b>Protocolli di rete supportati</b>	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print. RILEVAMENTO: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; CONFIGURAZIONE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog. Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x
<b>Capacità di rete</b>	Tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (di serie), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard)
<b>Disco rigido</b>	Opzionale, 500 GB (con accessorio B5L29A)
<b>Memoria</b>	<b>Standard:</b> 1 GB; <b>Massimo:</b> 2 GB
<b>Gestione dei supporti</b>	
<b>Numero dei vassoi della carta</b>	<b>Standard:</b> 2; <b>Massimo:</b> 5
<b>Tipi di supporti</b>	Carta (comune, leggera, da lettera, riciclata, peso medio, pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncini, biglietti lucidi), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, prestampata, perforata, colorata, ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
<b>Formato dei supporti</b>	<b>Personalizzata (in cm):</b> Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Più di 3 vassoi opzionali: da 102 x 148 a 216 x 356 mm <b>Supportata (in cm):</b> Vassoio 1: A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K, buste (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personalizzato: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 297 mm; Oltre 3 vassoi opzionali: A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personalizzato: da 102 x 148 a 216 x 356 mm

<b>Modello</b>	Stampante Managed HP Color LaserJet E55040dn
<b>Codice prodotto</b>	3GX99A
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Alimentazione standard:</b> Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli <b>Uscita standard:</b> Vassoio di raccolta da 250 fogli <b>Alimentazione opzionale:</b> Vassoio di alimentazione 3 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 4 da 550 fogli, vassoio di alimentazione 5 da 550 fogli
<b>Peso del supporto</b>	Vassoio 1: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Vassoio 2: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Oltre 3 vassoi opzionali: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta comune), 105 - 220 g/m <sup>2</sup> (carta lucida); Stampa fronte/retro automatica: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità di alimentazione</b>	<b>Vassoio 1:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 100; lucidi, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ): 50; cartoncini (216 g/m <sup>2</sup> ): 30; Buste: 10 <b>Vassoio 2:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ), lucidi: 200 <b>Vassoio 3:</b> Fogli (carta 75 g/m <sup>2</sup> ): 550; etichette, cartoncini (163 g/m <sup>2</sup> ), lucidi: 200 <b>Massimo:</b> Fino a 2.300 fogli
<b>Capacità del vassoio di uscita</b>	<b>Standard:</b> Fino a 250 fogli Buste: Fino a 10 buste Lucidi per proiezioni: Fino a 100 fogli <b>Massimo:</b> Fino a 250 fogli
<b>Sistemi operativi compatibili<sup>6</sup></b>	SO Windows Client (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; sistemi operativi mobile: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; driver stampante PCL6 dedicato: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; driver stampante UPD PCL6 / PS: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca, fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; driver stampante UPD PCL6/PS, sistemi operativi supportati: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Sistemi operativi di rete compatibili</b>	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 e 3), Citrix su Windows Server 2003/2003 R2, Citrix su Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix su Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (più pack 2 e 3) per Windows Server 2008 Terminal Services 32/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (per Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (per Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (per Windows Server 2012 e 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Novell NetWare 6.5/SP8 client Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 per Linux, server Novell <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> , Windows Server 2003/2003 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services), Windows Server 2016 64-bit Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster e Terminal Services)
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	<b>Windows:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, browser Internet. per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB; per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Software incluso</b>	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su <a href="http://hp.com">http://hp.com</a> , <a href="http://123.hp.com">http://123.hp.com</a>
<b>Gestione della sicurezza</b>	Gestione dell'identità: autenticazione Kerberos, autenticazione LDAP, 1000 codici PIN utente, soluzioni opzionali avanzate di autenticazione HP e di terze parti (ad esempio: lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato, chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; supporto plug-in di configurazione WJA-10 IPsec, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificati, lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia archiviazione, PDF ed e-mail crittografati (utilizza le librerie crittografiche FIPS 140 convalidate da Microsoft), cancellazione sicura, SSL/TLS (HTTPS), credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza, disabilitazione delle porte USB, pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza, rilevamento delle intrusioni con tecnologia di sicurezza Red Balloon (con monitoraggio costante degli attacchi interni al dispositivo), HP Sure Start Secure Boot (verifica dell'integrità con capacità di auto-riparazione del BIOS), whitelisting (carica esclusivamente codici validi verificati, ad es. DLL, EXE); Gestione della sicurezza: compatibile con HP JetAdvantage Security Manager, messaggi Device Security Syslog elaborati e accessibili in Arcsight e Splunk SIEM
<b>Gestione della stampante</b>	Si
<b>Dimensioni e peso</b>	
Dimensioni della stampante (l x p x h)	<b>Minimo</b> 458 x 479 x 427 mm; <b>Massimo:</b> 699 x 479 x 427 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	600 x 500 x 598 mm
Peso della stampante	24 kg
Peso della confezione	31,6 kg
<b>Ambiente operativo</b>	<b>Temperatura:</b> da 10 a 32,5 °C <b>Umidità:</b> da 30 a 70% di umidità relativa
<b>Condizioni di conservazione</b>	<b>Temperatura:</b> da -20 a 40 °C <b>Umidità:</b> Dal 10 al 90% di umidità relativa
<b>Acustica<sup>7</sup></b>	<b>Emissioni di potenza sonora:</b> 6,5 B(A) <b>Emissioni di pressione acustica:</b> 51 dB(A)
<b>Alimentazione<sup>8</sup></b>	<b>Requisiti:</b> Tensione in ingresso: da 200 a 240 Vca, 50 Hz (senza doppia tensione, il prodotto varia in base al numero di componenti con identificatore del codice opzione); <b>Consumo:</b> 617 watt (in stampa); 33,7 watt (pronta); 3,95 watt (inattiva); 1 watt (spegnimento automatico/WOL); 0,1 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,1 watt (spegnimento); <b>Consumo tipico di energia (TEC):</b> Blue Angel: 1,86 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,388 kWh/settimana; <b>Tipo di alimentazione:</b> 1 alimentatore interno (integrato);
<b>Tecnologia di risparmio energetico</b>	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22:2008 (internazionale) - classe A, CISPR32:2012 (internazionale) - classe A, EN 55032: 2012 (EU) - Classe A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/EU. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Certificazione ENERGY STAR®, EPEAT® Silver <b>Compatibile con Blue Angel</b> Si, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
<b>Paese di origine</b>	Made in Japan
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante Managed HP Color LaserJet E55040dn; quattro cartucce toner preinstallate originali HP LaserJet (resa di 6.000 pagine in bianco e nero e 5.000 a colori); unità di raccolta del toner; documentazione inclusa nella confezione; cavi di alimentazione; vassoio multifunzione 1 da 100 fogli; vassoio di alimentazione 2 da 550 fogli
<b>Garanzia</b>	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> Misurazione effettuata in conformità allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> In base a test HP eseguiti con il metodo del consumo elettrico tipico (TEC) del programma ENERGY STAR® o come riportato in [energystar.gov](http://energystar.gov) rispetto a stampanti laser a colori concorrenti con velocità di stampa da 31 a 44 pagine al minuto (ppm), a novembre 2014. I risultati effettivi sono soggetti a variazione.
- <sup>4</sup> Alcune soluzioni richiedono il download o l'acquisto aggiuntivo. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printingsolutions>.
- <sup>5</sup> Plug-in del dispositivo universale offerto con HP Web Jetadmin 10.3 SR4 e versioni successive. HP Web Jetadmin è gratuito e può essere scaricato all'indirizzo <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>6</sup> L'uso dell'accessorio opzionale HP Trusted Platform Module può richiedere l'aggiornamento del firmware.
- <sup>7</sup> Le soluzioni implementate tramite pocket di integrazione hardware (HIP) potrebbero richiedere un acquisto separato.
- <sup>8</sup> La stampa in locale richiede che il dispositivo mobile e la stampante utilizzino la stessa rete wireless o che siano collegati tramite connessione direct wireless. Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le attività wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz. La stampa da remoto richiede una connessione Internet a una stampante HP connessa al Web. Potrebbe essere necessario disporre di un'applicazione o di un software e di un account HP ePrint. L'utilizzo della modalità wireless a banda larga richiede un contratto per dispositivi mobile, acquistabile separatamente. Per informazioni sulla disponibilità e sulla copertura nella propria zona rivolgersi a un fornitore di servizi. Per maggiori informazioni, consultare [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.
- <sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>5</sup> Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). È possibile acquistare l'accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless o RadBeacon USB.
- <sup>6</sup> Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software in dotazione. Soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti. Per le versioni precedenti dei sistemi operativi Windows (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo i driver di stampa e scansione. Il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32/64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT. I model script UNIX sono disponibili su <http://www.hp.com> (i model script sono driver di stampa per i sistemi operativi UNIX). I sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.
- <sup>7</sup> I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta formato A4 a una media di 38 ppm.
- <sup>8</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Il consumo di energia in modalità di spegnimento automatico dipende dalla capacità dello switch di rete, dalla configurazione utente e dall'attività in rete del cliente. L'alimentazione in modalità di spegnimento può variare durante la verifica dei pacchetti di rete per i processi di stampa.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o può costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 4AA7-7066, Marzo 2020

